

Núm de colecta 40217 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Esteban Ape. Sierra

Nombre(s) de la planta: ya kwiyoy ya

Significado del nombre: flor del bejuco blanco

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

de la flor morada uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar con tierra muy solida

Usos detallados: el bejuco para aser vilite

para aser que ocupalos niño que salen

en la danza de los apache

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: yo ya ndasun

Significado del nombre: bejuco blanco fragil de la flor morada

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

mas de tres

Lugar donde crece por lo común en el lugar de deslave

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Felomeno Encarnacion Fidencio

Nombre(s) de la planta: kwiyoy ya ndasun

Significado del nombre: bejuco blanco fragil

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo

Lugar donde crece por lo común en el peñasco

Usos detallados: para vilite

Núm colecta 40218 Fecha de colecta 2017/01/07 | Colector principal _____

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Dilleniaceae | Género especie (provisional) Curatella americana

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta abundante

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco 15cm | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanca, 4

_____ | estambres >20

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 4

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Hojas asperas en el haz, flores aromáticas, corteza

exfoliante

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40218 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itun tiyaa machi o tiyaa iníi

Significado del nombre : arbol de tlachicon

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la yanvra

Usos detallados: para poste, para soporte de viga que nosotros lo llamamos Sapato para burro que le decimos que se forma orcones y las ojas para embolber el queso

Nombre del asesor : _____

Nombre(s) de la planta: _____

Significado del nombre : _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común ?

Usos detallados: _____

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación

Nombre(s) de la planta: itun tiyaa iníi

Significado del nombre : arbol Tlachicon del yanv

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno

Lugar donde crece por lo común en la llanura

Usos detallados: para ajuste de burro, para Zaco o soporte de viga las oja se embuelve el queso.

Núm colecta 40219 Fecha de colecta 2017/01/07 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl.

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Paraje Ixi yubi ndayu, a 1.25 km en L.R. al SE de Yoloxochitl. Sobre la carretera a Cuauacatitlan. En el cerro de la parcela del Sr. Pedro Vazquez

Lat. N 16.81389 Long. P 98.67805 Alt. 642 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Vegetación secundaria de BTS, con Bursaria simaruba Genipa americana, Glicindia sepium

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Formando parte del cerro vivo.

Familia Myrsinaceae | Género especie (provisional) Myrsine myricoides

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta regular

Tamaño: alto/largo 6.5m | diámetro tronco 8-9cm | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) _____

_____ | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo Drupa | color verde | tamaño 3mm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor _____ con fruto 5 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40219 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itú tuxvuv

Significado del nombre: no conosco

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugares fresco

Usos detallados: para leña, poste, orcones y bigueta.

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itún tuxvuv

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno dan fruto y otro no dan

Lugar donde crece por lo común en lugar de tierra roja

Usos detallados: para vigeta para leña y para poste y para Solera

Nombre del asesor: Fidelonio Encarnación

Nombre(s) de la planta: tuxvuv

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manra.

Usos detallados: para Solera para vigeta poste y leña

Núm colecta 40220 Fecha de colecta 2017/01/07 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo en rastrojo y sobre los cercos de las parcelas

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) _____

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta abundante

Tamaño: alto/largo 4m? | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Morada, 5

| estambres 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) 4 partido (5 segmentos, 2 fusionados)

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40220 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta : ita chireyuv inii

Significado del nombre : flor del pato en la llanura

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar de tierra Solido

Usos detallados: La flor para llevar al pantiön, para adorno en los santos

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta : ita chireyuv ini

Significado del nombre : _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
tres tipo uno de flor blanca, el de Rosita palido y de Rosa

Lugar donde crece por lo común en la tierra Solido.

Usos detallados: para llevar al pantiön y para lo Santo

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta : ita chireyuv

Significado del nombre : flor del pato

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos tipo uno mas grande otro pequeño

Lugar donde crece por lo común en llanura

Usos detallados: las mugeres lo colecta x lo usan como broche porque tiene una amona tambien lo llevan al pantiön.

Núm colecta 40221 | Fecha de colecta 2017/01/07 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Convolvulaceae | Género especie (provisional) Jacquemontia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco herbáceo

Abundancia en la región de colecta regular

Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, campanulada, | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5,

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40221 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Esteban Gpe. Sierra

Nombre(s) de la planta: Itapoli yaa

Significado del nombre: flor Campanero blanco

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

del blanco dos tipo uno crece en los ar

Lugar donde crece por lo común uno en los arroyo los bejuco se

supen en los arbol y los otros se enreda en la milpa

Usos detallados: _____

no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: Itapoli yaa

Significado del nombre: _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

mas de tres tipo

Lugar donde crece por lo común en lugares umedo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Hwiyo, gitapoli yaa

Significado del nombre: bejuco flor campanera

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno blanco y otro amarrillo

Lugar donde crece por lo común en lugares humedo

Usos detallados: no tiene uso.

Núm colecta 40222 Fecha de colecta 2017/01/07 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Urticaceae | Género especie (provisional) Trichospermum

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta regular

Tamaño: alto/largo 4m | diámetro tronco 5cm | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) morado, 5

_____ | estambres 7 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) rosado - lila, 5

Fruto: tipo capsula | color verde-rojiza | tamaño 2-3 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Capsula pubescente sobre toda su superficie

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40222 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____
 Nombre del asesor: Esteban Lpe. Sierra
 Nombre(s) de la planta: itún tuni
 Significado del nombre: no se sabe
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo
 Lugar donde crece por lo común en tierra muy Solida como llanura
 Usos detallados: el arbol para morillo y leña

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista
 Nombre(s) de la planta: itun tuni
 Significado del nombre: no sabe
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo
 Lugar donde crece por lo común en los deplave
 Usos detallados: para morillo y leña

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenio
 Nombre(s) de la planta: itun tuni
 Significado del nombre: no sabe
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
un solo
 Lugar donde crece por lo común en lugares muy Secogagua
 Usos detallados: para leña y su magagua para usar merlate

Núm colecta 40223 Fecha de colecta 2017/01/07 | Colector principal Kenia Velasco Gutierrez
 Otros colectores asociados _____
 Asesores de la comunidad Mismos datos
 Estado/Mpio/Pueblo de base _____
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

 Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
Mismos datos
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Creciendo sobre el talud de la carretera

Familia ? Gentianac.? | Género especie (provisional) _____
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba decumbente?
 Abundancia en la región de colecta escaso a muy escaso
 Tamaño: alto/largo 1.5m | diámetro tronco _____ | Fenología Fruto
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) _____ | estambres 4
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____
 Fruto: tipo capsula | color verde | tamaño 1cm
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
herboso
 Bauchers | número 3 con flor _____ con fruto 3 | # fotos _____
 Números de registro de fotos: _____
 Notas adicionales Las raíces son anaranjadas

Núm de colecta 40223 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Esteban Gpe. Sierra

Nombre(s) de la planta: ndu kuv kayuu nduxii

Significado del nombre : barita que pinta el pollo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en tierra roja y húmeda
Son escasa

Usos detallados: Su raíz lo usan para preparar pipián de poyo se escarba el Raíz lo lavan y lo muelen y lo (vallen) el pollo pa coserse como se fuera chille molido.

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: ndu kuv kayuu nduxii

Significado del nombre : bara que pinta el pollo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar de tierra colorada

Usos detallados: para preparar pollo como si fuera mole de pollo

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ndu kuv kayuu nduxii

Significado del nombre : bara que pinta pollo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugares de tierra colorada húmeda

Usos detallados: Se ocupa la raíz para pintar pollo como pipián

Núm colecta 40224 Fecha de colecta 2017/01/08 | Colector principal Kenki Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe; Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
paraje. Ichi Chayón, a 1.56 Km en L.R. al SE de Yoloxochitl, sobre la carretera a Cuicatlan, En la parcela de Celestino Castellano.

Lat. N 16.81325 Long. P 98.67442 Alt. 667 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
Vegetación secundaria de BTS, con Cocoloba, Acacia, Cordatella americana, Nectandra.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre el cerco de la parcela

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) _____

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) subarbusto

Abundancia en la región de colecta regular

Tamaño: alto/largo 4m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Capitulos verdes, gachinos con vilano plumoso sin corolas. | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo Aquenio | color verde | tamaño 1-2 mm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto 4 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40224 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Esteban Gpe. Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: yukui sayuu

Significado del nombre: oja de moco

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: para los se hierve la yema se bañan y con eso se quita la tos.

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: yukui sayuu

Significado del nombre: oja de tos

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: para tos se hierve y con eso se bañan los niño y con eso se quita el tos

Núm colecta 40225 Fecha de colecta 2017/01/08 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Malvaceae | Género especie (provisional) Trichilia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta escaso

Tamaño: alto/largo 7m | diámetro tronco _____ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) _____

_____ | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo capsular | color cafe, aterciopelada tamaño 2-5 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Fruto con 3 lóculos semillas con arilo anaranjado

Bauchers | número 5 con flor _____ con fruto 5 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40225 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Esteban Gpe. Sierra

Nombre(s) de la planta: itu Siikaa nanuu

Significado del nombre : _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno es nanuu y otro es kwachi

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: para paste y lena

Nombre del asesor : Constantino Trodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: iton Siikaa nanuu

Significado del nombre : _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo este es Siikaa nanuu y otro es Siikaa kwachi

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: para godel y lena

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación

Nombre(s) de la planta: iton Siikaa nanuu

Significado del nombre : _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: no tiene

Núm colecta 40226 Fecha de colecta 2017-01-08 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Trodoro, Filomeno

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlán, Yoloxochitl ^{Encarnación}

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Paraje de Yoloxochitl, sobre carretera a Guacacaxtitlan, a 1.72 km al SE

Lat. N 16.81185 Long. P 98.67355 Alt. 660 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Vegetación secundaria de BTS en cerco vivo de parcelas. Con Swietenia humilis, Ficus, Cordia alliodora, Sapium

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) Senec

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) arbusto

Abundancia en la región de colecta abundante

Tamaño: alto/largo 2 m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor / Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) amarilla, 5,

_____ | estambres 7+3 estaminodios

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) 5, verde

Fruto: tipo vainita | color verde | tamaño 18 cm largo

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40226 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Esteban G. Sierra

Nombre(s) de la planta: ita ndukvu fivma

Significado del nombre: _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugares de cultivo

Usos detallados: parflor para pantián para los Santos

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ndukvu fivma

Significado del nombre: _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación

Nombre(s) de la planta: ndukvu fivma para

Significado del nombre: _____

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para leña

Núm colecta 40227 Fecha de colecta 2017/01/08 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad L Mismos datos

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Parasitando árbol de spondias

Familia Loranthac. | Género especie (provisional) Psittacanthus

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto parásito

Abundancia en la región de colecta regular

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor / Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) anaranjada, 6 pétalos

_____ | estambres 6

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Tubular, truncado amarillo.

Fruto: tipo Drupa | color morado | tamaño 1cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Parásita de spondias.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____