

Núm de colecta 40248 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra  
 Nombre(s) de la planta: itón figo  
 Significado del nombre : árbol de Sapote meson  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común en los arrollo  
 Usos detallados: las frutas se comen maduras  
sus ojos la ocupan para cerrar entramada y  
la madera para leña

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidenán  
 Nombre(s) de la planta: itón figo  
 Significado del nombre : árbol de Sapote meson  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
UNO SO  
 Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arrollo  
 Usos detallados: la fruta se come su madera  
para poste y leña.

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista  
 Nombre(s) de la planta: itón figo  
 Significado del nombre : árbol de Sapote meson  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
UNO SOLO  
 Lugar donde crece por lo común en lugares muy presto  
en los barranco  
 Usos detallados: las fruta sirven para comer cuando  
se maduran. Si madera sirve para leña

anote  
el mismo

Núm colecta 40249 Fecha de colecta 2017-03-11 | Colector principal Kenia Velasco G.  
 otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación  
 Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
 Paraje Yubi tusiti a 665 m al  
SW de Yoloxochitl, centro. Por el camino a Xentistlahuaca, en  
la Parcela de Mauro Valentin Gerardo a 80 m del cerco.

Lat. N 16.80949 Long. P -98.68818 Alt. 633 metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria  
de BTS. con Tabebuia rosca, Ficus pertusa, Hymenaea courbaril  
Swietenia, Acacia. En Potrero.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada  
 y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
En Potrero.

Familia Bombac. (Malvac.) | Género especie (provisional) Pseudobombax ellipticum  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol  
 Abundancia en la región de colecta Regular  
 Tamaño: alto/largo 6m | diámetro tronco 30cm | Fenología Flor  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) café marron, rosado adaxial, 5 pétalos,  
 | estambres 6 rosados  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) cupular rojizo  
 Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
 Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40249 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itun ita ndu ata

Significado del nombre: arbol de flor clavellina

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno es de la flor Rosita que hay en el pueblo y otro de la flor blanca que hay en el campo este colecta es de la flor rosita

Lugar donde crece por lo común en el pueblo o orilla del pueblo

Usos detallados: para los Santos para llevarlo al pantion y los niño juegan la flor le quitan el estilo con todo lo que va a ser fruto lo meteten en medio de la flor y lo ase girar El arbol le ase canoa para dar de comer a los marrano

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: itun ita ndu ata

Significado del nombre: flor de clavellina

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo que dos son de la flor rosita uno rosita floresente rosa palido y blanco

Lugar donde crece por lo común los rosita son como cultivado y el blanco se consideran como silvestre

Usos detallados: para llevar al pantion, para los Santos el arbol para cerca viva los seco para leña para quemar tegos

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itun ita ndu ata

Significado del nombre: flor de clavellina

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

tres tipo uno de la flor rojiso, Rosita y blanco

Lugar donde crece por lo común el de flor de rojiso y rosita en el pueblo y el blanco en el campo

Usos detallados: para los Santo para llevarlo al pantion los chivo lo comen y los venado.

Núm colecta 40250 Fecha de colecta 2017-03-11 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A 250 m del cerro

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) Acacia hindsii?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) amarilla-verdosa, gamopétala

| estambres >20

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde - amarillento fusionado

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40250 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itun iñu tiuba

Significado del nombre: arbol de carnisuelo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno rojiso y blanco  
el de esta colecta es del blanco.

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: Las flores las mujeres lo cortan  
para oler por que tiene una aroma muy exqui-  
sito el arbol ya seco para leña y sino  
ay arboles buenos lo usan para poste muy  
poco lo usan porque no son durable.  
Las ojas y las vaina los chivo lo comen

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacio Fidencio

Nombre(s) de la planta: itun tiuba

Significado del nombre: arbol de carnisuelo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno blanco y otro rojiso  
y este es blanco

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: para leña la vaina se comen  
las burraca comen su vaina

Nombre del asesor: Constantino Tiudoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itun tiuba

Significado del nombre: arbol de carnisuelo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno blanco y otro rojiso  
esta colecta es del blanco

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: para leña y la flor lo cortan para  
oler por su aroman su baina es comestible

Núm colecta 40251 Fecha de colecta 2017-03-11 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Mismos datos

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular.

Tamaño: alto/largo 2.5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, algunos con manchas violetas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Flor aromática

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40251 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita tu tikin

Significado del nombre: flor de arbol de Semilla

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno tiene la cortesa rasposa y otro de cortesa Lisa este es de la cortesa Lisa el rasposo se conoce como macho y el liso comoembra.

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: para leña

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación

Nombre(s) de la planta: itun tikin

Significado del nombre: arbol de Semilla

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno grande y otro chico este es del chico

Lugar donde crece por lo común En cualquier parte del campo

Usos detallados: para leña

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itun tikin

Significado del nombre: arbol de Semilla

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno liso y otro de la cascara rasposa. Esta colecta es de liso

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para leña

Núm colecta 40252 Fecha de colecta 2017-03-11 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos.

Familia Bignoniaceae | Género especie (provisional) Tabebuia rosea

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 15 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) rosa pálido, 5 lóbulos

| estambres 4

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) café lobulado - truncado

Fruto: tipo Vaina | color verde | tamaño 30-35 cm largo

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto 4 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40252 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itun to koo ndee

Significado del nombre: arbol de roble morado

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
tres tipo de roble del morado uno como color más vivo otro un poco palido y el de la flor amarillo. Esta colecta es de la flor palido

Lugar donde crece por lo común en el campo cerca de los arrollo

Usos detallados: para viga, vigeta, tablas para muebles para barrote fajilla y para leña

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: itun to koo

Significado del nombre: arbol de roble

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
tres tipo uno amarillo y dos de la flor morado, uno morado palido y morado floresente esta colecta es de flor morado palido

Lugar donde crece por lo común En el campo

Usos detallados: para tablas barrotes fajilla vigas vigetas y leñas

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itun to koo

Significado del nombre: arbol de Roble

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos rojiso y morado palido, esta colecta es del morado palido

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para barrote para tabla, vigueta, poste viga y para leña

Núm colecta 50253 Fecha de colecta 2017-03-11 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Gumiro, San Luis Acatlán, Yolochochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Paraje Xubi tusiti 9 758m en línea recta al SW de Yolochochitl, por el camino a Xendistlahuaca. En la parcela del Sr. Mauro Valentin Gervado, pasando al Arroyo

Lat. N 16.80883 Long. P -98.68870 Alt. 618 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Vegetación secundaria de BTS, con Andira, Nectandra, Dendropanax, Cecropia, Inga.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre el arroyo

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) Andira inermis??

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 8m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosada, 5, | estambres 10

Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) Florado, 5 cuspidado.

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Baughers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40253 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: iton xa tun

Significado del nombre: arbol de cuartololote

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno morado fuerte y otro de flor

morado palido

Esta colecta es de morado fuerte

Lugar donde crece por lo común En los arrollo

Usos detallados: para viga barrote y leña

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: iton xa tun

Significado del nombre: arbol de cuartololote

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno rosado y otro como morado blanco

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los pueblo

Usos detallados: para barrote tabla vigueta viga y leña

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: iton xa tun

Significado del nombre: arbol de cuartololote

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno morado morado y otro entre morado y blanco esta colecta es de morado floresente

Lugar donde crece por lo común En los arrollo

Usos detallados: para (panco) de la puerta, viga, vigueta barrote y para leña.

Sus fruto le sirven de alimento para los morciplago

Núm colecta 10254 Fecha de colecta 2017-03-11 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo en arbol de aprox 5 años

Familia Verbenaceae | Género especie (provisional) Lippia et umbellata?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 7m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) amarilla

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Aguenio | color café-verdoso | tamaño 2mm de largo

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor 2 con fruto 4 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40254 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itun tikin

Significado del nombre : arbol de cenilla

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno es del arbol liso y otro del rasposo  
el de esta colecta es rasposa.

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: Solo para leña y quemar objeto  
echo de barro

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itun tikin

Significado del nombre : arbol de cenilla

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno es rasposo y otro liso  
esta colecta es del rasposo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para leña

Nombre del asesor : Filomeno Encarnacion Fidencio

Nombre(s) de la planta: itun tikin

Significado del nombre : arbol de cenilla

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno de Hoja Rasposa y otro de  
Hojas lisa y delgada este es de la Hoja rasposa

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: Solo para leña

Núm colecta 40255 Fecha de colecta 2017-03-11 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnacion

Estado/Mpio/Pueblo de base Guererro, San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Paraje Arroyo Ramón. 40 bi RAMON a 1 km al S de  
Yoloxochitl. A 300 m del camino a Xentistahuaca, en  
la parcela de Raul Sotero, junto al arroyo.

Lat. N 16.80586 Long. P -98.68671 Alt. 696 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria  
de OTS, junto al arroyo, con Cecropia, Andira,  
Tubebuia,

Notas libres sobre Habitat fisico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada  
y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo entre el rastrojo de la milpa.

Familia Apocynaceae | Género especie (provisional) Stemmadenia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Sub-arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1.2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca-crema, hipocrateriforme, 5  
partida | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepalo (color y sépalos [# y forma]) 5, verde, 5

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tuberos/glaucous/olor)

Con latex.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40254 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itun tikin

Significado del nombre: arbol de cenilla

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno es del arbol liso y otro del rasposo el de esta colecta es rasposa.

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: Solo para leña y quemar objeto

echo de barro

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itun tikin

Significado del nombre: arbol de cenilla

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno es rasposo y otro liso esta colecta es del rasposo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para leña

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacion Fidencio

Nombre(s) de la planta: itun tikin

Significado del nombre: arbol de cenilla

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno de Hoja Rasposa y otro de Hojas lisa y delgada este es de la Hoja rasposa

Lugar donde crece por lo común En cualquier parte del campo

Usos detallados: Solo para leña

Núm colecta 40255 Fecha de colecta 2017-03-11 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnacion

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerro, San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Paraje Arroyo Ramón. 40 bi RAMON a 1 km al S de Yoloxochitl. A 300 m del camino a Xentistahuaca, en la parcela de Raul Sotero, junto al arroyo.

Lat. N 16.80586 Long. P -98.68671 Alt. 696 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria

de BTS, junto al arroyo, con Cecropia, Andira, Tubebria,

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo entre el rastrojo de la milpa.

Familia Apocynaceae | Género especie (provisional) Stemmadenia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Sub-arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1.2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca-crema, hipocrateriforme, 5  
partida | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) 5, verde, 5

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Con latex.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40255 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita yu ba ndo so

Significado del nombre: flor de kelite ensimado

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar de cultivo

Usos detallados: Es comestible

Se hierve y se come como el chipil

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: yu ba ndo so

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar de cultivo

Usos detallados: Se come como comida

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: yuba ndoso

Significado del nombre: kelite de leche

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar de cultivo

Usos detallados: Es comestible

Núm colecta 40256 Fecha de colecta 2017-03-11 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: Arrollo Ramon Yubi Ramo a 885m al Sur este de Yoloxochitl. en la parcela de Eleuterio Vazquez Bautista a 300m del camino hacia Sentis Maguaca

Lat. N 16.80519 Long. P 98.68530 Alt. 655 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, cerca de arroyo, con Bursera simaruba, Cocoloba, Persca, Enterolobium

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre el arroyo.

Familia Opiliaceae | Género especie (provisional) Agorandra racemosa?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Muy escaso

Tamaño: alto/largo 4m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) verde, 4-5?

\_\_\_\_\_ | estambres 4-5?

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tuberos/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40256 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxón \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Itun yu ti

Significado del nombre : arbol de arena

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: para poste, leña las hojas es remedio casero para golpe. Se hierve las hojas y se lava al parte golpeada para curarse

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidencia

Nombre(s) de la planta: Itun yo ko yuti ti

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: es medicinal para el incha. Se hierve y con agua tibia se lava donde esta inchado y con eso se compone.

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Itun yo ko yuti

Significado del nombre : arbol de cascara de arena

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: Las hojas es para curar el golpe se hierve y se lavan en la parte golpeada y la madora seca para leña

Núm colecta 40257 Fecha de colecta 2017-03-11 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) Centrosama

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco.

Abundancia en la región de colecta escaso

Tamaño: alto/largo 2-3m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor / Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Crema, 5.

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5,

Fruto: tipo vaina | color verde | tamaño 15 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto 3 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40257 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra  
 Nombre(s) de la planta: kwiko ita chireyu  
 Significado del nombre: bejko del flor pato  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
tres tipo dos grande y uno de la flor chico del grande uno es morado y el otro medio blanco el de esta colecta es el grande color medio blanco  
 Lugar donde crece por lo común En cualquier parte del campo  
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio  
 Nombre(s) de la planta: ita chireyu  
 Significado del nombre: flor pato  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
como cinco tipo dos grande, dos mediano y el otro del cacahuananche este es del grande morado pato  
 Lugar donde crece por lo común En cualquier parte del campo  
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista  
 Nombre(s) de la planta: ita chireyu  
 Significado del nombre: flor del pato  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
cuatro tipo dos de flor chico y dos de flor grande este es del grande x de color medio blanco  
 Lugar donde crece por lo común En cualquier parte del campo  
Sobre todo en la orilla del camino  
 Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40258 Fecha de colecta 2017-03-12 | Colector principal Kevin Velasco G  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe Constantino Teodoro Filomeno Encarnación  
 Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan Yoloxochitl.  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Paraje: Tchi xiki tukin a 751m. al sur de Yoloxochitl a 20m del camino a Xenistha huac, al lado del cerco  
 Lat. N 16.80886 Long. P 98.68655 Alt. 638 metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, en potrero, con Hymenoclea courbaril, Cardia alliadora, Coccoloba, Comocladia,  
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Opiliaceae | Género especie (provisional) Agonandra racemosa?  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol  
 Abundancia en la región de colecta Escaso  
 Tamaño: alto/largo 3.5m | diámetro tronco 7cm | Fenología Fruto  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_  
 Fruto: tipo Drupa | color amarillo | tamaño 1cm largo  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
 Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40258 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: iton yuti

Significado del nombre: arbol de arena

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: Es medicinal para golpe y inchason  
Se hierve las hojas y con eso se lava con  
agua tibia en la parte lastimada o inchada.

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: iton yoko yuti

Significado del nombre: arbol de vapor de arena

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común En cualquier parte del campo

Usos detallados: para golpe las hojas se hierve  
y con eso se baña o se lava la parte  
lastimada

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: iton yoko yuti

Significado del nombre: arbol vapor de arena

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común En el campo

Usos detallados: para golpe y inchason se hierve  
las hojas y con eso se bañan con la inchason.  
y con el golpe se lava la parte golpeada.

Núm colecta 40259 Fecha de colecta 2017-03-11 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos.

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre el camino.

Familia Solanaceae | Género especie (provisional) Solanum ?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Beyuco.

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 3m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Baya | color verde con lineas blancas | tamaño 4 cm de  $\phi$

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Mesocarpo jugoso con exudado anaranjado, olor  
amargo

Bauchers | número 4 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 4 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40259 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Felipe Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los peñasco

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacion

Nombre(s) de la planta: inu Sunia tichi

Significado del nombre: espina cola de iguana

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno es hierba y el otro vejugo esta colecta es del vejugo

Lugar donde crece por lo común en los peñasco

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: kwivoo inu Sunia tichi

Significado del nombre: vejugo espina cola de iguana

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno es hierba y el otro vejugo esta colecta es el de vejugo

Lugar donde crece por lo común en el peñasco

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40260 Fecha de colecta 2017-03-12 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Polygonaceae | Género especie (provisional) Coccoloba

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 7m | diámetro tronco 17cm | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca verdosa, 5 pétalos  
| estambres 8?

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40260 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itun tute'e

Significado del nombre : arbol de jovero

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno es arbol y el otro es arbusto  
Se le conoce como jovero grande por su fruto  
el de esta colecta es el de arbol

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para poste y leña las hojas para la  
enramada

Nombre del asesor : Filomeno Encarnacion Fidenio

Nombre(s) de la planta: itun tute'e

Significado del nombre : arbol de jovero

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: para viga, vigueta, poste y leña

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itun tute'e

Significado del nombre : arbol de jovero

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno da fruta comestible y otro que  
no se comen y son arbusto. esta colecta es el de arbol

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: para panco de la puerta, vigueta, viga  
para orcon de enramada.