

Núm colecta 40301 Fecha de colecta 2017-03-16 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Crece dentro de la parcela a pleno sol

\_\_\_\_\_

Familia Apocynaceae | Género especie (provisional) Asclepias?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Escasa

Tamaño: alto/largo 25 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) verde amarilla, 5 segmentos,

corona conapices blancos - morados | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 segmentos

\_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

Con latex

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto 2 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40301 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no se su nombre

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común En los cultivo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacion Fidencio

Nombre(s) de la planta: yuku patu

Significado del nombre: oja de pato

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común En la llanura

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: nduku patu

Significado del nombre: vara de pato

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la llanura

Usos detallados: sirbe para bañar los niño cuando se ponen chipi

Núm colecta 40302 Fecha de colecta 2017-03-16 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece como cerco vivo

Familia Cactuceae | Género especie (provisional) Nopalea karwinskiana

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Caractica arborescente

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 4m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) rosada brillante con tonos amarillos

| estambres α

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde

Fruto: tipo Baya | color roj al madurar | tamaño 6cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 2 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40302 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itun iñu binda

Significado del nombre: arbol espina de nopal

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno con hoja ancha y el de esta colecta es de hoja alargada

Lugar donde crece por lo común en el Peñasco

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fideño

Nombre(s) de la planta: iñu binda

Significado del nombre: espina de nopal

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno con hoja ancha y otro de hoja delgada el de esta colecta es de delgada

Lugar donde crece por lo común en el peñasco

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: iñu binda

Significado del nombre: espina de nopal

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno con hoja ancha y otra alargada el de esta colecta es de hoja alargada

Lugar donde crece por lo común en el peñasco

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40303 Fecha de colecta 2017-03-16 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Nyctaginaceae | Género especie (provisional) Pisonia aculeata?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1.5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Bofones y flores / Frutas

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) amarilla, campanulada

| estambres 6

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) amarillo-verdoso

Fruto: tipo capsula | color verde con pubescencia café rojiza. | tamaño 1cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 3 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40303 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itv inu karbatu

Significado del nombre: espina arbol de gancho

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para ancho en la chapona

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacion Fidencio

Nombre(s) de la planta: inu karbatu

Significado del nombre: espina de gancho

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: inu karbatu

Significado del nombre: espina del gancho

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40304 Fecha de colecta 2017-03-16 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Ape. Constantino Teodoro. Filomeno Encarnacion

Estado/Mpio/Pueblo de base Querrero, San Luis Acatlan Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

para ir: y'u'u xa'a ndo yo tiatan

a 1.54 km. en línea recta al Este de la comunidad, a 300

m del camino a Cerro Pobre, hacia la parcela escolar, en la

parcela de Regino Esteban.

Lat. N 16.82361 Long. P 98.67384 Alt. 697 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria

de BTS, en una cañada rodeada de parcelas de cultivo y

potreros, con Pouteria, Diospyros rosei, Licania, Ficus,

Andira, & Paulinia. Peñasco.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece sobre Pouteria.

Familia Connarusaceae | Género especie (provisional) Connarus ?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Lianes

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 6 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto inmaduro

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Capsula ? | color verde | tamaño 1-1.5 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 2 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 2 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40304 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra  
Nombre(s) de la planta: kwiy'o nd'u nandu  
Significado del nombre: bejuco fruta venenosa  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
Lugar donde crece por lo común en los peñasco  
Usos detallados: para matar rata lo muelen x rebuelven con masa

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista  
Nombre(s) de la planta: kwiy'o nd'u nandu  
Significado del nombre: bejuco de fruta venenoso  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
Lugar donde crece por lo común en los peñasco

Usos detallados: para matar rata se muele con masa

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio  
Nombre(s) de la planta: kwiy'o nd'u nandu  
Significado del nombre: no sabe  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
Lugar donde crece por lo común en el peñasco  
Usos detallados: para matar rata los fruta se muele con masa

Núm colecta 40305 Fecha de colecta 2017-03-16 | Colector principal Kenia Velasco G  
Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
misimos datos  
Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
misimos datos  
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
A 100 m

Familia Sapotaceae | Género especie (provisional) Pouteria  
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol  
Abundancia en la región de colecta Regular  
Tamaño: alto/largo 7m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto  
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_  
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_  
Fruto: tipo Drupa ? | color verde, amarillo | tamaño 7cm  
al madurar  
Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Con latex  
Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_  
Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40305 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itun ndika yungvi

Significado del nombre : arbol mamey de Zorro

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los penasco donde hay piedras grandes

Usos detallados: Su fruto se comen ya maduro

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Baytista

Nombre(s) de la planta: itun dika yungvi

Significado del nombre : arbol mamey de Zorro

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los penasco

Usos detallados: Su madera para leña y los frutos maduro se come

Nombre del asesor : Filomeno Encarnacion Fidencio

Nombre(s) de la planta: itun dika yungvi

Significado del nombre : arbol mamey de Zorro

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los penasco

Usos detallados: sus frutos maduro son comestible

Núm colecta 40306 Fecha de colecta 2017-03-17 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados Filomeno Encarnacion

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe Sierra, Constantino Teodoro,

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero San Luis Acatlan Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

parajes yu ku fani  
a 537m. en línea recta al sur de la comunidad a  
125m. yu bi n'ii (carretera delgado) en la parcela del  
Sr. Onorio Encarnacion Gertrudis

Lat. N 16.81197 Long. P -98.68217 Alt. 653 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de  
BTS, arbolal de 5 años aprox. con Curatilla americana,  
Lippia, Myrsine, Cocoloba con una altura aprox de 3-4m  
arbolal en su mayoría de Aranthaceae y Asteraceae

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Aranthaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Subarbusto

Abundancia en la región de colecta Muy escaso

Tamaño: alto/largo 2.5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y botón

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 5, | estambres 4

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde con tonos rojizos, 5.

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 2 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: 3 con botón.

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40306 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra  
 Nombre(s) de la planta: ndo ku ita ya ma  
 Significado del nombre: desconosco el significado  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno silvestre y el otro cultivado  
esta colecta es del silvestre  
 Lugar donde crece por lo común En la llanura y en la encinera  
 Usos detallados: para pantion para la iglesia y para los Santos

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista  
 Nombre(s) de la planta: ita yama  
 Significado del nombre: no saben  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno silvestre y otro cultivado  
esta colecta es del silvestre  
 Lugar donde crece por lo común en la llanura  
 Usos detallados: para llevar al pantin a la iglesia y a los Santos

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio  
 Nombre(s) de la planta: ita yama  
 Significado del nombre: no sabe el significado  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno silvestre y el otro cultivado  
el de esta colecta es del silvestre  
 Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_  
 Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40307 Fecha de colecta 2017-03-17 | Colector principal Kenia Velasco G.  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad Esteban lpo. Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación  
 Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yolochochitl  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Parajes: yu bi ni i,  
a 652 m. en línea recta al sur de la comunidad  
a 75 m. del yu bi ni i (carrillo delgado)  
en la parcela del Sr. Pedro Celestino García. Entrando por  
la carretera a Cuauacatitlan a 300 m aprox.  
 Lat. N 16.81167 Long. P- 98.68095 Alt. 630 metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de  
BTS, en actual de entre 7 y 10 años, individuos aislados de  
Bm, de Tocoobay, Guizuma ulmi folia, Acacia, Enterolobium,  
Sotobosque cerrado por Randia, Anathucas  
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada  
 y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Rhamnaceae | Género especie (provisional) Gouania polygala?  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Liana Epiloboides?  
 Abundancia en la región de colecta Regular  
 Tamaño: alto/largo 6-7m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanca, 5 pétalos  
 | estambres 5  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_  
 Fruto: tipo Drupa? | color verde | tamaño 0.8 cm  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40307 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los monte serrado

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ita yo'o huili

Significado del nombre: flor del vejeco verde

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los monte serrado

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Filomeno

Nombre(s) de la planta: no sabe su nombre

Significado del nombre: no sabe.

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común en los monte serrado

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40308 Fecha de colecta 2017-03-17 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Gpe. Constantino Teodoro Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Averrera San Luis Acatlan Yolochochil

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje: yubi ni,i a 860 m. en línea recta de la comunidad campo a 200 m. de la carretera hacia Cuanaqaxtitlan en el arroyo delgado en la parcela del Sr. Pedro Celestino.

Lat. N 16.81193 Long. P 98.67839 Alt. 628 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, sobre arroyo con Andira, Persca, Inga, con Melastomataceas

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Creciendo a lado de un canal

Familia Acunthaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Escasa

Tamaño: alto/largo 40 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Bilabiada, morada | estambres 2

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 4

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40308 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los humedo del arrollo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el arrollo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común en los arrollo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40309 Fecha de colecta 2017-03-17 | Colector principal Kenia Veloso G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Mismos datos

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo a 5 m del arroyo.

Familia Boraginaceae ? | Género especie (provisional) Cordia / Navonia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Lianci

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, campanulada, 5lobulada

| estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verde, 5 Partida

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40309 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: kwiy'o ti'in

Significado del nombre: bejuco de Zorrillo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los monte cerrado cerca de los arrollo

Usos detallados: notiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: kwiy'o ti'in

Significado del nombre: bejuco de Zorrillo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arrollo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacion Filencio

Nombre(s) de la planta: kwillo ti'in

Significado del nombre: bejuco Zorrillo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los monte cerrado

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40310 Fecha de colecta 2017-03-17 | Colector principal Kenia Velasco Estr.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnacion

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acahán, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: YU bi nda yu'u, a 930 m. en línea recta SE Yoloxochitl a 400 m de la carretera a Cuauacustitlan, a lado del arroyo. en la Parcela del Sr. Virginio Ricardo.

Lat. N 16.81164 Long. P -98.67783 Alt. 614 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, arroyo en potrero con Hedundra, Inga, Ardisia

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece sobre un canal de agua.

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1.2 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) verde, 5,

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 50310 | Entrevistador(a) Esteban G. | Taxon Asteraceae

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: du ky kui sha ita kuan ndaa

Significado del nombre : planta de vara verdes con flor amarilla

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
ay un solo

Lugar donde crece por lo común en los lagares fresco  
en la orilla de la orilla

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: ita nduku kui sha ita kuan ndaa

Significado del nombre : Flor de la vara verdes con flor amarillo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arrollo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: solo la conosco de vista

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
Solo uno

Lugar donde crece por lo común en tierra humedo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 50311 Fecha de colecta 2017-03-17 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados

Asesores de la comunidad

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N Long. P Alt. metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Solanac. ? | Género especie (provisional)

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) azul, 5 pétalos | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 sépalos

Fruto: tipo Cápsula | color verde | tamaño 0.8 - 1 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
con indumento villosa-glandular, con espinas rectas

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos

Números de registro de fotos:

Notas adicionales

Núm de colecta 40311 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon Solanaceae

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: ita rñu ndayo

Significado del nombre: flor de la espina de ojos de agua

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en lagares pantano

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ñu dño ita ndee

Significado del nombre: espina de pantano con flor morada

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

no tiene uso

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyos

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ndo ku ñu ndo yo'o

Significado del nombre: bara espina de pantano

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el pantano y en lugar umedo

lodoso

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40312 Fecha de colecta 2017-03-17 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba - subarbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1.5 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla, estandarte con líneas rojas en nervaduras, también del lado abaxial, 5 | estambres 10?

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) cafe-morado, 5

Fruto: tipo Lomento | color verde | tamaño 4 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

con puntos glutinosos en tallos

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 90312 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon Fabaceae

Nombre del asesor : Filomena Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: ita nduku yuu yuvi ita kuan xali

Significado del nombre : flor de la vata de la orilla de arroyo con flor

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arrollo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Parista An Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: nduku ita kuan yuu yuvi un mts xukun ruin

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
un solo

Lugar donde crece por lo común en la arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: nduku pirindu kwii

Significado del nombre : para del tamarindo verde

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipos uno nase en tierra umeda y otro en el cultivo el de esta colecta es de arrollillo

Lugar donde crece por lo común en los cultivo y en la orilla de los arrollo

Usos detallados: los chivo, burro, caballo y vacas

Núm colecta 90313 Fecha de colecta 2017-03-17 | Colector principal Karla Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomena

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlán, Yo brochiñi Encarnación

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Parate ichi yubi ndayu (arrollado) a 1.06 km en línea recta al SE de la comunidad, entrando por la carretera a Cuacaxitlán sobre la vereda para el granujil de tierra blanca, en el arroyo en la parcela de Virgilio Ricardo Severiano

Lat. N 16.8111 Long. P -98.67673 Alt. 637 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, cerca de arroyo intermitente, a lado del campo vivo con Cocoloba, Inga, Nectandra, Zizigium, Andru

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) Lonchocarpus?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 17 m | diámetro tronco 25 cm | Fenología Flor y fruto.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Estundarte vasa palido, quilla moruda, 5 | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) morudo, truncado.

Fruto: tipo vaina | color verde | tamaño 14 cm  
adanzada

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Con vainas inmaduras

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 2 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40313 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Itun ndi chi chakwa yuku

Significado del nombre: arbol de carnicuil Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno cultivado y otro Silvestre el de esta colecta es Silvestre

Lugar donde crece por lo común en el campo en monte cerrado

Usos detallados: la madera para poste leña arcon de casa

de madera y la baina se come

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Itun ndi chi chakwa yuku

Significado del nombre: arbol de carnicuil Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno Silvestre y otro cultivado

Lugar donde crece por lo común en monte cerrado

Usos detallados: para poste y leña

Su baina es comestible

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencia

Nombre(s) de la planta: Itun ndi chi chakwa yuku

Significado del nombre: arbol de carnicuil Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

el Silvestre Solo mo

Lugar donde crece por lo común en el monte

Usos detallados: la vaina es comestible

Núm colecta 40314 Fecha de colecta 2017-03-17 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Ipe. Constantino Teodoro. Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerro, San Luis Acatlan Voloxachitl.

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mojas ichi yachi mda yuma 1.06 km. camino recto

del pueblo de Guerrero a San Luis Acatlan

del camino a Guerrero a San Luis Acatlan

Mismos datos

Lat. N 15.2011 Long. P 100.513 Alt. 657 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo en potrero a pleno sol.

Familia Araceaceae | Género especie (provisional) Acocornia aculeata

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarillo, 3

\_\_\_\_\_ | estambres 6

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Amarillo, 3

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos:

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 4034 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itō tika'a

Significado del nombre: arbol de kwacoxul

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los cultivo

Usos detallados: Su palma para ramo en la procesion en el domingo ramo, para aser huarache de las persona cuando se mueren y el kwacoxul se comen en conserva y tambien la vava del kwacoxul maduro, la flor para llevar al camposanto, a la iglesia y para los Santo

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itun tika'a

Significado del nombre: arbol de kwacoxul

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo cerca del pueblo y en la montaña

Usos detallados: Su kwacoxul se comen maduro y en conserva Su flor lo llevan a la iglesia al cantion y a los Santo la palma para aser ramo en semana Santa

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacion Fidencio

Nombre(s) de la planta: itun tika'a

Significado del nombre: arbol de koyul

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña

Usos detallados: Su fruto es comestible Su palma para aser huarache de muerto y para ramo en semana Santa

Núm colecta 40315 Fecha de colecta 2017-03-18 Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Ape, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnacion

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yolochochiltl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Paraje: ichi xiki mañu. a 954m. en línea recta al Norte de la comunidad, a 35m. del camino aia al Filo en medio. En el arroyo Parcela del Sr. Esteban Guadalupe Sierra

Lat. N 16.82388 Long. P. 98.68751 Alt. 498 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS con Andiro, Cordia, Cecropia, Salix, Mangifera, Hymeraca, sobre corriente, temporal

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crec en el arroyo, solo arbolito

Familia Mulubacae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor / Fr.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) amarilla, 5 pétalos, | estambres fusionados

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 sépalos

Fruto: tipo espirocarpio | color verde | tamaño 0.9 cm largo

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 2 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40315 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra  
 Nombre(s) de la planta: nduku nduchi kwa yubi  
 Significado del nombre: vara escobilla rojo del arroyo  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno rojo y otro verde el de esta colecta es rojo  
 Lugar donde crece por lo común en los arroyo, en tierra húmeda  
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista  
 Nombre(s) de la planta: nduku nduchi kwa yubi  
 Significado del nombre: vara escobilla rojo del arroyo  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno rojo y otro verde el de esta colecta es del rojo  
 Lugar donde crece por lo común en los húmedo de los arroyo  
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio  
 Nombre(s) de la planta: nduchi kwa yubi  
 Significado del nombre: Escobilla Rojo del arroyo  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno rojo y otro verde el de esta colecta es del rojo  
 Lugar donde crece por lo común en tierra húmedo del arroyo  
 Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40316 Fecha de colecta 2017-03-18 | Colector principal Karla Velasco  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
 Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Mismos datos

Familia Cucurbitaceae | Género especie (provisional) Momordica charantia  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco  
 Abundancia en la región de colecta Regular  
 Tamaño: alto/largo 3 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla, 5 pétalos | estambres 3  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verde, 5 sépalos  
 Fruto: tipo Pepe | color Anaranjado | tamaño 4.5 cm  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
semillas rojas  
 Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto 4 | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40316 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: es un bejuco que solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
Solo uno

Lugar donde crece por lo común en la orilla del arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Filomena Encarnación Tidenis

Nombre(s) de la planta: kuiyolo melon yukuv

Significado del nombre : bejuco del melon Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
Solo uno

Lugar donde crece por lo común en la horilla de los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: kuiyolo Tio nu sata

Significado del nombre : bejuco del granada con espina

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyo

Usos detallados: sirbe para la deabete Se hierve el bejuco con todo y hojas.

Núm colecta 40317 Fecha de colecta 2017-03-18 | Colector principal Xenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre suelo arenoso

Familia Caryophyllaceae? | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba rastrera.

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 70cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 5. + pedalos | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 7

Fruto: tipo  cápsula | color verde | tamaño 0.3-0.4 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40317 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra  
Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista  
Significado del nombre : no lo se  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
Solo uno  
Lugar donde crece por lo común en arroyo tierra arenosa  
Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista  
Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista  
Significado del nombre : no lo sabe  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
Solo uno  
Lugar donde crece por lo común en los arroyo tierra arenosa  
Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Filomeno Encarnacion  
Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista  
Significado del nombre : no lo sabe  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
Solo uno  
Lugar donde crece por lo común en el arroyo  
Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40318 Fecha de colecta 2017-03-18 | Colector principal Kenia  
Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
\_\_\_\_\_  
Parasitando a Ricinus communis y un bejuco  
\_\_\_\_\_

Familia Cuscutaceae | Género especie (provisional) Cuscuta  
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Parásita  
Abundancia en la región de colecta Regular  
Tamaño: alto/largo \_\_\_\_\_ | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor  
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 5 pétalos | estambres 5  
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) crema, 5 sépalos  
Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Tallos anaranjados erredándose en su hospedero  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
Notas adicionales \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Núm de colecta 40318 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: tixa'a kwan nu'unduku

Significado del nombre : caballero amarillo de la vara

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

3 tipo uno se da en la escobilla como boton y dos como bejuco del vejuco uno mediano y otro grande el de esta colecta es del mediano

Lugar donde crece por lo común en la vara en la orilla del camino y es plaga en los frijolares

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: tixa'a kwaa'an

Significado del nombre : caballero amarillo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

3 tipo el de esta colecta es como bejuco delgado

Lugar donde crece por lo común en las bara del camino

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Tixa'a kwaa'an

Significado del nombre : caballero amarillo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

tres tipo esta colecta es de bejuco mediano

Lugar donde crece por lo común En los arbusto y bara.

Usos detallados: para tumbar o acabar con mosquito lo amachaca y lo unta en los mosquito y así se caen

Núm colecta 40319 Fecha de colecta 2017-03-18 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos.

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo en el arroyo

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1.5 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) verde, segmentos color vino? | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Cabezuelas muy compactas de pocas flores.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40319 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: nduku kayu

Significado del nombre : bara que pinta

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno con tallo muy fragil y otro como  
escobilla con flor morado como pato el de esta colecta  
es del tallo fragil con flor boton de cabezuela

Lugar donde crece por lo común en las cultivo

Usos detallados: para pintar objetos como trompos y otras

cosas mas

Nombre del asesor : Filomeno Encarnacion Fidencio

Nombre(s) de la planta: nduku kayu

Significado del nombre : bara que pintan

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno del tallo muy blande y otro

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para pintar cosa

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: nduku kayu

Significado del nombre : bara que pinta

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno es hierba y otro bara  
el de esta colecta es hierba

Lugar donde crece por lo común en lo umedo cerca del arroyo

Usos detallados: par pintar objetos.

Núm colecta 40320 Fecha de colecta 2017-05-18 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Mismos datos

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Parasitando a bejuco de Fabaceae y otras

\_\_\_\_\_ plantas

Familia Cuscutaceae | Género especie (provisional) Cuscuta

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Parasita

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo ? | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca translucida, 5, partida, campanu-

lada | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Blanco campanulado 5

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Tallos verdes - amarillos

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Núm de colecta 40320 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: tixa kwáan mbola niyinduchi

Significado del nombre: Caballero amarillo boludo del escobilla

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

3 tipo dos del vejugo y el de esta colecta es boludo

Lugar donde crece por lo común Se dan en la escobilla

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Tiodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Tixa kwáan mbola

Significado del nombre: caballero amarillo bola

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

3 tipo dos vejugo y uno boludo el de esta colecta es boludo

Lugar donde crece por lo común en la escobilla y en el bejuco cerca del arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacion Fidenas

Nombre(s) de la planta: Tixata kwán mbola

Significado del nombre: caballero amarillo bola

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

3 tipo dos vejugo y este es el boludo

Lugar donde crece por lo común en las escobilla y en el bejuco del arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40321 Fecha de colecta 2017-03-18 | Colector principal Kenia Valasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Onagraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Muy escasa

Tamaño: alto/largo 25cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Morada, 4

\_\_\_\_\_ | estambres 2

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Cafe-rojizo, 5

Fruto: tipo capsula | color verde | tamaño 0.9 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 2 con flor 2 con fruto 2 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40321 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo un con flor amarillo y otro con flor rosita esta colecta es del rosita

Lugar donde crece por lo común en el lado

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro, Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno con flor amarilla y otro con flor rosita el de esta colecta es de la flor rosita

Lugar donde crece por lo común en el lado

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno de flor amarillo y el otro rosita esta colecta es del rosita

Lugar donde crece por lo común en el lado

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40322 Fecha de colecta 2017-03-18 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Mismos datos

Familia Polemoniaceae? | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 30-40cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) morada con tubo blanco, 5, lobulos | estambres 4

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Glandular pubescente, olor amargo-dulce

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40322 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: yuku kindi, yuku

Significado del nombre: hoja de alvaca Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno es bara y el otro es hierba  
el de esta colecta es del hierba

Lugar donde crece por lo común en el todo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: yuku kindi, yuku

Significado del nombre: hoja de albaca Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno es bara y otro hierba  
el de esta colecta es del hierba

Lugar donde crece por lo común donde hay todo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: yuku kindi, yuku

Significado del nombre: hoja de albaca Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno es bara y otro hierba el de esta colecta  
es del hierba

Lugar donde crece por lo común en donde hay todo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40323 Fecha de colecta 2017-03-18 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Paraje: ichi indixin kwan toñu kixi pilo a 397m al  
N de Yoloxochitl. Sobre el camino al Rio Nejapu, entre la  
parcela de Tomas Antonio y Moises Nazario.

Lat. N 16.81856 Long. P 98.68695 Alt. 595 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria  
de BTS, con Goodmania aciculifolia, Andira, Teromo,  
Tabebuia, Acacias, Plumeria.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
A lado del camino.

Plantaginac-

Familia Sco phyllanthaceae | Género especie (provisional) Russelia?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba.

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1.50 | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Tubular 5 lobulada rosa mexicano | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5

Fruto: tipo cápsula | color verde | tamaño 0.9 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Tallos viejos redondos.

Baichers | número 4 con flor 4 con fruto 4 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40323 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solos

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso Solo la chuparosa  
chopa So miel

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fideño

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
Solo uno

Lugar donde crece por lo común casi todas parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40324 Fecha de colecta 2017-03-18 | Colector principal Karla Velasco Gtc.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Mismos datos

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 1.2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Cabecuelas de flores amarillas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40324 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ndo ku Sayru

Significado del nombre: bara del gripa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común casi en toda parte del campo

Usos detallados: para tomar con tos se hierve las hojas con todo y rama y se toma

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: yu ku Sayru

Significado del nombre: hoja de gripa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno es bejuco y otro es bara el de esta colecta es del bara

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: para tos la hoja se toma hervida

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: yu ku Sayru

Significado del nombre: hoja de gripa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno es bejuco y otro de bara el de esta colecta es del bara

Lugar donde crece por lo común en las barranca

Usos detallados: para tos y gripa las hojas se toma hervida

Núm colecta 40325 Fecha de colecta 2017-03-18 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban G. Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan Yoloxochilt

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: tabi itun nupi yu ka'a a 50m. en línea recta del local del oficina en el Solar del Sr. Ricardo Reyes Galiana. En la calle Maurilia Moños

Lat. N 16.81557 Long. P 98.68553 Alt. 612 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS. Arroyo en zona urbana con Inga, Ficus, Andira, arboles de 20-30 m

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Salicac./Flacourt. | Género especie (provisional) Homallium senariium

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 20 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto inmaduro

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Capsulura | color verde | tamaño 1 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 4 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

en la grabación mención una somera en fruto.

Núm de colecta 40325 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itón tuñú yubi

Significado del nombre : arbol de fanalaco del arroyo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los rios y arroyos

Usos detallados: para vigueta, vigas. Solera de la casa (trabosain) poste y leña las hojas para la enriamada

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itón tuñú yubi

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los rios y arroyos

Usos detallados: viga, vigoeta y las hojas para la enriamada

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: itón tuñú yubi

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugares cerca del arroyo y rios

Usos detallados: viga- vigoeta pa cuba de espeque, poste y leña