

Núm colecta 10333 Fecha de colecta 2017-04-20 Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Gpe. Constantino Tredero, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yolochochiltl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

a 130 m de la carretera de Arroyo canicapa
en la parcela del Sr. Gerónimo Tolentino
a 1.97 km. en línea recta al Este de la comunidad

Lat. N 16.81693 Long. P 98.66711 Alt. 640 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de
BTS, con salix, Pithecolobium, Ficus, y arbustos de
Senna y Malvaceae

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre suelo arenoso

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) Senna

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto decumbente

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 3 m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor / Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) amarilla, 5,

| estambres 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) amarillo, 5,

Fruto: tipo vaina | color verde | tamaño 15-16 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Arbusto de un solo tallo que cae sobre el suelo y se
extiende a menos que se "recargue" que un árbol y "escale",

Bauchers | número 5 con flor 4 con fruto 5 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40333 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ndu³ ku³ tiv³ ma³ si bi ka³ mi³ chu³ un

Significado del nombre: bara abejorro casa de gato

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

del cacahuate de gato para mí en la particular son dos uno con baina rojiso y otro de color arena el de esta colecta es del color arena

Lugar donde crece por lo común en lugares plano

Usos detallados: su baina es comestible cuando ya están seca

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: kvi³ yo o tiv³ ma

Significado del nombre: bejuco de abejorro

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

del cacahuate de gato dos tipos uno rojiso y otro color café el de esta colecta es color café.

Lugar donde crece por lo común en lugares cerca del arroyo

Usos detallados: su baina es comestible.

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ndu³ ku³ tiv³ ma³ si bi ka³ mi³ chu³ un

Significado del nombre: bara abejorro casa de gato

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipos uno con baina rojiso y el otro color café el de esta colecta es el de color café.

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los barrancos

Usos detallados: la baina es comestible.

Núm colecta 40334 Fecha de colecta 2017-04-20 Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Cpe. Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Currero, San Luis Acatlan, Yolochoytil

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: mi³ x³ y³ ku³ ra³ to³ lo³ a un costado de la oficina donde asen el jaripeo

Lat. N 16.81557 Long. P 98.68553 Alt. 612 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS. Arroyo en zona urbana con Inga, Homalium, Ficus, Andira, árboles de 20-30m

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A la orilla del campo de jaripeo

Familia Apocynaceae | Género especie (provisional) Stemmadenia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 7m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) amarillo, hipocátriforme, 5 | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Con latex

Baughers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40339 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ifun xa yu ndi achi o ita kwan

Significado del nombre: arbol festiculo de borrego o flor amarilla

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar de tierra solida cerca de la comunidad

Usos detallados: las flores para el panfion para los Santos y su fruto como hacen dos pica una torta su pica y Svelton leche y con eso usan chicle para masticar y la madera para leña

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: ifa ifun xa yu ndi achi

Significado del nombre: flor del arbol festiculo del borrego

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común donde hay piedras grandes

Usos detallados: para leña

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ifa ifun xa yu ndi achi

Significado del nombre: flor arbol festiculo del borrego

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los peñasco

Usos detallados: la flor lo ensartan en las palma del coco y lo ocupan en la procesion en Semana Santa la madera para leña

Núm colecta 40335 Fecha de colecta 2017-04-21 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe Sierra

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: Ka³ pi⁴ ya fun⁴ jgn³ ta³ gro⁴ lchi niko xu a 300 m. en línea recta de la oficina al sur este sobre la carretera de San Luis - Cuauacatlan en el terreno del Sr. Celestino D'Jesus

Lat. N 16.81508 Long. P 98.68977 Alt. 618 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, zona urbana, patio particular con Annona muricata, Cordia, Bougainvillea

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Bignonaceae | Género especie (provisional) Tabebuia chrysantha

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Esaso

Tamaño: alto/largo 20m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor / Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) amarilla, 4-5

_____ | estambres ?

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) amarillo, 2

Fruto: tipo vaina | color verde | tamaño 20-22cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/túbers/glaucous/olor)

cultivada

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 1 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40335 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: istun⁴ to³ ko³ o⁴ kwa³ a

Significado del nombre: arbol de roble amarillo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el pueblo y en el campo

Usos detallados: para viga, vigueta, barrotes, tablas

y para leña

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fideurio

Nombre(s) de la planta: istun to ko o kwa a

Significado del nombre: arbol de roble amarillo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte

Usos detallados: para viga, vigueta, tabla y barrotes

Nombre del asesor: Constantina Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: istun to ko o kwa a

Significado del nombre: arbol de roble amarillo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el pueblo y en el campo

Usos detallados: para viga, vigueta, barrotes, tabla

poste y leña

Núm colecta 40336 Fecha de colecta 2017-09-21 | Colector principal _____

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: Colonia la parota a 200 m. de la oficina a un lado del arroyo conocido como arroyo grande junto a la casa del Sr. Teodoro German

Lat. N 16.81956 Long. P 98.68600 Alt. 609 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de

BTS, zona urbana, en patio particular.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Suelo arenoso, cerca del arroyo

Familia Annonaceae | Género especie (provisional) Annona diversifolia?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbolito, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta _____

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor / Fruto inmaduro

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) rosado pálido, 3,

_____ | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) 3, verde glauco con pubescencia villosa

ferroginea

Fruto: tipo caroso múltiple | color verde glauco. | tamaño 4.5 cm

inmaduro (Sincarpo)

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tuberos/glaucous/olor)

estipulas ferruginas pubescentes

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 1 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40336 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i³ta² i³tu³ ndo³ ko³ fia⁴ tan⁹

Significado del nombre: Flor del arbol de ilama

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno de ilama blanca y otro de ilama morada el de esta colecta es el de ilama blanca

Lugar donde crece por lo común casi en todas parte por que es sembrado

Usos detallados: para poste lena y la ilama se comen cuando ya estan maduro.

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: i³tu⁴ ndo³ ko³ fia⁴ tan⁹

Significado del nombre: arbol de ilama

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el pueblo y son sembrado

Usos detallados: para lena y su fruto se come ya maduro

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: i³tu⁴ ndo³ ko³ fia⁴ tan⁹ o be⁴ la²

Significado del nombre: arbol de ilama

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno con fruto morado y otro blanco el de esta colecta es del blanco

Lugar donde crece por lo común en el pueblo y en el campo

Usos detallados: para aser alrco ala olla de tamale como ramita para que los tamales no caigan al agua y se cosa al papel.

Núm colecta 40337 Fecha de colecta 2017-09-21 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Mismos datos

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Parasitando a Annona

viscoree?

Familia Loranthuc? | Género especie (provisional) _____

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Parásita

Abundancia en la región de colecta _____

Tamaño: alto/largo 50cm | diámetro tronco _____ | Fenología Flor / Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) quinda, 4 segmentos

_____ | estambres 4

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, avnoso anular amebido en el raqiz de la inflorescencia.

Fruto: tipo baya | color morado | tamaño 0.4mm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 4 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40337 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Li² xa² a² kwí² i²

Significado del nombre : caballero verde

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

tres uno más otro kwí² chí² y el de esta colecta es verde

Lugar donde crece por lo común en los árboles

Usos detallados: no tiene uso solo los chicos lo comen

Nombre del asesor : Filomena Encarnación Filomeno

Nombre(s) de la planta: Li² xa² a² kwí² i²

Significado del nombre : caballero verde

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

tres uno es conocido como grande, pequeño y el de esta colecta es el de verde

Lugar donde crece por lo común en los árbol

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Li² xa² a² kwí² i²

Significado del nombre : caballero verde

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

tres tipo uno grande y otro pequeño y el de esta colecta es el de verde

Lugar donde crece por lo común en las rama de los árboles

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40338 Fecha de colecta 2017-09-21 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno E.

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl.

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: i chí saweta xi yo a 487m en línea recta al Sur de la comunidad, en la milla del arroyo camino al albergue escolar

Lat. N 16.81440 Long. P 98.68988 Alt. 601 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS zona urbana, arroyo con Entrollobium cyclocarpum, Andira, Annona, Coccoloba

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre Andira

Familia Sapindaceae | Género especie (provisional) Paullinia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta _____

Tamaño: alto/largo 12m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor en botón

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Flores blancas | estambres _____

Caliz/sepalo (color y sépalos [# y forma]) verdoso

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tuberos/glaucous/olor)

Baughers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40338 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i³ta³ kwi yo o chi ku yo ku

Significado del nombre: Flor del Bejuco guaruchil Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en monte cerrado y en la orilla

de los arroyo

Usos detallados: Su fruto es comestible

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidemio

Nombre(s) de la planta: kwi yo o chi ku yo ku

Significado del nombre: bejuco de guaruchil Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común donde hay arbol grandes

Usos detallados: su fruto son comestible

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: kwi yo o chi ku yo ku

Significado del nombre: bejuco de guaruchil Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los monte cerrado

Usos detallados: Su fruto es comestible.

Núm colecta 40339 Fecha de colecta 2017-04-21 | Colector principal Kenia Veloso G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Mismos datos

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo alado del arroyo, suelo arenoso

Familia Piperaceae | Género especie (provisional) Piper

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 4m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) apétalas, epicalas verdes

| estambres 2

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40339 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i tun ndia ndo o yu ku

Significado del nombre : hierba Santa Silvestre o pasesido

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

el Silvestre 4 con hoja como el de hierba Santa el otro con hoja con pico y el de esta colecta es el de hoja alargada

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Filomena Encarnación

Nombre(s) de la planta: i tun ndia ndo o yu ku

Significado del nombre : arbol de hierba Santa Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

cuatro tipos uno con hoja grande y redonda uno con hoja con pico y el de esta colecta es de hoja alargada

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino

Nombre(s) de la planta: i tun ndia ndo o yu ku

Significado del nombre : arbol de hierba Santa Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

4 uno cultivado que es comestible otro su parecido otro con hoja con pico y esta colecta es el hoja alargada

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40340 Fecha de colecta 2017-09-21 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Epa, Constantino Teodoro, Filomena Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Querrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: Poñte ya ta Rumos nives a 654 m. en línea recta de la oficina desde aren la forjada a un lado del puente viejo cuando a buenos aires

Lat. N 16.81480 Long. P 98.69166 Alt. 596 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, zona urbana, arroyo con Andira, Cordia, Inga.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece sobre Andira

Familia Bromeliaceae | Género especie (provisional) Aechmea nudicaulis?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Epifita herbacea

Abundancia en la región de colecta Escasa

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco _____ | Fenología Fruto inmaduro.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) _____

| estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo Baya | color amarillo. | tamaño 0.5 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Racis y bractas de la inflorescencia rojas, hojas con pelos escamosos

Bauchers | número 4 con flor _____ con fruto 4 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 10340 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Esteban

Nombre(s) de la planta: es uno de los ya bi nda a itu que no se p nombre

Significado del nombre: maguey del arbol

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

de como tres este es uno de los que tiene espina como maguey de piña

Lugar donde crece por lo común en los arboles

Usos detallados: para adorno

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidesimo

Nombre(s) de la planta: solo lo comose de vista

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arboles

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: solo lo comose de vista

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

tres tipo dos sin espina y el de esta colecta es con espina

Lugar donde crece por lo común en los arboles

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40341 | Fecha de colecta 2017-09-22 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Gpe. Constantino Teodoro Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Ystlaochilt

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: 3ta^a pa^s mi⁹ Sa⁴ ki³ a 9.37 km. en línea recta al Norte de la comunidad, en el terreno del Sr. Enrique Romulo, (tierra de uso común) sobre el arroyo que va al paraje Salto de la Mona.

Lat. N 16.85312 Long. P 98.67226 Alt. 545 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, sobre arroyo con Miconia, Homalium, Cupania, Scyphium, Lonchocarpus, Ziziphus, Ardisia, arboles de 15-25m.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Solanaceae | Género especie (provisional) Solanum

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta _____

Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor botón

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanca - violeta, 5

| estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, truncado

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40391 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____
 Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra
 Nombre(s) de la planta: yu ba ti in na nu
 Significado del nombre: hierbanoso grande o su parecido
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos tipo uno como verde morado y el otro rojizo el de esta colecta es el de verde.
 Lugar donde crece por lo común en la planilla de los rios
 Usos detallados: se come hervida

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacion
 Nombre(s) de la planta: _____
 Significado del nombre: _____
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
 Lugar donde crece por lo común _____
 Usos detallados: _____

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista
 Nombre(s) de la planta: yu ba ti in kirin
 Significado del nombre: hierba mora de la montaña
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos uno rojizo y el otro como verde morado en cuanto al tallo el de esta colecta es el morado
 Lugar donde crece por lo común en la orilla del rio
 Usos detallados: son comestible, hervido

Núm colecta 40392 Fecha de colecta 2017-04-22 | Colector principal Kenia Velasco G.
 Otros colectores asociados _____
 Asesores de la comunidad Mismos datos
 Estado/Mpio/Pueblo de base _____
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Mismos datos
 Lat. N 16.85312 Long. P -98.67226 Alt. 595 metros
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
Mismos datos.
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Crece sobre piedras del arroyo

Familia Blechnaceae? | Género especie (provisional) Blechnum?
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba
 Abundancia en la región de colecta Abundante.
 Tamaño: alto/largo 30-40cm | diámetro tronco _____ | Fenología Fertil.
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) _____ | estambres _____
 Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) _____
 Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
Fronda de 90cm, rojizo
 Baughers | número 5 con flor _____ con fruto _____ | # fotos _____
 Números de registro de fotos: _____
 Notas adicionales _____

Núm de colecta 40342 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: yu ku xi kwa sabi jata yu u

Significado del nombre : lecho de la piedra de los rio orroyo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en las piedras

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fábrega

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
Solo uno

Lugar donde crece por lo común en los rios de la montaña

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: yu xikwa xawi jata yu u

Significado del nombre : lecho de la piedra

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en las piedras de los rios

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40343 Fecha de colecta 2017-04-22 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban G. Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yaloxochitlan

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N 16.85130 Long. P -98.67539 Alt. 954 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, en arroyo con Homalium, Bursaria, Entrollobium, Ficus

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece a lado de Ficus

Familia Connaraceae | Género especie (provisional) Connarus?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Escasa

Tamaño: alto/largo 1.5m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanca, 5

| estambres 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) blanco, 5

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

flor aromática

Bauchers | número 2 con flor 2 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos:

Notas adicionales Solo ejemplar con flor madura

Núm de colecta 90343 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita hui xo o ndu u na ndu u

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los peñasco

Usos detallados: su fruto lo ocupan como veneno para la rata lo muelen con masa.

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidanio

Nombre(s) de la planta: hwi xo o na ndu u

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Solo uno

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte donde hay piedras

Usos detallados: la fruta lo ocupa para matar rata.

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: hwi xo o ndu u na ndu u

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los peñasco

Usos detallados: Su fruto son veneno

Núm colecta 10344 Fecha de colecta 2017-09-22 Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Lpe-Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlán, Lomaoxochtl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

parajitá tun liman a 3.30 kilometro en línea línea recta al norte de camino d. en la parcalá del Sr. Donaciano Domínguez, donde se une el río de la oradura del tigre con el río liman.

Lat. N 16.84320 Long. P -98.67913 Alt. 416 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BIS, en arayo con Homalium, Inga, Enterolobium Ficus, Zygium, Pterocarpus, árboles de 20-25m

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece sobre las piedras en medio del arayo

Familia Lythraceae | Género especie (provisional) Conocarpus

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 20cm | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) 5, blancos, hipanto verde - quinda | estambres 10?

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) 5, blanco

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

La aromática

Bauchers | número 2 con flor 2 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40344 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo uno

Lugar donde crece por lo común en lo bordo orilla de los rios

Usos detallados: no tiene uso.

Nombre del asesor : Filomeno Encarnacion Fidencio

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en lo bordo orilla de los rios

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bartista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
solo uno

Lugar donde crece por lo común en los rios

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40345 Fecha de colecta 2017-04-22 | Colector principal Amia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

crece sobre zizigyum gumbos

Loganiaceae?

Familia Rubiaceae? | Género especie (provisional) strychnes panamensis?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 12 m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor / Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanca, 5,

| estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5,

Fruto: tipo baya | color verde | tamaño 9 cm maduro

endospermo color melón

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 4 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales En gubacion dije Rubiaceae, Fruto aparte

Núm de colecta 40345 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Kwi yo o Si ba ndi kwa nu

Significado del nombre: bejuco kakao de ardilla

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común donde hay monte serrado

Usos detallados: Su fruto se come ya maduro las ardilla tambien se lo comen

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidoncio

Nombre(s) de la planta: Kwivaro Siba ndi kwa nu

Significado del nombre: vejuco kakao de ardilla

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los monte serrado

Usos detallados: las ardilla se alimenta de sus frutos

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Kwiyo o Si ba ndi kwa nu

Significado del nombre: vejuco kakao de ardilla

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los montes serrado

Usos detallados: el bejuco para cuna de vevre para soporte de huilite y su fruto lo come las ardilla

Núm colecta 40346 Fecha de colecta 2017-04-22 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Gpe-Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan Yoloxochith

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Boraginaceae | Género especie (provisional) Tournefortia?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 6m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanca, 5

| estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5

Fruto: tipo drupa | color blanco-transparente tamaño 0.8 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

con pubescencia estriosa?

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 1 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 90346 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: Kwi y o o Kwi i

Significado del nombre : vejigo verde

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 70397 Fecha de colecta 2017-04-22 | Colector principal Kenia Velasco 6

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre el lecho del arroyo

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) _____

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Subarbusto

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 3m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanca, 5, antenas negras

_____ | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Hojas escabrosas.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 90397 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos tipo uno crece como un metro y se dan en los cultivo y el de esta colecta se dan en la plavita de los rio crecen como 2.5 m.

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los rios

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ndo ku kindi nanu

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos tipo uno de vara negra y el esta colecta es de vara verde

Lugar donde crece por lo común en lugar umedo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
Solo uno

Lugar donde crece por lo común en los cultivo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 90348 Fecha de colecta 2017-04-22 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Aratún, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N 16.84308 Long. P 98.67487 Alt. 398 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) primaria ? de BTS, bosque de galeria con Tabeuia, Bursera, Zygia, Guirca.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece alado del arroyo

Familia Capparaceae | Género especie (provisional) Capparis/capparidstrum?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto.

Abundancia en la región de colecta _____

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco _____ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) _____ | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo vaina | color verde rojizo | tamaño 7cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor _____ con fruto 5 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales En la grabación menciono F...

Núm de colecta 40348 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no lo conosco

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

no se cuanto tipo

dan una vaina como el de cornisvelo rojiso

Lugar donde crece por lo común en los rio de la montaña

Usos detallados: para lena

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: no sabe si nombre

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo de la montaña

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Solo uno

Lugar donde crece por lo común en los rios de la montaña

Usos detallados: no tiene uso

3-33 N.

Núm colecta 40349 Fecha de colecta 2019-09-22 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno G.

Estado/Mpio/Pueblo de base Gucruviro, San Luis Acatlan, Yolochochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N 16.21307 Long. P 97.677841 Alt. 218 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismo s datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece sobre Bursaria?

Familia Supindaceae | Género especie (provisional) Scrijania

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 15 m | diámetro tronco _____ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) _____

| estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo samarita | color verde | tamaño 4.5 cm largo

esquilocarpio? punteado

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor _____ con fruto 5 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40399 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno se conoce como mediano
y el de esta colecta el grande

Lugar donde crece por lo común en los monte serrado y en la
orilla de los rios o arroyos.

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: Kwiyo o fanini chiku u yuku kiun

Significado del nombre : bejuco parecido del gramuchil del montaña

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno bali y otro nanu el
de esta colecta es el nanu

Lugar donde crece por lo común en los rios o arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Tani fichiku un yu ku

Significado del nombre : parecido del gramuchil silvente

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno grande y otro mediano el de
esta colecta es el grande

Lugar donde crece por lo común en los montes serrado, rios
y arroyos.

Usos detallados: no tiene uso