

Núm colecta 40360 Fecha de colecta 2017-04-24 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Gpe. Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: ita mi ni toro a 4.52 km. en línea recta al norte de la comunidad, a 1.5 hrs caminando desde la brecha que va a A. Comiapa, rumbo a Pozo del Toro

Lat. N 16.89752 Long. P -98.65945 Alt. 512 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Primaria ? de BTS sobre arroyo con Andira, Cecropia, Sloanea, Plumera, Anacardus, a

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo sobre Hancalium

Familia Orchidaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Epífita

Abundancia en la región de colecta muy escaso

Tamaño: alto/largo 50cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) rosado pálido, columna con mancha oscura | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Guindas - vino

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Baichers | número 1 con flor 1 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40360 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra  
Nombre(s) de la planta: ya bi nda a itun  
Significado del nombre: flor maguay de los arbol  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
como cuatro tipo este es de la flor catécito  
Lugar donde crece por lo común en los arboles  
Usos detallados: para adorno en la sala

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio  
Nombre(s) de la planta: ya bi nda a itun  
Significado del nombre: maguay de los arboles  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
varios tipo el de esta colecta es el de la flor café  
Lugar donde crece por lo común en los arboles de parte alta de la montaña  
Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista  
Nombre(s) de la planta: ya bi nda a itun  
Significado del nombre: maguay de de los arboles  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
varios tipo esta colecta es de la flor morada  
Lugar donde crece por lo común en los arboles  
Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 90361 Fecha de colecta 2017-04-24 | Colector principal Kenia Velasco G  
Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos  
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos  
Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos  
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
creciendo

Familia Hippocrateaceae | Género especie (provisional) Hippocratea  
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco  
Abundancia en la región de colecta Escaso  
Tamaño: alto/largo 10m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor madura  
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) amarilla, 5 | estambres 3?  
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde amarillento, 5  
Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40361 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: es un bejuco que no se su nombre

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

no lo se

Lugar donde crece por lo común en las monte Sierra

Usos detallados: no se su uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación

Nombre(s) de la planta: kwiyo o yu nu

Significado del nombre: bejuco de rce

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la monte serrada cerca de los arroyo

Usos detallados: para amarrar. Cerca viva para a ser rce tipo puente para cruzar rios

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: kwiyo, o yu nu

Significado del nombre: bejuco de rce

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyos y rios

Usos detallados: para a ser maroma en los arrollo donde no se puede colocar poste con este bejuco sostiene la bara en los arroyo.

Núm colecta 40362 Fecha de colecta 2017-07-29 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre Ficus

Familia Orchidaceae | Género especie (provisional) Prosthaecia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Epitiza

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 60cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor / Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) verde amarillentos con motus café obscuro, f | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo capsula | color verde | tamaño 4cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Flor aromáticas

Bauchers | número 2 con flor 2 con fruto 1 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40362 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i ta ya bi nda a i tun

Significado del nombre: flor del maguex del arbol

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

varios tipo el de esta colecta es con flor amarilla

Lugar donde crece por lo común en los arbol

Usos detallados: para adorno en la sala y para los Santos

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: i ta ya bi nda a

Significado del nombre: flor del maguex de los arboles

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

varios tipo el esta colecta es de flor amarilla

Lugar donde crece por lo común en los arboles

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: i ta ya bi nda i tun

Significado del nombre: flor del maguex de los arboles

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

como 5 esta colecta es de la flor crema

Lugar donde crece por lo común en los arboles

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40363 Fecha de colecta 2017-04-29 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Gna Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, y Totxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: i ta mi ni tu nu ni a 4.9 km.

en línea recta al nor este (NE) de la comunidad

a 1 hr de camino rumbo a Pozo del Toro, entrando por la

bvcha que va a Arroyo Comiapa.

Lat. N 16.84595 Long. P -98.65910 Alt. 559 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Primaria? de

BTS, sobre arroyo con Zygia, Pterocarpus, Ficus,

Bursera.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo en las piedras del arroyo

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) Erigeron?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba.

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 20 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) ligulas blancas, flores del disco

amarillas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 2 con flor 2 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40363 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: hierba con flor como la de manzanilla no se el nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Solo uno

Lugar donde crece por lo común Sobre las piedras de los rios

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Filomena Encarnación Fajencio

Nombre(s) de la planta: Solo lo comose de vista

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común Sobre las piedras de los rios

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo comose de vista

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en el rios

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40364 Fecha de colecta 2017-04-29 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) Stavia?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 40 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 5, abezuelas de 3-5 flores? | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40364 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra  
Nombre(s) de la planta: Solo lo conozco de vista  
Significado del nombre: no lo se  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
Lugar donde crece por lo común en los arroyo y rios  
Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidencio  
Nombre(s) de la planta: Solo lo conozco de vista  
Significado del nombre: no lo sabe  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
Lugar donde crece por lo común en los rios  
Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantina Teodoro Bautista  
Nombre(s) de la planta: Solo lo conozco de vista  
Significado del nombre: no lo sabe  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
Lugar donde crece por lo común en los rios de la montaña  
Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40365 Fecha de colecta 2017-04-29 | Colector principal Kenia Velasco G.  
Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos  
Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos  
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Orchidaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_  
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Epífita  
Abundancia en la región de colecta Muy escasa  
Tamaño: alto/largo 5-7cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor  
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) morada | estambres \_\_\_\_\_  
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_  
Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
La hallamos tiuda, hojas verdes - moradas  
Bauchers | número 1 con flor 1 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40365 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ya bi nda a itun

Significado del nombre: flor del magre de los arbol

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

varios tipo este es de la variedad mas pequeña

Lugar donde crece por lo común en los arbol

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ya bi nda a itun

Significado del nombre: magre de los arboles

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

varios tipo el de esta colecta es el mas pequeña

Lugar donde crece por lo común en los arboles

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: ya bi nda a itun

Significado del nombre: magre de los arboles

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

varios tipo esta colecta es mas pequeña

Lugar donde crece por lo común en los arboles

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40366 Fecha de colecta 2017-04-29 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlán, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Paraje a 4.57 km en línea recta al N.E. de Yoloxochitl, a 1hr de camino de la brecha que va a Comiepa. Ichi Kwanda yu ku xitan

Lat. N 16.84598 Long. P -98.65699 Alt. 569 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Primaria

En cañada, sobre arroyo, BTS, con Zygia, Licaria, Coccoloba, Bursera, Penolopanax, Swartzia, Maurini

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo a la orilla del arroyo

Familia Piperaceae | Género especie (provisional) Piper

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) espigas blancas erectas

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Tallos pubescentes

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40366 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: tu ndia ndo o yu ku

Significado del nombre: arbol de hierba Santa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

como cuatro este es el de hoja rasposa con flor arquiada (arco)

Lugar donde crece por lo común en los arroyos y rios

Usos detallados: uno solo

Nombre del asesor: Filomena Encarnacion Fidencio

Nombre(s) de la planta: tu ndia ndo o yu ku

Significado del nombre: arbol de hierba Santa Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

como cuatro esta colecta es el de hojas rasposa con flor diferente

Lugar donde crece por lo común en los arroyo y rios

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantina Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: tu ndia ndo o yu ku

Significado del nombre: arbol de hierba Santa Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

como cuatro tipo esta colecta es con hojas rasposa

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40367 Fecha de colecta 2017-09-27 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Mismos datos

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

\_\_\_\_\_

Familia Piperaceae | Género especie (provisional) Piper

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) espigas racimos blancas

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

Tallos lisos

Bauchers | número 5 con fruto 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Núm de colecta 40367 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra  
 Nombre(s) de la planta: tu ndia ndo o yu ku  
 Significado del nombre : arbol de hierba Santa Silvestre  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
como cuatro tipo esta colecta es el de hojas rasposa  
 Lugar donde crece por lo común en los arroyo, rios y barrancos  
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista  
 Nombre(s) de la planta: tu ndia ndo o yu ku  
 Significado del nombre : arbol de hierba Santa Silvestre  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
como cuatro tipo de esta colecta es el de hoja rasposa  
 Lugar donde crece por lo común en los rios  
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidencia  
 Nombre(s) de la planta: tu ndia ndo o yu ku  
 Significado del nombre : arbol de hierba Santa Silvestre  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
como cuatro este es el de hoja rasposa  
 Lugar donde crece por lo común en los arroyo  
 Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40368 Fecha de colecta 2017-04-29 Colector principal Fenja Velasco G  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad Mismos datos  
 Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos  
 Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos  
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Crece en la pendiente protegida de la cañada

Familia Capparidaceae | Género especie (provisional) Monsonia americana  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto  
 Abundancia en la región de colecta Escaso  
 Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) 5, verdes amarillentos  
 | estambres 10 +  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) 2, grisáceo pubescente  
 Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
ya la colectamos con  
 Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40368 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo comuse de vista

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los rios de la montaña

Usos detallados: quizá para lenü

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidenas

Nombre(s) de la planta: Solo lo comuse de vista

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña

Usos detallados: no tiene

Nombre del asesor: Constantino Teodoro

Nombre(s) de la planta: Solo lo comuse de vista

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 10369 Fecha de colecta 2017-04-29 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

Crece a lado del arroyo

Familia Chrysobalanaceae | Género especie (provisional) Licania

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 10m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor / Fruto inmaduro

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) 5, blanca

\_\_\_\_\_ | estambres < 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) 5, blanco-verdoso

Fruto: tipo Baya | color verde | tamaño inmaduro

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

Flor aromática

Baichers | número 5 con flor 2 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales Frutos muy inmaduros.

Núm de colecta 40369 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: es un arbol que no se su nombre

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en los rios

\_\_\_\_\_

Usos detallados: para poste y leña

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Filomano Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: i tun tio kwa a

Significado del nombre : arbol de Sapote rojo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en la montaña

\_\_\_\_\_

Usos detallados: para viga, bigueta para arcones

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en la montaña

\_\_\_\_\_

Usos detallados: para poste y leña

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm colecta 40370 Fecha de colecta 2017-04-24 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

Mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Familia Lacistomataceae | Género especie (provisional) Lacistema aggregatum

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

\_\_\_\_\_

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 3 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) espigas verdes | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fruto: tipo bayas? | color roja | tamaño 0.4 cm

\_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40370 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no lo conozco ni de vista

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

no lo se

Lugar donde crece por lo común en la parte alta de la montaña

Usos detallados: quizá para tñano

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidecario

Nombre(s) de la planta: que solo lo conoce de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Tróvero Bartista

Nombre(s) de la planta: no lo conoce

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40371 | Fecha de colecta 2017-04-14 | Colector principal Kenna Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismo lugar

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos.

Familia Rutaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 6m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Botones

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) botones verdes | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Hojas con glandulas translucidas, con aroma cítrico

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40371 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en los rios de la montaña

\_\_\_\_\_

Usos detallados: para leña

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacion Fidenio

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en la montaña

\_\_\_\_\_

Usos detallados: no tiene uso

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en los rios de la parte alta

\_\_\_\_\_

Usos detallados: no tiene uso

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm colecta 40372 Fecha de colecta 2017-09-29 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Creciendo sobre piedras

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Familia Thelypteridac. | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

\_\_\_\_\_

Abundancia en la región de colecta \_\_\_\_\_

Tamaño: alto/largo 70cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fertil

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) sonas oscuras

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Envez de la fronda blanco (furfino?, con escamas?)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

5 Fertilis

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40372 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: yo ku si kwa sa bi xa a

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

el de esta colecta que es Seniso uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar muy húmedo como

en la orilla del arroyo y rios

Usos detallados: no tiene uso

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacion Fidencio

Nombre(s) de la planta: no sabe su nombre

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

varios tipos este es del mediano

Lugar donde crece por lo común en los rios

Usos detallados: no tiene

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: yo ku xi kwa sa bi xa a

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los rios o arroyo

Usos detallados: no tiene uso

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm colecta 40373 Fecha de colecta 2017-04-29 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe Sierra

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochilt

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: Xi ki kwa nu i ta tun Si ba kwa a

a 5.12 km. en línea recta al NE de Yoloxochilt

a) hr. caminando desde la entrada en Copete (chico breche

a A. Comicipa.

Lat. N 16.84749 Long. P -98.65145 Alt. 597 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Bosque de

encino abierto con Pinus, Quercus ssp., Bysonime,

Crassifolia

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

En la transición de BIS y BQ

\_\_\_\_\_

Familia Fagaceae | Género especie (provisional) Quercus diptera

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Bellota | color verde | tamaño 1cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Arbol joven.

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 90373 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itun fia ta ndi i

Significado del nombre: arbol de eumio quemado

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

3 tipo uno conocido como fia ta kwa an el otro itun fui ki y el de esta colecta es fia ta fu un o fia ta ndi i

Lugar donde crece por lo común en la encinera

Usos detallados: para poste, orcan y leña

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidencia

Nombre(s) de la planta: itun fui ki ya a

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno con oja delgada y este es oja gruesa media redonda

Lugar donde crece por lo común en la encinera

Usos detallados: para poste Solera y orcan

Nombre del asesor : Constantina Teodoro

Nombre(s) de la planta: itun fui ki ya a

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

hay uno prieto y este es el blanco

Lugar donde crece por lo común en la encinera

Usos detallados: para poste x leña

Núm colecta 40374 Fecha de colecta 2017-09-26 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Gpo. Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Xaloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: Ichi xiki manúy-g 959 m en línea recta al Norte de la comunidad, a 35 m del camino hacia el Filo de Enmedio. En el arroyo, en la parcela del Sr. Esteban Guadalupe Sierra.

Lat. N 16.82308 Long. P -98.68751 Alt. 498 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, en un potrero a lado del arroyo con Nedanderu Andiru, Salix.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece sobre el arroyo al descubrirlo.

Familia Malvaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Subarbusto.

Abundancia en la región de colecta Escaso.

Tamaño: alto/largo 1.2 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo esquitocarpio | color verde | tamaño 0.8 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Pubescencia glandular.

Bauchers | número 4 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 4 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40374 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ndu<sup>3</sup> kv<sup>3</sup> ndu chi kura a

Significado del nombre: vara de escobilla rojos

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno verde y el de esta colecta es el de rojiso

Lugar donde crece por lo común en los arroyo y barrancos

Usos detallados: Se machaca sirve para amarrar cosas

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidalgo

Nombre(s) de la planta: ndu kv ndu chi kura a

Significado del nombre: vara de escobilla rojos

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno verde y el de esta colecta es el rojiso

Lugar donde crece por lo común en los humedales

Usos detallados: para sacar machaca y con eso amarran las cosas

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ndu kv ndu chi kura a

Significado del nombre: vara de escobilla rojos

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno de vara verde y el de esta colecta es el rojiso

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40375 Fecha de colecta 2017-09-26 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece extendida en el suelo del arroyo seco

Familia Passifloraceae | Género especie (provisional) Passiflora

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bajuelo

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor / Fr.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca con líneas moradas, 5,  
| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5

Fruto: tipo Baya? | color verde | tamaño 1.5 cm largo

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Pubescencia glandular

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40375 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra  
Nombre(s) de la planta: kwi yo o fio yu kv  
Significado del nombre : bejuco de granada silvestre  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
del comestible Solo uno

Lugar donde crece por lo común en los cultivo y en la orilla de los arroy  
Usos detallados: Su fruto es comestible

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidencio  
Nombre(s) de la planta: kwi yo o fio yu kv  
Significado del nombre : bejuco de granada silvestre  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en lo húmedo  
Usos detallados: Su fruto es comestible

Nombre del asesor : constantino Teodoro Bautista  
Nombre(s) de la planta: kwi yo o fio yu kv  
Significado del nombre : bejuco de granada silvestre  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los cultivo y en la orilla de los arroyo  
Usos detallados: Su fruto maduro se come.

Núm colecta 40376 Fecha de colecta 2017-02-26 | Colector principal \_\_\_\_\_

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
Asesores de la comunidad Esteban Gpe. Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación  
Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochilt  
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje i kurra skwe la Primaria 16 a 1.21 km. en línea recta al Norte de yoloxochi en la parcela escolar primaria 16 de Septiembre ubicado en filo en medio. cerca del anayo donde colinda con la parcela del Sr Carlos Romero.

Lat. N 16-82400 Long. P 98-69112 Alt. 474 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Parcela de cultivo (gramil) de maíz, con Ricinus comunis, Salvia, Senna y otras hurbaceas.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Creciendo al sol.

Familia Boraginaceae | Género especie (provisional) Heliotropium?  
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba.

Abundancia en la región de colecta Regular.  
Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor.  
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanca amorada, 5, | estambres \_\_\_\_\_  
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5.

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales  
Dicen que son 3 tipos. uno el que colectamos, el de la montaña que es clauduliu y el que crece en el zacate que dijo Constantino es de flor amarilla

Núm de colecta 40376 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita is tin ti un

Significado del nombre: flor naris de guagolote

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno es hierba x el otro es bara  
esta coleccion es de hierba

Lugar donde crece por lo común en lugar humedo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencia

Nombre(s) de la planta: ita is tin ti un

Significado del nombre: flor naris de guagolote

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo una planta mediana y otra grande  
el de esta colecta es el de mediano

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyo

Usos detallados: que son curativa para inchasión

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ita is tin ti un

Significado del nombre: flor naris de guagolote

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la orilla del pueblo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40377 Fecha de colecta 2017-09-26 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Mismos datos

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Nyctaginaaceae | Género especie (provisional) Boerhavia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Quinda, campanulada, 5. | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde

Fruto: tipo grano? | color verde | tamaño 0.3 cm de largo  
Agujero?

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Tallos y frutos glutinoso pubescentes, hojas glaucas  
en el envés

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40377 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ndu ku ki xi

Significado del nombre: bara pegajosa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno es hierba y el de esta colecta es  
vara

Lugar donde crece por lo común en los cultivo y en lo humedo  
cerca de los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación F. dencio

Nombre(s) de la planta: yu ha nda ka

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en lo cultivo y en la orilla de los  
arroyo

Usos detallados: Es comestible como el chile.

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ndu ku ki xi

Significado del nombre: bara pegajosa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los cultivo y en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40378 Fecha de colecta 2011-09-16 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Gpe. Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Querrero, San Luis Acatlan, Yolochochilt

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje iichi kava an yu ku nu u a 1.29 km. en  
línea recta al N-O de la comunidad de Yolochochilt  
entre la parcela del Sr. Finado Juan Guadalupe y el  
Sr. Finado Santiago Guadalupe

Lat. N 16.82497 Long. P -98.69332 Alt. 472 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo en el arroyo  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Familia Araceae | Género especie (provisional) Xanthosoma

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 1.2 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Espata blanca, espiga blanca.  
aromática. | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Baichers | número 2 con flor 2 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40378 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: yu ku ka ta

Significado del nombre : hoja de kekoske

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo y en los pantano

Usos detallados: para tomar agua y para embolver cosas

Nombre del asesor : Filiberto Encarnación Fidenis

Nombre(s) de la planta: yo ku ka ta

Significado del nombre : hoja de kekoske

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: el tayo para curar erida y las hojas para tomar agua

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: yu ku ka ta

Significado del nombre : hoja de kekos

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo un Seda en la tierra seca y este es el de arroyo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: la hoja para tomar agua

Núm colecta 40379 Fecha de colecta 2017-09-26 | Colector principal \_\_\_\_\_

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Gpe. Constantino Teodoro, Filiberto Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Querrero, San Luis Arriarán, Yoloachilt

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje: yu bi tu Si i a 1.36 Km. en línea recta al N.O. de la comunidad de Yoloachilt en el camino que nos conduce al río nejapa

Lat. N 16.82444 Long. P -98.69984 Alt. 973 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTB, sobre arroyo con Ficus, Homalium, Andira, Cordia,

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Sobre suelo arenoso

Familia Moraceae | Género especie (provisional) Ficus insipida??

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Abundante.

Tamaño: alto/largo 10m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Sicóno | color verde con amargos | tamaño 2.2 cm de largo  
deca más claro

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Con latex.

Bauchers | número 3 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 3 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales Solo se colectaron 3 porque no estoy segura si la colecta anterior se malogró o no.

Núm de colecta 40379 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ndo<sup>1</sup> u<sup>1</sup> i<sup>3</sup> tu<sup>1</sup> fu<sup>1</sup> yo<sup>3</sup> u<sup>2</sup> yo<sup>3</sup> a<sup>3</sup> yu<sup>3</sup> bi<sup>3</sup>

Significado del nombre : arbol de amate blanco del arroyo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

el amate del arroyo son dos uno conocido como tu<sup>1</sup> u<sup>1</sup> xa<sup>1</sup> a y este es el tu<sup>1</sup> u<sup>1</sup> ya<sup>1</sup> a

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyo

Usos detallados: para quemar objeto echo con barro

Nombre del asesor : Fibreno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: tu nu u ya a yu bi

Significado del nombre : amate blanco del arroyo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: tu nu u ya a yu bi

Significado del nombre : amate del arroyo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

del blanco solo uno

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: \_\_\_\_\_