

Núm colecta 40380 Fecha de colecta 2017-04-26 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Gpe. Constantino Teodoro Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlán, Yoloxochitlán

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: Na mi como a 187 m. en línea recta al oeste de la comunidad como a 370 m del puente de las huacas azules en la parcela del Sr. Feliciano Apolinar Raimundo.

Lat. N 16.81763 Long. P -98.69261 Alt. 536 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, sobre arroyo con piedras grandes, con ligu, Andira, Ficus, Plumeria, Entrollobium

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Extrunguló a un árbol de Andira

Familia Moraceae | Género especie (provisional) Ficus

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 6m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Frutos

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo sicno | color verde | tamaño 1.5 cm de largo

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Latex abundante

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40380 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: tuñu u kura a nda a itun

Significado del nombre: amate rojo del arbol

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

---

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_  
en los arboles

Usos detallados: no tiene uso

---

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fideencia

Nombre(s) de la planta: tuñu u kura a nda a itun

Significado del nombre: amate rojos del arbol

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

---

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_  
en los arboles

Usos detallados: no tiene

---

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Zavala

Nombre(s) de la planta: tuñu u kura a nda a itun

Significado del nombre: amate rojo de los arboles

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

---

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_  
en los arboles

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40381 Fecha de colecta 2017-04-27 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Gpe. Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje Nami kura Pablo Rarmundo a 733m en línea recta al Oeste de la comunidad de Yoloxochitl como a 200m del puente de buenos aires arroyo abajo.

---

Lat. N 16.81668 Long. P 98.69231 Alt. 564 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, arroyo cerca de zona urbana con Plumeria rubra, Tabebuia, Carsalpinia, Ficus árboles de entre 5-10 m.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Creciendo sobre Plumeria

---

Familia Convolvaceae | Género especie (provisional) Ipomoea?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y botón

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanca, infundibuliforme. | estambres 6

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 partidos

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Con latex

---

Bauchers | número 2 con flor 1 (con botón) con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40381 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita po li<sup>4</sup> ya<sup>3</sup> a na nu<sup>3</sup>

Significado del nombre : flor campanera blanca grande

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
de la blanca dos tipo uno pequeño y el de esta colecta es del grande

Lugar donde crece por lo común en los arboles cerca de los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Filomena Encarnación Fidencia

Nombre(s) de la planta: Sala lo conose de vista

Significado del nombre : no la sa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
Sala uno

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ita po li ya<sup>3</sup> a na nu

Significado del nombre : flor campanera blanca grandes

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno pequeño y el de esta colecta es grandes

Lugar donde crece por lo común en los arboles de los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40382 Fecha de colecta 2017-04-27 | Colector principal Karici Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Mismos datos

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo sobre Ficus.

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 4m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y Fruto.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanca con quilla morada. | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde - morado

Fruto: tipo vaina | color verde | tamaño 16 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 2 con flor 2 con fruto 2 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Se colecto sin hojas, las muestras de ADN se tomaron de bracteos y vaina

Núm de colecta 40382 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Andalure Sierra

Nombre(s) de la planta: ita<sup>2</sup> kwi<sup>1</sup> yo<sup>1</sup> o<sup>1</sup> ndi<sup>2</sup> ku<sup>3</sup> un<sup>3</sup>

Significado del nombre: flor bejuco de Sapo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar donde hay piedra cerca de los arroyo y en el Peñasco

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenciao

Nombre(s) de la planta: ita kwiyo o ndi ku un

Significado del nombre: flor del bejuco de Sapo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno se da en los arroyo y el de esta y el de esta colecta es grande

Lugar donde crece por lo común se da en los peñasco

Usos detallados: el bejuco para amarrar leña

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ita kwiyo o ndi ku un

Significado del nombre: flor del bejuco Sapo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno se da en el arroyo y este en el peñasco con flor media marcada con vaina redonda

Lugar donde crece por lo común en los peñasco

Usos detallados: su bejuco para amarrar leña

Núm colecta 40383 Fecha de colecta 2017-04-27 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos dato

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos dato

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos dato

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo entre las piedras del arroyo

Familia Apocynaceae | Género especie (provisional) Plumiera rubra

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta abundante

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca con garganta amarilla | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde rojizo, 5 dividido

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

con dardante latex

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40383 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxón \_\_\_\_\_  
Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra  
Nombre(s) de la planta: ita ni ni ya a  
Significado del nombre: flor de cacaloxochilt blanca  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
Lugar donde crece por lo común en los peñasco  
Usos detallados: para llevar al pantiön, a la iglesia y adorno en la casa

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidenio  
Nombre(s) de la planta: ita ni ni ya a  
Significado del nombre: flor cacaloxochilt blanca  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
Lugar donde crece por lo común en la peñasco  
Usos detallados: para llevar al pantiön, para llevar a la iglesia la madera para poste

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista  
Nombre(s) de la planta: ita itun nuni ya a  
Significado del nombre: flor del árbol cacaloxochilt blanco  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
Lugar donde crece por lo común en la peñasco  
Usos detallados: para pantiön y para la iglesia la madera para poste x leña

Núm colecta 40384 Fecha de colecta 2017-04-27 | Colector principal Kenia Velasco G  
Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos  
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) \_\_\_\_\_  
Mismos datos  
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Crece en suelo arenoso

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_  
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba  
Abundancia en la región de colecta \_\_\_\_\_  
Tamaño: alto/largo 3 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor  
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) flor de la penitencia liguladas amarillentas brillantes, flores del disco amarillas | estambres \_\_\_\_\_  
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_  
Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40384 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita nda ku yu ku kwe nu v

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los cultivo y en la orilla delos

arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Flaviano Encarnación

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ita yu ku kwe nu v

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los cultivo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40385 Fecha de colecta 2017-04-27 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de

BTS, zona urbana, en patio particular con  
Calividia, Spondias, Bougambilla, Pithecellobium

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Cultivado como cerco vivo en un patio.

Familia Annonaceae | Género especie (provisional) Annona muricata

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta \_\_\_\_\_

Tamaño: alto/largo 6m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) verde amarillenta, 3

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 3

Fruto: tipo Buya | color verde | tamaño 15-20 cm.

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto 1 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales Se colectó fruto pequeño

Núm de colecta 40385 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: sta<sup>3</sup> i<sup>3</sup> fun<sup>4</sup> ndo<sup>3</sup> ko<sup>9</sup> i<sup>3</sup>-<sup>9</sup> iya o chirimuya

Significado del nombre: Flor del arbol guanabano

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en el pueblo y en el campo  
son cultivado Sobretudo en la orilla de los arroyo

Usos detallados: su fruto Secome ya madora  
la madera para poste y lena

Nombre del asesor : Filomeno Encarnacion Fideles

Nombre(s) de la planta: fun ndo ko chirimuya

Significado del nombre : arbol de Sapote chirimuya

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en el pueblo cuando uno  
lo Siembra en Suparrela tambien se da en el campo

Usos detallados: Su guanabano se como

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: fun ndo ko i<sup>3</sup> u u

Significado del nombre : arbol de guanabano espina

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en el pueblo y en el campo  
son cultivado

Usos detallados: para orcon de la curramada

Núm colecta 40386 Fecha de colecta 2017-04-27 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Gpe. Constantino Teodoro, Filomeno Encarnacion

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerreño, San Luis Acatlan, Yolochochilt

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje:

Lat. N 16. Long. P 98. Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Saundana  
de BTS, zona urbana cerca de arroyo  
con Glincidia spium, Andira,

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Supotaceae | Género especie (provisional) Sideroxylon

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 11m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Botones

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) verdes?

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) cafe? con pubescencia cafe dorada

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Planta con pubescencia cafe dorada en hojas y  
axiolas

\* Bauchers | número (4) con flor (4) con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40396 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itun ti xu xa xa xi

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común cerca de los arroyos donde ay

piedras

Usos detallados: para poste y leña

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: itun ti xu xa xa xi

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en en los montes serrada

Usos detallados: para Solera, bigueta y poste

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itun ti xu xa xa xi

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugares inclinado con piedra

Usos detallados: para liga, bigueta poste y leña

Núm colecta 40387 Fecha de colecta 2017-04-27 | Colector principal Kenja Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Gpe Constantino Teodoro Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: Nu xa nu ji in na ni ka yu, a 2.38 km

en línea recta al Este de la comunidad de yobaxchil

sobre la carretera de cuanaxtilan, en la tranca del

Dr. Eleuterio Vazquez Bautista

Lat. N 16.80713 Long. P 98.66995 Alt. 691 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de

BTS, en potrero, con Swietenia, Andira, Guirapa

americana

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

**y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)**

Como cerco vivo.

Familia Verbenaceae | Género especie (provisional) Vitex molliis quin

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 8m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y Fruto.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Zigomorfa, tubo blanco, limbo blanco y

lavanda; 5 | estambres 4

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 lobulado, con pubescencia

dorada

Fruto: tipo drupa | color verde | tamaño 1.5 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto 4 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40387 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta : ita tun ndu na

Significado del nombre : flor arbol de testiculo de perro

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: los fruta segen para el tos, la cascadera para poste, leña y orcones

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidencia

Nombre(s) de la planta : ita itun ndu v ina

Significado del nombre : flor arbol testiculo de perro

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugares plans

Usos detallados: para poste y leña

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta : ita itun ndu v ina

Significado del nombre : flor arbol testiculo de perro

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: su oja se toma como te para la tos

Núm colecta 40388 Fecha de colecta 2017-04-27 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Mismos datos

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo como cerco vivo,

Familia Moraceae | Género especie (provisional) Ficus aff. crocata??

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 4m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo sicón | color verde | tamaño 1.5 cm largo

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Con abundante latex que oxida a rojizo marrón.

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40388 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itun fu nu v kwa a

Significado del nombre: lirio prieto

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cual quier parte meno en la enanera

Usos detallados: para cerca viva y la madera cece para leña

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidonia

Nombre(s) de la planta: itun fu nu v kwa a

Significado del nombre: lirio prieto o lirio rojo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno prieto y el de esta colecta es rojo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para quemar leñas para leña y para tablas

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itun fu nu v kwa a

Significado del nombre: arbol del lirio prieto

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno prieto y el de esta colecta es de rojo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para cerca viva la seca para quemar leñas

Núm colecta 40389 Fecha de colecta 2017-04-27 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Meliaceae | Género especie (provisional) Trichilia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 5 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 5 | estambres 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) cute verdoso, 5

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales ya lo colectamos con fruto?

Núm de colecta 40389 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ita tu swi ka kwa chi

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno conocido como grande y el de esta colecta es del pali

Lugar donde crece por lo común en lugares cerca del pueblo

Usos detallados: para leña y orcones

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fierreo

Nombre(s) de la planta: ita itun swi ka kwa chi

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno conocido como nanu y el de esta colecta es el de kwa chi

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo cerca de la comunidad

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ita itun swi ka kwa chi

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno nanu y otro kwachi

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: su fruto lo usan para hacer jabon la semilla lo muelen con sebo de vaca y lo hierben y así obtienen el jabon

Núm colecta 40390 Fecha de colecta 2017-04-27 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Myrtaceae | Género especie (provisional) Psidium

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 7m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto (inmaduro)

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Baya | color verde | tamaño 3 cm (inmaduro)

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 3 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 3 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40390 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta : itun tikwa kura yu

Significado del nombre : arbol de guayaba de caballo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

el de arbol uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo cerca del pueblo

Usos detallados: para poste leña y para aser frampo

su fruto maduro se come

Nombre del asesor : Filomena Encarnacion Eidencio

Nombre(s) de la planta : itun tikwa

Significado del nombre : arbol de guayaba

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo cerca del pueblo

Usos detallados: para poste leña y los fruto maduro

es comestible

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta : itun tikwa a kura yu

Significado del nombre : arbol del guayaba de caballo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: para poste y leña

Núm colecta 40391 Fecha de colecta 2017-04-27 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

En el potrero de enfrente a lado de la carretera

Familia Fubaceae | Género especie (provisional) Acacia cornigera?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 3.5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) verde, 5

\_\_\_\_\_ | estambres > 10 amarillos

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verdecamarillento, 5

Fruto: tipo vaina verde | color verde | tamaño 8.5 cm de largo

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Espinas juvenes rojas,

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40391 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i ta i tun i nu nda ya ta si

Significado del nombre: flor del arbor de espina de infierno

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno de tallo rasposo y el de esta colecta es del tallo o cascara lisa

Lugar donde crece por lo común en tierra fértil

Usos detallados: para postes leña y orcones

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: i tun i nu nda ya ta si

Significado del nombre: arbol de espina infierno

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno con cascara rasposa y el de esta colecta es de la cascara lisa

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para leña y orcones para enramado

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itū i nu nda ya ta si

Significado del nombre: arbol de espina de infierno

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno de tallo rasposo y el de esta colecta es el tallo liso

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: para leña

Núm colecta 40392 Fecha de colecta 2017-04-27 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Gpe. Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero. San Luis Acatlan, Yoloxochiltl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: ichi cha ya a a 2.23 km. en línea recta al este de la comunidad de Yoloxochiltl, como a 40 m. de la carretera de Cuanahtlan en la parcela del Sr. Agustín pastor

Lat. N 16.80762 Long. P -98.66635 Alt. 672 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de

BTS, parcela con Cordia alliodora, Andiroa, Ficus,

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Boreginaceae | Género especie (provisional) Cordia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y botones

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanca, 5,

\_\_\_\_\_ | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5,

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40392 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra  
 Nombre(s) de la planta: ita itun nda kwa, a ti o ti o ndu u seu  
 Significado del nombre: flor de arbol de majagua de ropa  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
Uno Solo  
 Lugar donde crece por lo común en el campo cerca del pueblo  
 Usos detallados: para poste x leña su fruto es comestible

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidecirio  
 Nombre(s) de la planta: itun nda kwa choto  
 Significado del nombre: no lo sabe  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
Uno Solo  
 Lugar donde crece por lo común en el campo  
 Usos detallados: para poste y leña

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista  
 Nombre(s) de la planta: itun nda kwa tio to  
 Significado del nombre: arbol de majagua de traps  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo  
 Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
 Usos detallados: para leña, para tronpo. Se majagua sirbe para los niños que oripan en la cama lo hierbe y lo toma como te

Núm colecta 40393 Fecha de colecta 2017-09-27 | Colector principal Kenia Velasco G  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación  
 Estado/Mpio/Pueblo de base Guerero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Paraje Chi cha ya a mi kee yu v nda ki in como a 2.17 km. en línea recta al este de la comunidad de Yoloxochitl sobre la carretera de cuanauxtlan donde esta la parcela del Sr. Pedro Vazquez  
Google!!  
 Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, a orilla de carretera, con frutificación sepium, Basora smaruba.  
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Creciendo en suelo arenoso a lado del cerco vivo

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) Caesalpinia?  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba?  
 Abundancia en la región de colecta Escasa y muy escasa.  
 Tamaño: alto/largo 70cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) anaranjado con amarillo, 5 | estambres 10  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) rojizo, 5  
 Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Rugis de la inflorescencia: rojizo.  
 Baucers | número 6 con flor 6 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40393 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no lo conocia ni de visto

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
Solo uno

Lugar donde crece por lo común en lugar solido

Usos detallados: no lo se

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: Solo lo conose de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar de tierra colorada

Usos detallados: no tiene

Nombre del asesor : Constantino Teodoro, Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conose de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar pedregoso

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 70294 Fecha de colecta 2017-04-28 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno

Estado/Mpio/Pueblo de base Gerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl Encarnación

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraji: Entrada del Barrio Negro en el patio del Sr. Ponciano Apolinar Raymundo como a 70 m. de la comisaria, en la calle Luis donaldo colasio Merrieto

Lat. N 16.81557 Long. P -98.68553 Alt. 612 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Zona urbana en la calle L.D. Colasio, en el cerco del domicilio del Sr. Ponciano Apdinar.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Convolvulaceae | Género especie (provisional) Memomia quinquetida??

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 2.5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor / Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5,

Fruto: tipo Capsula | color cafe. | tamaño 0.5 cm largo

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto 3 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40394 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: kwí xo, o xu ba chí i Sa a

Significado del nombre: bejuco quelite una de pagaro

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en los cultivo

\_\_\_\_\_

Usos detallados: son comestible como el chipile

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: xu ba chí i Sa a

Significado del nombre: quelite una de pagaro

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en el campo

\_\_\_\_\_

Usos detallados: son comestible como chipile

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: xu ba chí i Sa a

Significado del nombre: quelite una de pagaro

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en el campo

\_\_\_\_\_

Usos detallados: es comestible como el chipile

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm colecta 40395 Fecha de colecta 2017-04-28 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitlan

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: En el patio del Sr. Maximiliano Bailon

Santiago Sobre la calle Independencia a un costado

de la Iglesia.

\_\_\_\_\_

Lat. N 16.81557 Long. P -98.68553 Alt. 612 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Zona Urbana

En el patio del Sr. Maximiliano Bailon Santiago

sobre la calle. Independencia a un costado de la Iglesia

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

Creando entre las piedras.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Familia Anacardiaceae | Género especie (provisional) Spondias purpurea

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

\_\_\_\_\_

Abundancia en la región de colecta Abundante.

Tamaño: alto/largo 3m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Drupa? | color Rojos al madurar | tamaño 3cm largo

\_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 4 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 4 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Núm de colecta 40395 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i tun fia ba ku ku

Significado del nombre: arbol de ciruela cuco

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el pueblo son sembrado

Usos detallados: su fruto maduro es comestible y la madera para poste y leña

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: i tun fia ba ku ku

Significado del nombre: arbol de ciruela cuco

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el pueblo

Usos detallados: su fruto se come

Nombre del asesor: Constantino Teodora Bautista

Nombre(s) de la planta: i tun fia ba ku ku

Significado del nombre: arbol de ciruela cuco

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el pueblo y en el campo

son sembrado

Usos detallados: su fruto es comestible la madera para leña

Núm colecta 40396 Fecha de colecta 2017-04-28 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Gipe, Constantino Teodoro, Filomeno

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero San Luis Acatlán, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

En el patio del Sr. Andres Encarnación Nazario, en la calle Benjamin Mora chino, a 150m de la Iglesia.

Lat. N 16.81557 Long. P -98.68553 Alt. 612 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Zona urbana, en un patio particular, con Spondias purpurra, Passiflora.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Solanaceae | Género especie (provisional) Nicotiana glauca

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba? subarbusto

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 3 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) amarilla

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde glauca.

Fruto: tipo Capsula? | color verde glauca | tamaño 1 cm largo

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Tallos y hojas glaucas

Baichers | número 4 con flor 4 con fruto 4 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 46396 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: itun yu ku bi xi i

Significado del nombre: arbol hoja fria

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en el pueblo

Usos detallados: Se pela la cara de la hoja la ponen en el frente cuando fiene dolor de cabeza y con calentura

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacion Fidencio

Nombre(s) de la planta: itun yu ku bi xi i

Significado del nombre: arbol frio

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en el pueblo

Usos detallados: es bueno para la calentura quitan la hoja y le pelan lo que es la cara de la hoja y lo ponen en la frente

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: itun yu ku bi xi i

Significado del nombre: arbol de la hoja fria

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en tierra arenosa

Usos detallados: su hoja lo ocupan para curar de calentura quitan la hoja y lo pelan lo colocan en la frente para bajar