

Núm colecta 9061 Fecha de colecta 2017-06-29 | Colector principal Ramiro Velasco G.

Otros colectores asociados

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe Sierra, Filomeno Encarnación F.

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerro, San Luis Aratlán, Yoloxochitl.

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Cerro Sacate Chico (Yuku tindi) a 6.69

Km en línea recta al NE de Yoloxochitl, sobre la carretera que  
va a Araya Cumicpa, a media hora en auto.

Lat. N 16.09062 Long. P 90.63308 Alt. 923 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria

BA abierto con Curatella americana, Byrsonima crassifolia,  
Quercus sp., Acacia pennatula sotobosque quemado hace 6  
meses, pastas.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Suero arcuoso con poco mantillo

Familia Cyperaceae | Género especie (provisional) Rynchospora ciliata

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante.

Tamaño: alto/largo 75 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Hierba

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca verdosa.

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Indumento hirsuto pubescente, bracteis de la inflorescencia  
blancas.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos:

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 90461 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> fi' ndu<sup>3</sup> i' ni<sup>4</sup> Con Flor blanca

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno con flor verde pastel y el de esta colecta es de la flor blanca.

Lugar donde crece por lo común en la Manera

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> fi' ndu<sup>3</sup> i' ni<sup>4</sup>

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno con flor verde y el de esta colecta es del flor blanca en forma de estrella

Lugar donde crece por lo común en la Manera

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 90462 Fecha de colecta 2017-06-29 | Colector principal Kopia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe Sierra, Filomeno Encarnación F.

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Cypripaceae | Género especie (provisional) Cypripis sp. nov.?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular a Escasa

Tamaño: alto/largo 55 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor (algunas inmaduras)

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) glumas verdes, verdes | estambres café rojitos

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tuberos/glaucous/olor)

Tallos triangulares de bordes retrorso dentado

Baichers | número 6 con flor 6 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40462 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidencia

Nombre(s) de la planta: i'sta<sup>2</sup> ti' ndu<sup>9</sup> huic<sup>9</sup> i' 4' i' m-4

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno con flor blanca y el de esta colecta es de la flor verde

Lugar donde crece por lo común en la mañanera

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i'sta<sup>2</sup> ti' ndu<sup>9</sup> (flor verde)

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno con flor blanca y el de esta colecta es de la flor verde

Lugar donde crece por lo común en la mañanera

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 90463 Fecha de colecta 2017-06-29 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe S., Filomena Encarnación F.

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Cerro Capeta Chico, a 6.13 Km en línea recta al NE de Yoloxochitl, por la carretera a Arroyo Comicipa a media hora abajo del camino.

Lat. N 16.84362 Long. P -98.63609 Alt. 909 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria BQ con Quercus, Cecropia americana, Byronima crassifolia

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Bosque abierto, sobobosque escaso

Familia Vitaceae | Género especie (provisional) Cissus

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Beyuco

Abundancia en la región de colecta Escaso a muy escaso

Tamaño: alto/largo 2.0m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla con ápices rojos, 4 lobulos | estambres 4

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) rojo, truncado

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Rugis y pedunculo

Bauchers | número \_\_\_\_\_ con flor \_\_\_\_\_ con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40463 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación

Nombre(s) de la planta: kwi'yo' o' kata Sa' bi'

Significado del nombre : bejuco que da comeseon de la yuca

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arbol

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: kwi'yo' o' kata

Significado del nombre : bejuco que da comeseon

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
como dos uno es muy comun y este posiblemente es de la encinera

Lugar donde crece por lo común en la encinera

Usos detallados: no tiene uso solo las iguana se lo comen.

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 10464 Fecha de colecta 2013-06-29 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe S., Filomeno Encarnación F.

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlán, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Cerro Capote Chico, a 5.96 Km en línea recta al noreste de Yoloxochitl, a la orilla de la carretera a 30min en auto.

Lat. N 16.84182 Long. P -98.63683 Alt. 899 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria BA con Clethra, Byrsonima crasifolia, pastos solo desnudo, a

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre Byrsonima crasifolia

Familia Polypodiaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Epífita

Abundancia en la región de colecta \_\_\_\_\_

Tamaño: alto/largo 15cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fertil

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Fronde piloso pubescente en el haz

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: Fertil

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40464 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Helena Encarnación Fideño

Nombre(s) de la planta: xi' kwa' Sa' bi' nda' a' itun'

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arboles

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: yu' ku' xi' kwa' Sa' bi' nda' a' itun'

Significado del nombre : hoja pestaña de yubia

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arboles Sobre todo en

las ranche

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40465 Fecha de colecta 2017-06-29 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe S. Filomeno Encarnación F.

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero San Luis Atatlan Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: ta' kw: 42 y 03 mi' a 5.90 km. en línea recta al N.E de la localidad de Yoloxochitl. Sobre la carretera de mixtepec a Tuxtepec

Lat. N 16.89112 Long. P -98.63708 Alt. 858 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria

BQ. abierto con Quercus sp., Clethra, Cecropia

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A orilla de la carretera

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto (escandente)

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 3m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) ligulas amarillas, flores del disco amarillas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Floras, tallos y hojas aromáticas.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40465 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidencia

Nombre(s) de la planta: ndu<sup>3</sup> ku<sup>2</sup> mi<sup>1</sup> ni<sup>9</sup> ki<sup>9</sup> on<sup>3</sup>

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña alta

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ndu<sup>3</sup> ku<sup>2</sup> mi<sup>1</sup> ni<sup>9</sup> ki<sup>9</sup> on<sup>3</sup>

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40466 Fecha de colecta 2012-06-30 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno E.

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlán, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Tllo de Enmedio, xiki mañu, a 1.08 km en línea recta al norte de la comunidad. A media hora caminando entre la parcela Esquivel 16 de Septiembre - y el Sr. Custino Díaz Vicente

Lat. N 16.82519 Long. P -98.68730 Alt. 522 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de

BTS, con Annona, Guazuma ulmifolia, Aracia, Spondias

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre el camino.

Familia Begoniaceae | Género especie (provisional) Begonia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 50 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca con rosa pálido, 2  
| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Blanco, con rosa pálido, 2

Fruto: tipo Capsula alada | color verde con picos rojizos | tamaño 2.5 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Glabro, márgenes rojo dentado - serrados

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto 3 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40966 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Tiborcano Encarnación Fidemio

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> i<sup>3</sup>ya<sup>4</sup>

Significado del nombre: flor agría

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
una vez tipo esta colecta es la de flor rosita

Lugar donde crece por lo común en lugar fresco en las piedras

Usos detallados: para llevar al puntión, a los santos,

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Rautista

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> i<sup>3</sup>ya<sup>4</sup>

Significado del nombre: flor agría

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
2 tipos, uno con flor blanca, rosita rosada y esta colecta es de la flor rosita y crece como la blanca

Lugar donde crece por lo común en lugares con piedras

Usos detallados: para los Santos y para llevar al puntión

Nombre del asesor: Esteban Guachilipe Sierra

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> i<sup>3</sup>ya<sup>4</sup> ndi<sup>1</sup> i<sup>4</sup>

Significado del nombre: flor agría rosita

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
3 tipo una crece chaparro con flor rosita y los otro dos como 70 cm. uno con flor blanca y esta es rosita

Lugar donde crece por lo común en lugar fresco como la sombra de los arbales donde hay piedras

Usos detallados: para adorno para llevar al puntión y para los santos.

Núm colecta 40967 Fecha de colecta 2017-06-30 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Tlismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Tlismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Tlismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
A 50 m adelante del punto, sobre la vereda. Creciendo entre las piedras

Familia Begoniaceae | Género especie (provisional) Begonia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 80cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 2 | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Blanco, 2

Fruto: tipo Capsula 2 | color verde con | tamaño 2.5 cm  
margenes ligeramente rojizas.

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 2 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40967 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup> fa<sup>2</sup> i<sup>3</sup> ya<sup>1</sup> ya<sup>3</sup> a<sup>3</sup>

Significado del nombre: flor agria

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

3 tipo 2 rosita y esta colecta es blanca

Lugar donde crece por lo común en lugares donde hay piedras

Usos detallados: para llevar al partition y ala iglesia

Nombre del asesor: Constantino Tronero Bautista

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup> fa<sup>2</sup> i<sup>3</sup> ya<sup>1</sup> ya<sup>3</sup> a<sup>3</sup>

Significado del nombre: flor agria

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

3 tipo 2 rosita y esta colecta es del a flor blanca

Lugar donde crece por lo común en lugares donde hay piedras

Usos detallados: para los Santo y el partition

Nombre del asesor: Esteban Quachikire Sierra

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup> fa<sup>2</sup> i<sup>3</sup> ya<sup>1</sup> ya<sup>3</sup> a<sup>3</sup>

Significado del nombre: flor agria blanca

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

3 tipo 2 rosita y el de esta colecta es blanca encucanto a la flor

Lugar donde crece por lo común donde hay sombra de arbol con piedra.

Usos detallados: para adorno, para los Santo y para llevar al partition

Núm colecta 70468 Fecha de colecta 2017-06-30 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Podaliaceae | Género especie (provisional) Martynia annua

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 50 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Tubo blanco, 4 lóbulos guinda al centro del tubo amarillo | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Blanco, 4-6 segmentos

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Viscido pubescente

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40968 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filiberto Encarnación Fidenao

Nombre(s) de la planta: yu' ku' tio' o<sup>3</sup>

Significado del nombre: hoja de pulga

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: las hojas lo ocupan para trampa de pulga

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: yu' ku' tio' o<sup>3</sup> (onda' ku' nu' u' ndo<sup>3</sup> o<sup>3</sup>)

Significado del nombre: hoja de pulga o h. de gusano grande

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: las hojas son trampa de pulga

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ndu' ku' yu' ku' tio' o<sup>3</sup>

Significado del nombre: bara hoja de pulga

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: las hojas lo ocupaban como trampa del la pulga

Núm colecta 40969 Fecha de colecta 2013-06-30 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Dipterocarpaceae | Género especie (provisional) Cuphea

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Herbácea

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 30cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) hipantio verde rojizo, lóbulos superiores (2) morados, inferiores color lila (4) | estambres 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) hipantio rojizo. adaxialmente y verde abaxial

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40969 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidencia

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup> ta<sup>2</sup> - fi<sup>1</sup> ni<sup>3</sup> i<sup>3</sup>

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno de vara con espinita y el de esta colecta es de la vara como geludita.

Lugar donde crece por lo común en lo cultivo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno de vara rojiso y el de esta colecta es como verde en cuanto al tallo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: 8616 lo conosco de vista

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo se van diferente por el tallo uno con tallo rojiso y el de esta colecta es verde.

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40970 Fecha de colecta 2017-06-30 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Lythraceae | Género especie (provisional) Cuphea

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba de

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 60cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) lobulos superiores morados (2) inferiores (4) blancos | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) hipantio verde con una sola nervadura dorsal rojiza

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Tallos rojizos, espinados hirsuto rojizos.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 90970 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: Filomeno Encarnación Fidenio

Significado del nombre: i3 4a2 4i' mi3 i3

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno de vara verde y el de esta colecta es el de  
vara rojiso con espinita

Lugar donde crece por lo común en los cultivos

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno con tallo verde y el de esta colecta es  
rojiso

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos tipo uno de vara verde y el de esta colecta  
es rojiso

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 90971 Fecha de colecta 29-06-30 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Mismos datos

Familia Pogonaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 50cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor madura/fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Estambres de antenas amarillas,  
estilos color ginebra, flores pubescentes, amarillo-verdoso. | estambres 3

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Grano | color amarillo-verdoso | tamaño 2.5 mm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40471 | Entrevistador(a) 2017-06-30 | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup> ta<sup>2</sup> ndi<sup>1</sup> kin<sup>9</sup> tu<sup>1</sup> un<sup>9</sup>

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

como tres tipo. uno peludito otro rojo y el de esta colecta es de la semilla lisa

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: solos animales como burro, vaca, caballo y chivo lo comen

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup> ta<sup>2</sup> ndi<sup>1</sup> kin<sup>9</sup>

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno con semilla como peluda y el de esta colecta es el de semilla lisa

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: solo los animales lo comen

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conozco de vista

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

tres tipo uno con semilla rojo, otro peluda y el de esta colecta es de semilla lisa

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso solo los animales como caballo, vacas, burro y chivo lo comen.

Núm colecta 40472 Fecha de colecta 2017-06-30 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Passifloraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 30cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) estilos café - morados, bráctea amarillas con ápices café, pubescentes | estambres 2-3 ?

Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40472 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> ndi' kin'

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

como tres uno con semilla rojizo, otro liso y el de esta colecta es de semilla peluda.

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso. Solo los animales solo comen

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> ndi' kin'

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno de semilla lisa y esta colecta es el de semilla peluda

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Sola lo conosa de vista

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

tres tipo uno con semilla lisa otro de semilla rojizo y el de esta colecta es de semilla peluda

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso solo los animales lo comen

Núm colecta 40473 Fecha de colecta 2017-06-30 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Crece en potrero.

Familia Poaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) ramos del estilo rosa mexicano, anteras café-morado, espiga con cerdas. | estambres 2

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 3 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40473 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup> ta<sup>2</sup> yo<sup>3</sup> ko<sup>4</sup> tu<sup>4</sup> mi<sup>4</sup>

Significado del nombre: zacate espiga aguatoso

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup> ta<sup>2</sup> yo<sup>3</sup> ko<sup>4</sup> tu<sup>4</sup> mi<sup>4</sup>

Significado del nombre: Zacate espiga aguatoso

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: Solo los animales lo comen

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Siorra

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup> ta<sup>2</sup> yo<sup>3</sup> ko<sup>4</sup> tu<sup>4</sup> mi<sup>4</sup>

Significado del nombre: Zacate espiga aguatoso

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: Solo los animales como burro vaca, caballo y chivo lo comen

Núm colecta 40474 Fecha de colecta 2017-06-30 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Poaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante.

Tamaño: alto/largo 1.5 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Grano | color verde con | tamaño 3 cm  
mancha café en la base dorsal

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40474 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidonio

Nombre(s) de la planta: ʔta² ndi¹ kin¹⁹ to³ mi⁴

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: lo comen los burros, caballo y vaca

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ʔta² ndi¹ kin¹⁹ to³ mi⁴

Significado del nombre: zacata con mucha semilla

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: solo los animales lo comen

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ʔta² ndi¹ kin¹⁹ to³ mi⁴

Significado del nombre: zacate semilla aguato

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte sobretodo en los cultivo

Usos detallados: solo los animales como burro, caballo, vacas y chivos lo comen

Núm colecta 40475 Fecha de colecta 2017-06-30 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Poaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 60cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) verde

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Inflorescencia de espigas compactas, bracteos (glumus?) <sup>blanco</sup> verdosas

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40475 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo uno

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: los animal como burra, vacas, y aballo lo comen

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso solo los animales lo comen

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: es un zacate que no se el nombre

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: Solo los animales lo comen.

Núm colecta 40476 Fecha de colecta 2017-07-01 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe Sierra, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro., San Luis Xatlán, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Pila tu tuñu un (la pila que esta en el arbol amate), a 299 m al norte de la Iglesia de Yoloxochitl, sobre el camino que va Cerro Palma, pasando el arroyo.

Lat. N 16.81821 Long. P -98.68599 Alt. 591 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, con Andira, Stemmudenia, Pisonia, Acacia, castrum.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Arbustal de más de 7 años.

Familia Solanaceae | Género especie (provisional) Castrum

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) hipocrutiforme, tubo amarillo verdoso, 5 lobulos | estambres 5

Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) verde, tubular, 3 dividido con pubescencia estrellada

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

hojas y tallos juveniles estrellados.

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 10976 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: puede ser ta' ni' i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> da<sup>9</sup>bi' xin' nu' in'

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en la fresca como en la

Sombra de los árboles

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 90977 Fecha de colecta 2017-07-01 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Mismos datos

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Asclepiadac. (Apoc) | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Béjoco / liana

Abundancia en la región de colecta Muy escaso

Tamaño: alto/largo 12m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 5, pubescentes

\_\_\_\_\_ | estambres 5 (fusionados)

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, con ápice rojo, 5.

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Con latex que se solidifica rapidamente en una especie de goma. Jallo lenticelado.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40477 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en la península

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común cerca de los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en los monte serrado cerca de los

arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40478 Fecha de colecta 2017-07-01 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

Mismo dato

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_

Mismo dato

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

Mismo dato

Familia Solanaceae | Género especie (provisional) Solanum

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbolito

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 50cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanca, 5,

\_\_\_\_\_ | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 partido

Fruto: tipo Baya | color verde | tamaño 0.9 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 3 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40478 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>tun<sup>4</sup> ya<sup>3</sup>a<sup>4</sup> yu<sup>3</sup>ku<sup>4</sup>

Significado del nombre : arbol de chile silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno da fruto comestible y el de esta colecta no es comestible

Lugar donde crece por lo común en la barranco

Usos detallados: no tiene uso

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>tun<sup>4</sup> ya<sup>3</sup>a<sup>4</sup> yu<sup>3</sup>ku<sup>4</sup>

Significado del nombre : arbol de chile silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno da fruto comestible y el de esta colecta no es comestible

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>tun<sup>4</sup> ya<sup>3</sup>a<sup>4</sup> yu<sup>3</sup>ku<sup>4</sup>

Significado del nombre : arbol de chile silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno con fruto mas grande que es comestible y el de esta colecta dan fruto pequeño que no es comestible

Lugar donde crece por lo común en los barranco

Usos detallados: no tiene uso

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm colecta 40474 Fecha de colecta 2017-07-01 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

A 100 mts a los lados del camino

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

\_\_\_\_\_

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 20cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Flores liguladas blancas, flores del centro amarillas

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) involucro de bracteas verdes con morado

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40479 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Plomano Encarnación Fiderio

Nombre(s) de la planta: Solo lo comose de vista

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Sobre todo en la Manira

Usos detallados: no tiene uso

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo comose de vista

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

\_\_\_\_\_

Usos detallados: no tiene uso

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: fa' ni' i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> pas<sup>3</sup> to<sup>4</sup> ra<sup>3</sup>

Significado del nombre: parecido de la flor de pastora

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

en tiempo de yubia

Usos detallados: no tiene uso

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm colecta 40480 Fecha de colecta 2017-07-01 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

A 100 mts

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Familia Poaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 40 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Palca y tema verdes con nervaduras

estilo rojizo. | estambres 3

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40480 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Filomeno Encarnacion Fidenio

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro, Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: Solo los animales como chivo y vacas lo comen

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : es un tipo de zacate que usase el nombre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la orriya de los camino y en los cultivo

Usos detallados: no tiene uso