

Núm colecta 40511 Fecha de colecta 2017-07-09 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre el camino a lado del arroyo.

Familia Rubiaceae | Género especie (provisional) Gonzalagunia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbolito

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 4

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verde, 4 lobulado

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos:

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40511 | Entrevistador(a) | Taxon

Nombre del asesor : Emilio Zabala Mendaza

Nombre(s) de la planta: i fa y a a

Significado del nombre : flor blanca

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno de flor rojos y el de esta colecta es el de flor blanco

Lugar donde crece por lo común en la orilla de la Manera

Usos detallados: para curar de la neostroación

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidencia

Nombre(s) de la planta: Solo la conece de iusta

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

no lo sabe

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyo

Usos detallados: no lo sabe

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no lo conoce

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

no sabe

Lugar donde crece por lo común en lugar fresco

Usos detallados: no sabe

Núm de colecta 40311 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no lo conosco

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
no lo se

Lugar donde crece por lo común en lugar fresco territorio de arroyo Cuniapa

Usos detallados: no lo se

---

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

---

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40312 Fecha de colecta 2017-07-04 | Colector principal Fania Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Mismos datos

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo cerca del arroyo.

Familia Poaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 1.5 | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto / Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Floras femeninas verdes con ramas del estilos  
Floras masculinas rojizas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Grano | color verde con epice morido | tamaño 1 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40312 | Entrevistador(a) | Taxon

Nombre del asesor : Emilio Zabala Mendosa

Nombre(s) de la planta: fi yo o kwachi

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno se cosecha como grande y el de esta colecta es chico

Lugar donde crece por lo común en las barranca y orilla del arroyo

Usos detallados: los burros lo comen

Nombre del asesor : Constantino Tesdoro

Nombre(s) de la planta: i ton fi yo o yu ku

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en arroyo Cuniapa

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Tesdoro Bautista

Nombre(s) de la planta: fi yo o yu ku

Significado del nombre : carrizo silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno es carrizo cultivado y el de esta colecta es silvestre

Lugar donde crece por lo común en la montaña

Usos detallados: no tiene uso para los humano solo los animales como burros y caballo lo comen

Núm de colecta 40512 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: 7 ton 15 yos 8 ku ku

Significado del nombre: carrizo silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno cultivado y el de esta colecta es silvestre

Lugar donde crece por lo común en la orilla del río en territorio de arroyo Coniapa

Usos detallados: no tiene uso

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm colecta 40513 Fecha de colecta 2017-07-09 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

misimos datos

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

misimos datos

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Familia Cannaceae | Género especie (provisional) Canna?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Escasa

Tamaño: alto/largo 1.7m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla con motas rojas.

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Blanco, 3

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bracteos blancos, oro

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 2 con flor 2 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40513 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Emilio Zabalza Mendoza

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista que alguien lo dice

Significado del nombre : no lo sabe ; patánillo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Filomena Encarnación Fideño

Nombre(s) de la planta: i tu n t i n d o k o

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: yu ku t i n d o k o

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: Sus fruto lo ocupa para Bonaja y sus hojas lo ocupan para envolver y usar nemela de elote

Núm de colecta 10513 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: yu ku tindo ko

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arrollo

Usos detallados: su fruto lo usan para la Sonase

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 10514 Fecha de colecta 2017-07-04 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A orilla del arroyo

Familia Zingiberaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 3

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Blanco, 3

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Flores aromáticas

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40514 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Emilio Zabala

Nombre(s) de la planta: Flor de paloma

Significado del nombre: Flor de paloma

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: para los Santo y para llevarlo donde muere algun cristians

Nombre del asesor: Filomena Encarnacion Fidenio

Nombre(s) de la planta: Flor de paloma

Significado del nombre: Flor de paloma

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: para los Santo y para llevarlo al pantiön

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Flor de paloma

Significado del nombre: Flor de paloma

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: para adorno, para los Santo y para llevarlo al pantiön

Núm colecta 40515 Fecha de colecta 2017-07-04 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismo datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo entre la milpa, a sol

Familia Zamiaceae | Género especie (provisional) Zamia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Escasa

Tamaño: alto/largo \_\_\_\_\_ | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología esteril

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Fronda 1.28 m , raquis 68 cm, tallo espinoso

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40315 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Emilio Zabala Mendoza

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

no sabe

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en los cerros

\_\_\_\_\_

Usos detallados: los burro lo comen

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomena Encarnación

Nombre(s) de la planta: i tun nu u bali xa tu u

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en la encinera

\_\_\_\_\_

Usos detallados: no tiene uso

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: i tun nu u

Significado del nombre: arbol de palma

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en la montaña alta

\_\_\_\_\_

Usos detallados: no tiene uso

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm colecta 40316 Fecha de colecta 2017-07-09 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

Mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_

Mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

A orilla del arroyo.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Familia Costaceae | Género especie (provisional) Costus

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

\_\_\_\_\_

Abundancia en la región de colecta infrecuente

Tamaño: alto/largo 1.8 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Estéril

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bruetas de la inflorescencia inmaduras movidas

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 1 con flor 1 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40516 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Fuclio Zabela Mendosa

Nombre(s) de la planta: ton iya na nu

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

obs uno phio x este es grande

Lugar donde crece por lo común en los barranco

Usos detallados: lo comen como si uno comiera hierba  
santa

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: i ton nde xaca i ya

Significado del nombre : no lo sa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña alta

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: solo lo conoce de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña

Usos detallados: no tiene uso

Núm de colecta 40516 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña

Usos detallados: no tiene uso

---

Nombre del asesor: \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

---

Nombre del asesor: \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 10517 Fecha de colecta 2017-09-09 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) \_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A 300 m, con Byrsonima, Quercus, Cecropia

Familia Actinidiaceae | Género especie (provisional) Saurauia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 3m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca 7 5 | estambres 730

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Blanco con la base donde se unen los sépalos verde

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40517 | Entrevistador(a) | Taxon

Nombre del asesor : Emilio Zabala Mendoza

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyo

Usos detallados: para orcon de enramada y para pasto

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidencia

Nombre(s) de la planta: i fun ndr ha yu ku

Significado del nombre : arbol de mamey silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña

Usos detallados: para leña

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña alta

Usos detallados: no sabe

Núm de colecta 40517 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Solo lo conocio de vista

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña alta

Usos detallados: para lena y orcan de enramada

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 70578 Fecha de colecta 2017-07-04 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Plantaginaceae Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 40 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) blanco  
perianto pubescente hialino, 4, gurganitu del | estambres 2 + ?

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Cápsula | color verde | tamaño 0.3

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 90510 | Entrevistador(a) | Taxon

Nombre del asesor : Emilio Zabala Mendosa

Nombre(s) de la planta: mi nu yu ku

Significado del nombre : epasote silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Filomena Encarnación Fidenia

Nombre(s) de la planta: tani mi nu ndu xi

Significado del nombre : parecido de epasote de pollo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: mi nu ndu xi

Significado del nombre : epasote de pollo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: según ante lo ocupaban para curar de los la Chirben y lo toma como te

Núm de colecta 40510 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ni nu ndu xi

Significado del nombre : epasote de pollo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

---

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

---

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 20514 Fecha de colecta 2017-07-05 | Colector principal Xenia Velasco G

Otros colectores asociados Jonathan Amith

Asesores de la comunidad EGS, CTB, FET, EZT, PLO, J.R.A.

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro. San Luis Acatlan, Arroyo Cuniapa

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Paraje 70° 50' S 91° 13' W 1° 11' N a 280 m.  
en línea recta N.E de la comunidad de Arroyo Cuniapa  
a un lado de la primaria Ignacio Allende

Lat. N 16.87650 Long. P 98.61292 Alt. 487 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria  
de BTS, con Andira Cedrela, Guarumba,  
vegetación en gambia, Guarumba,

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A lado del camino

Familia Malvaceae | Género especie (provisional) Pavonia schiedana

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Subarbusto

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 1 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología \_\_\_\_\_

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosa pálido, 5, | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5.

Fruto: tipo esquirocurpo | color verde | tamaño 0.7 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40519 | Entrevistador(a) | Taxon

Nombre del asesor : Emilio Zabala Mendosa

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> i<sup>3</sup>nu<sup>9</sup>

Significado del nombre : flor espina

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos un se da en los cerro crece mas grande  
y el de esta colecta es mediano

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Victoria Ortiz Galbe

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> i<sup>3</sup>nu<sup>9</sup>

Significado del nombre : flor espina

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : paulito Lorenzo Ortega

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> i<sup>3</sup>nu<sup>9</sup>

Significado del nombre : flor espina

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyo

Usos detallados: no tiene uso



Núm de colecta 90519 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Juan Rojas Angel

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup> ta<sup>2</sup> i<sup>3</sup> nu<sup>4</sup> ji<sup>ni</sup> ni<sup>10</sup> fi<sup>80</sup> u<sup>4</sup>

Significado del nombre : flor espina cabeza de arriera

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno se da en los cultivo y crece mas grande que la de esta colecta

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 90520 Fecha de colecta 2017-07-05 Colector principal Kenia V

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Mismos datos

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismo 3 datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Solanaceae | Género especie (provisional) Solanum

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 35 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 5,

| estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5,

Fruto: tipo Baya | color Verde pálido | tamaño 8 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40590 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Emilio Zabala Mandosa

Nombre(s) de la planta: yu<sup>3</sup> ba<sup>13</sup> ti<sup>9</sup> in<sup>9</sup> yu<sup>3</sup> kv<sup>7</sup>

Significado del nombre: Herba mora silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno ase fieno y el de esta colecta es hierba

Lugar donde crece por lo común en tierra fértil

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Victoria Ortiz Galbe

Nombre(s) de la planta: yu<sup>3</sup> ba<sup>13</sup> ti<sup>9</sup> in<sup>9</sup> yu<sup>3</sup> kv<sup>7</sup>

Significado del nombre: Herbamora silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo el otro ase tallo con hoja grande y el de esta colecta tiene las hojas chicas

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Pantilo Lorenzo Ortega

Nombre(s) de la planta: yu<sup>3</sup> ba<sup>13</sup> ti<sup>9</sup> in<sup>9</sup> yu<sup>3</sup> kv<sup>7</sup>

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el ban

Usos detallados: no tiene uso

Núm de colecta 403 W | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Juan Rojas Angel

Nombre(s) de la planta: ta'ni' yu<sup>3</sup>ba<sup>13</sup>ti'in<sup>9</sup>

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación

Nombre(s) de la planta: ta'ni' yu<sup>3</sup>ba<sup>13</sup>ti'in<sup>9</sup>

Significado del nombre : parecido de hierba mora

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro

Nombre(s) de la planta: ta'ni' ya<sup>3</sup>ba<sup>13</sup>ti'in<sup>9</sup>

Significado del nombre : parecido de hierba mora

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno de vara morada y el de esta colecta

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

es de vara verde

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 70321 Fecha de colecta 2017-07-05 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Mismos datos

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Commelinaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 45cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Violeta, 3

| estambres 76

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Blanco hialino, 3

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Tallo pubescente. rojizo

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 10521 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Emilio Zabala Mendoza

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> ka<sup>3</sup> a<sup>1</sup> yu' ku'

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

4 tipo uno cultivado, otro parecido silvestre, otro mediano y el 4to es del mas pequeño

Lugar donde crece por lo común en el pantano y orilla del arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Victoria Ortiz Galbe

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> ka<sup>3</sup> a<sup>1</sup> yu' ku'

Significado del nombre: Abr cola de la montaña

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

3 tipo los crecen como metro medio y el de esta colecta crece como un metro

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Pamela Lorenza Ortega

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> ya a

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Núm de colecta 40521 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Juan Rojas Angel

Nombre(s) de la planta: yu ku i ta kka a

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos una grande y este es chico

Lugar donde crece por lo común en lugar fresco cerca del río

Usos detallados: los palo lo comen

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filo mono Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: yu ku ka a yu ku

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña

Usos detallados: no tiene uso

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Constantino Teodoro

Nombre(s) de la planta: i ta yu ku ka a yu ku

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña

Usos detallados: los beñados y chivo lo comen

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm colecta 40522 Fecha de colecta 2017-07-05 | Colector principal Kenia V.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismo dato

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismo dato

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

Mismo dato

\_\_\_\_\_

Familia Euphorbiaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 95 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor ♂

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Musculina 5 pétalos blancos; femenina 5  
trépalos verdes | estambres 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Pubescencia acicular

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40522 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Emilia Zabala

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en lugar plano

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Victoria Ortiz Galbes

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en lugar plano cerca del arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Pamela Lorenzo Ortega

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común cerca de los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Núm de colecta 40522 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Juan Rojas Angel

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en lo plan

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacion Fiducia

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno crece como medio metro y el de esta colecta crece como 25 cm. muy acortado

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantina Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Solo lo conoce de vista

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40523 Fecha de colecta 2012-07-09 | Colector principal Kenia Veloso

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Benoniaceae | Género especie (provisional) Benonia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 90 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor / Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Tépalos rosa pálido, | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Capsula | color verde con alas rosadas | tamaño 1 cm  
archa del ala más grande 1 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Pubescencia estrigosa

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 2 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40523 | Entrevistador(a) | Taxon

Nombre del asesor : Emilio Zabala Mendoza

Nombre(s) de la planta:  $\text{fu}^4 \text{i}^3 \text{y}^2 \text{a}^1 \text{kwa}^1 \text{chi}^3$

Significado del nombre : árbol agrio pequeño

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

3 tipo uno con varca verde el otro crece mas que el de esta colecta

Lugar donde crece por lo común encima de la piedra

Usos detallados: los nino comen el fayo como se come los hierba Santa

Nombre del asesor : Victoria Ortiz Galbes

Nombre(s) de la planta:  $\text{i}^3 \text{ta}^2 \text{ndu}^1 \text{da}^3 \text{a}$   $\text{i}^3 \text{ya}^4$   $\text{yu}^3 \text{ku}^2$

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipo uno se comoce como grande y el de esta colecta pequeño

Lugar donde crece por lo común encima de las piedra

Usos detallados: es comestible lo comen con sal como si uno comiera limon agrio

Nombre del asesor : paulito Lorenzo ortega

Nombre(s) de la planta:  $\text{i}^3 \text{ta}^2 \text{So}^1 \text{o}^3 \text{j}^1 \text{ndu}^1 \text{ki}^1 \text{a}$

Significado del nombre : flor oreja de Res

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno mas grande encuanto al planta y hojas el de esta colecta es pequeño

Lugar donde crece por lo común en las piedras

Usos detallados: lo ocupan para preparar barbacoa de Res y chivo



Núm de colecta 40523 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Juan Rojas Anjel

Nombre(s) de la planta: izya<sup>2</sup> tun<sup>9</sup> izya<sup>9</sup>

Significado del nombre: flor arbol agria

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cima de las piedra o en los penasco

Usos detallados: es comestible como condimento para preparar pinjol molido

Nombre del asesor: Filomena Encarnacion Fidenio

Nombre(s) de la planta: ita ixa hiin

Significado del nombre: flor agria de la montaña

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ita ixa

Significado del nombre: flor agria

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la montaña

Usos detallados: para los santo, para llevar al pan tien y para adorno en la casa

Núm colecta 40524 Fecha de colecta 2017-07-05 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Poaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 1.20 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) verdes con estmas rojizo, ramus dd estilo rojizo | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40524 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*dejo que no tiene  
caso formar dato por que  
son pasto*

Núm colecta 90525 Fecha de colecta 2017-07-05 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Familia Passiflor | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 1.70 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Espigas con la vagueta creta, estiles y anteras negras | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Núm colecta 40526 Fecha de colecta 2017-07-05 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados Jonathan Amith

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro., San Luis Aratlán, Anapo Comiupa

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Paraje Jabi K'o'o (Barunco muy abierto), a 10 min.  
comenzando desde la comunidad hacia Buena Vista, a 599 m  
en línea recta al Este de la comisaria. En la parcela  
Escolar

Lat. N 16.87614 Long. P 98.60983 Alt. 482 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria  
de RTS, en la Parcela Escolar, con Guizuma, Andira  
como cerco vivo al rededor.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo a pleno sol con Solanum, Sida,

Familia Solanaceae | Género especie (provisional) Physalis

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología \_\_\_\_\_

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla con manchas café verdoso, 5

lobulada | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verde a morado, 5 partido

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Pubescencia eriosa.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos:

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40526 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Emilio Zabala Mendosa

Nombre(s) de la planta: tu<sup>4</sup> ti<sup>1</sup> na<sup>3</sup> na<sup>9</sup> yu<sup>3</sup> ku<sup>9</sup>

Significado del nombre : arbol jitomate silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar plano

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Victoria Ortiz Galbes

Nombre(s) de la planta: i<sup>5</sup> tu<sup>9</sup> na<sup>3</sup> na<sup>9</sup> yu<sup>3</sup> ku<sup>9</sup>

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

3 dos no tiene aguatoso y el de esta colecta es del aguatoso

Lugar donde crece por lo común en tierra buena

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Pantito Lorenzo Ortega

Nombre(s) de la planta: na<sup>3</sup> na<sup>9</sup> yu<sup>3</sup> ku<sup>9</sup>

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Núm de colecta 46526 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor: Juan Rojas Angel  
 Nombre(s) de la planta: tun<sup>9</sup> ti<sup>3</sup> na<sup>3</sup> na<sup>3</sup> y us kv<sup>4</sup>  
 Significado del nombre: no sabe  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común en lugar plano  
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidalgo  
 Nombre(s) de la planta: tun<sup>9</sup> ti<sup>3</sup> na<sup>3</sup> na<sup>3</sup> kwa<sup>3</sup> xu  
 Significado del nombre: arbol jitomate de calabasa  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista  
 Nombre(s) de la planta: tun<sup>9</sup> ti<sup>3</sup> na<sup>3</sup> na<sup>3</sup> tu<sup>3</sup> mi<sup>9</sup>  
 Significado del nombre: arbol de jitomate agratoso  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
 Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40527 Fecha de colecta 2017-07-05 | Colector principal Kenia Velasco G  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
 Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos  
 Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos  
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Solanaceae | Género especie (provisional) Solanum hirtum?  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba  
 Abundancia en la región de colecta Regular  
 Tamaño: alto/largo 70cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 5 | estambres 5  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verde, 5  
 Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Con espinas rojizas en nervaduras del haz  
 Baughers | número 1 con flor 1 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos:  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40527 | Entrevistador(a) | Taxon

Nombre del asesor : Emilio Zabala Mendosa

Nombre(s) de la planta: yu' ku' i<sup>3</sup>nu<sup>4</sup>

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Victoria Ortiz Galbe

Nombre(s) de la planta: yu' ku' i<sup>3</sup>nu<sup>4</sup>

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte

Usos detallados: es medicinal para el inchazon  
su tomate lo parte en mitad y lo colocan  
en la parte inchada

Nombre del asesor : Panfilo Lorenzo Galiana

Nombre(s) de la planta: yu' ku' i<sup>3</sup>nu<sup>4</sup>

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Núm de colecta 40527 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Juan Rojas Angel

Nombre(s) de la planta: yú kú' tina'na' i' náj'

Significado del nombre : hoja jitoamate

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en lugar plano

Usos detallados: no tiene uso

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm colecta 0528 Fecha de colecta 2017-07-09 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Mismos datos

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Familia Solanaceae | Género especie (provisional) Physalis

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 70 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) amarilla, papilionaria, 5 lobuladas con el centro morado café | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 lobulado

Fruto: tipo baya | color verde | tamaño 0.8 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tuberos/glaucous/olor)

Tallos morudos

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 3 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Núm de colecta 105280 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Eulio Zabala Mendoso

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>tu<sup>4</sup> fi<sup>3</sup>na<sup>3</sup>na<sup>4</sup> yu<sup>3</sup>ku<sup>4</sup> kwa<sup>4</sup>chi<sup>3</sup>

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

3 fre uno da tomate comestible otro tiene como aguate y el de esta colecta es muy parecido al comestible pero mas pequeños

Lugar donde crece por lo común en tierra buena

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Victoria Ortiz Galbes

Nombre(s) de la planta: i tun fi na na yutu kwachi

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno se comere como nana y el de esta colecta es kwachi

Lugar donde crece por lo común en lugar plano

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : paukilo Lorenzo ortega

Nombre(s) de la planta: tu fina na yu ku

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

3 uno son tomate comestible, el otro aguacoso y este es pali

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte

Usos detallados: no tiene uso

Núm de colecta 40528 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor: Juan Rojas Angel  
 Nombre(s) de la planta: finá na' yá' ké'  
 Significado del nombre: jitomate silvestre  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno reconocido como grande y el de esta colecta es conocido como pequeño  
 Lugar donde crece por lo común en tierra fértil  
 Usos detallados: no tiene uso.

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Pimiento  
 Nombre(s) de la planta: i'tun' ná' na' pa' lí'  
 Significado del nombre: árbol de jitomate chiquito  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno de jitomate comestible y el de este no es comestible  
 Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista  
 Nombre(s) de la planta: i'tun' finá' na' tóni'  
 Significado del nombre: árbol de jitomate agotado  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común en cualquier parte  
 Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40529 Fecha de colecta 2017-07-05 | Colector principal Kenia Velasco G.  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
 Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Creciendo a la orilla del arroyo.

Familia Myrtaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol  
 Abundancia en la región de colecta Escaso  
 Tamaño: alto/largo 8m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruta.  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Drupa | color verde | tamaño 1.7cm  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 90329 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Emilio Zabala Mendosa

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los rios y arroyos

Usos detallados: para orcon de enramada, pasto y leña

Nombre del asesor : Victoria Ortiz Galbes

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ten<sup>4</sup> fi'kwa<sup>19</sup> yu<sup>3</sup>bi<sup>2</sup>

Significado del nombre : arbol de guaraba del arroyo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno se dan en la llanura que es arbusto y este es arbol

Lugar donde crece por lo común en los rios y arroyo

Usos detallados: paste para trabesano de la casa y leña

Nombre del asesor : Pankilo Lorenzo Ortega

Nombre(s) de la planta: solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: para paste y leña

Núm de colecta 40529 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Juan Rojas Angel

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup> tun<sup>9</sup> yul ku' xat an' bi' xih'

Significado del nombre: arbol de hoja olorosa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyos

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fideles

Nombre(s) de la planta: no lo conoce

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyos

Usos detallados: no lo sabe

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no lo conoce

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en el arroyo (en arroyo Amiapa)

Usos detallados: no sabe

Núm colecta 10530 Fecha de colecta 2012-07-05 | Colector principal Kenja V.

Otros colectores asociados J. Amith

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro, San Luis Acatlán, Amayo Comiapa

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Barrio Parota (yuko Parota). A 15 min. del centro de Amayo rumbo a Salto de Buena. A 756m al este de la comunidad

Lat. N 16.87634 Long. P -98.60835 Alt. 536 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BQ con Byrsonima crassifolia, Clethra, Pliconia.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Sobre cascino

Familia Orchidaceae | Género especie (provisional) Pleurodes ?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Epífita

Abundancia en la región de colecta Escasa

Tamaño: alto/largo 35cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Botón

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Botones verdes | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
\_\_\_\_\_

Bauchers | número \_\_\_\_\_ | con flor \_\_\_\_\_ | con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40530 | Entrevistador(a) | Taxon

Nombre del asesor : Emilio Zabala Mendosa

Nombre(s) de la planta: ya<sup>3</sup>bi<sup>4</sup> nda<sup>3</sup> a<sup>4</sup> i<sup>3</sup>tu<sup>4</sup>

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno se conoce como grande y el de esta colecta como pequeña

Lugar donde crece por lo común en los franco seco del encino

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Victoria Ortiz Galbe

Nombre(s) de la planta: Solo los conoce de vista

Significado del nombre : no

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

no sabe

Lugar donde crece por lo común en la encinera pero en los arboles

Usos detallados: para adorno en la navidad

Nombre del asesor : panteo Lorenzo Galiano

Nombre(s) de la planta: ista<sup>2</sup> ya<sup>3</sup>bi<sup>4</sup>

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arbol como encino y pino

Usos detallados: no tiene

Núm de colecta 40330 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Juan Rojas Angel

Nombre(s) de la planta: 13 tar ti yas a?

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en los arboles

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40331 Fecha de colecta 217-07-05 | Colector principal Kenia ✓

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

Familia Zamiaceae | Género especie (provisional) Zamia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Escasa - Muy escasa

Tamaño: alto/largo 1.2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fertil

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Como inmaduro.

Baichers | número 1 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 1 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 46531 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Victoria Ortiz Galbe

Nombre(s) de la planta: Solo lo conosco de vista alguno le dicen palmaroca

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la llanura

Usos detallados: no tiene uso

---

Nombre del asesor : pantilo Lorenzo Galiana

Nombre(s) de la planta: solo lo conosco de vista

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la llanura

Usos detallados: no tiene uso

---

Nombre del asesor : Juan Rojas Angen

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup> tun<sup>4</sup> nu'un<sup>4</sup>

Significado del nombre : arbol de palma

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la llanura

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 46532 Fecha de colecta 2017-07-05 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados J. Amith

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Cro. San Los Arcángel

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Paraje  
a 1.03 Km en línea recta al este de la comunidad de  
Anayo, Camino a Salto de Burro.

Lat. N 16.87289 Long. P 98.60610 Alt. 494 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria  
de BA con Casahuate, Byrsonima, Quercus

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Bromellaceae | Género especie (provisional) Bromelia karwinskii

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba roseta fil.

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Baya | color rosada con blanco | tamaño 8.5 cm  
indumento: cate dom du

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 3 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 3 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40532 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Emilio Zabala Mendosa

Nombre(s) de la planta: ya<sup>3</sup> bi<sup>9</sup> ku<sup>1</sup> u<sup>1</sup>

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno na<sup>4</sup> nu<sup>3</sup> y este es ba<sup>4</sup> li<sup>1</sup>

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: Su binuela son comestible

Nombre del asesor : Victoria Ortiz Galves

Nombre(s) de la planta: ya<sup>3</sup> bi<sup>9</sup> xi<sup>7</sup> lu<sup>3</sup>

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno don binuela grande esta rosita y el de esta colecta es del binuela chica

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: Su fruto ya maduro se come son dulce

Nombre del asesor : Pantilo Lorenzo Ortega

Nombre(s) de la planta: ya<sup>3</sup> bi<sup>9</sup> xi<sup>7</sup> lu<sup>3</sup>

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso



Núm de colecta 90532 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Juan Rojas Angel

Nombre(s) de la planta: ya<sup>3</sup> bi<sup>4</sup> xi<sup>4</sup> lu<sup>3</sup>

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

2 uno con hojas mas larga y den fruto rojo y el de este es un poco pequeño que el otro y da su fru blanco

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: Su fruta maduro son comestible

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: ya<sup>3</sup> bi<sup>4</sup> na<sup>3</sup> na<sup>4</sup>

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

2 uno es grande y el de esta colecta es mediano

Lugar donde crece por lo común en Manora

Usos detallados: su fruto es comestible

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ya<sup>3</sup> bi<sup>4</sup> na<sup>3</sup> na<sup>4</sup>

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno es conocido como na<sup>3</sup> na<sup>4</sup> y el de esta colecta es ba<sup>3</sup> li<sup>4</sup>

Lugar donde crece por lo común en la orilla de la Manora

Usos detallados: Su fruto para agua fresca

Núm colecta 90532 Fecha de colecta 2017-07-05 | Colector principal Kenia Velazco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad EGS, CTB, FEF, EMZ, VOG, PLO, JRA

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro, San Luis Acatlán, Amoyo Comapa

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Paraje Amoyo Aguacate / a 40 min. de Amoyo, a 1.12 km en línea recta al este de Amoyo. camino a Salto de Burro

Lat. N 16.87176 Long. P -98.60560 Alt. 461 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de

BTS, con higu, Guarumbo, Andiro,

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Leguminosae | Género especie (provisional) Swartzia?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 7m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla, 1

\_\_\_\_\_ | estambres > 30

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Fusionado, verde

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40533 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Emilio Zabala Mendosa

Nombre(s) de la planta: i3tun<sup>4</sup> la7xa<sup>2</sup>a<sup>2</sup> xu<sup>2</sup>ku<sup>2</sup>

Significado del nombre : arbol de naranjas Silbestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: para leña

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Victoria Ortiz Galber

Nombre(s) de la planta: no lo conoce

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
no sabe

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no sabe

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Pantilo Lorenzo Ortega

Nombre(s) de la planta: i3tun<sup>4</sup> yo' k<sup>2</sup>o<sup>2</sup> la<sup>2</sup> xa<sup>2</sup> a<sup>2</sup>

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en los arroyos

Usos detallados: no tiene uso

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_