

Núm colecta 90595 Fecha de colecta 2012-08-03 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplares de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 1.10m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor, Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Cabezuelas de una flor

Floras blancas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Aguenio con | color verdoso | tamaño aguenio de 0.3cm

villano de 10-11 cerdas plumosas | villano de 0.5cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 2 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40595 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en tierra arenosa

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conosco de vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Brubista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en tierra arenosa

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conosco de vista

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en tierra arenosa (nũ un<sup>4</sup> ka<sup>4</sup> xa<sup>3</sup>)

Usos detallados: no tiene uso, solo lo conosco de vista

Núm colecta 40596 Fecha de colecta 2017-08-04 | Colector principal Karla Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomena Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro. San Luis Acatlán, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Calle Xochitl, junto a la finca del Sr. Simón Encarnación a 100 m del terreno donde realizan Jarpeo en Yoloxochitl.

Lat. N 16.81557 Long. P -98.68553 Alt. 612 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Zona Urbana en un patio con helchos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo en un paredón a la sombra con helchos

Familia Urticaceae | Género especie (provisional) Pilea microphylla?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 10 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Cápsula | color blanco verdoso | tamaño 0.1 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta \_\_\_\_\_ | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en tierra arenosa

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en tierra arenosa

Usos detallados: solo los pollo lo comen

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la pavez de tierra arenosa

Usos detallados: los pollo, cuajolote lo comen.

Núm colecta 40597 Fecha de colecta 2017-08-04 | Colector principal Xenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Filomeno Encarnación, Constantino Teodoro, Esteban Gera

Estado/Mpio/Pueblo de base Queverero, San Luis Acatlan, Buena Vista

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje. xi'ki' ka'ni' a 370m. al. Sur de la comisaria municipal de la localidad de Buena Vista en línea recta. En el cafetal del Lic. Francisco Vazquez Mendosa a un lado del arroyito.

Lat. N 16.95735 Long. P 98.57732 Alt. 1030 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS? Cafetal bajo sombra con Inguavea, Piper, Miconia, Cecropia,

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
A la orilla de un arroyo

Familia Melastomataceae | Género especie (provisional) Miconia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 4-5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 6 pétalos con las bases ligeramente morados, teos morados. | estambres 10-11

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde con pubescencia estrellada dorada 6 lobulos

Fruto: tipo Baya | color verde con pubescencia café | tamaño 0.6 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Envés de las hojas y tallos con pubescencia café ferruginosa

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 10597 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : pedro martinez matias

Nombre(s) de la planta: 3 fun<sup>9</sup> po<sup>9</sup> li<sup>9</sup> na<sup>9</sup> au<sup>3</sup>

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyo

Usos detallados: si fruto es comestible cuando se madura la madera seca para leña

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 90598 Fecha de colecta 2017-08-04 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Florencia Ección

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro. San Luis Acatlán

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N 16.71001 Long. P 98.10157 Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Melastomataceae | Género especie (provisional) Miconia?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 3m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fr

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Baya | color verde | tamaño 0.5 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta \_\_\_\_\_ | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: pedro martinez matias

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyitos

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Samuel castrojan

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
no lo sabe

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no lo sabe, lo conoce solo de vista

Nombre del asesor: \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40599 Fecha de colecta 2017-08-05 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Filomeno Ecion, Constantino Trujero, Esteban Gpp.

Estado/Mpio/Pueblo de base Gerrero, San Luis Acatlan, Yolochochilt

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje. yu<sup>3</sup>ku<sup>2</sup> kuja<sup>4</sup>te<sup>2</sup> a 3.02 km. en línea recta al SO. de la comunidad de yolochochi en la parcela del Sr. Pedro Garcia Leonidez

Lat. N 16.79851 Long. P 98.70757 Alt. 533 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, Acahuatl entre parcelas, con Acacia, Ficus, Sapium, Cocropia, piper, Urova, Trichillia

Notas libres sobre Habitat fisico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre Sapium

Familia Vitaceae | Género especie (provisional) Vitis filifolia?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Liana

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 20 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fr.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Baya | color verde | tamaño 0.5 cm largo

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40599 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Edmundo

Nombre(s) de la planta: Kwi' yo'o' tu'un'

Significado del nombre: bejuco prieto

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los monte serrado

Usos detallados: para tomar agua locorta por troso de

un metro inmedio y suelta su agua para tomar

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: Kwi' yo'o' tu'un'

Significado del nombre: bejuco prieto

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la monte serrado

Usos detallados: para tomar agua y tambien para curar

ojo empañoso.

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Kwi' yo'o' tu'un'

Significado del nombre: bejuco prieto

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los monte serrado

Usos detallados: para tomar agua en lugares donde no hay

agua este bejuco contiene agua lo cortan por troso

y toman su agua.

Núm colecta 40600 Fecha de colecta 2017-08-05 | Colector principal \_\_\_\_\_

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

misimo

Lat. N misimo Long. P misimo Alt. misimo metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

misimo

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Misimos datos

\_\_\_\_\_

Familia Bignoniac | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.): Liana

Abundancia en la región de colecta \_\_\_\_\_

Tamaño: alto/largo 25m? | diámetro tronco 8cm | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo vaina | color rojo clava | tamaño 80 cm largo

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40600 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: kwi' yo'oi' chi'na' ka'

Significado del nombre: bejuco de murcielago

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arboles grandes

Usos detallados: para amarrar cerco de madera y para

amarrar para cruzar los arroyo o rios

Nombre del asesor: constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: kwi' yo'oi' chi'na' ka'

Significado del nombre: bejuco de murcielago

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la penasco, son escasos

Usos detallados: para usar huilite para sacar madera

de casa de jaulilla, pa usar moroma y para

tejer amaca para cruzar rios, se comese bejuco

de murcielago por su agarradera que se parece ala

uña del murcielago

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

no lo se

Lugar donde crece por lo común no lo se

Usos detallados: no lo se, no lo conocia asta a hora

que lo colectamos.

Núm colecta 40601 Fecha de colecta 2017-08-05 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos.

Familia Ulmaceae | Género especie (provisional) Celtis iguanea?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto escandente?

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 7m. | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Drupa | color verde, anaranjado | tamaño 1cm

al madurar

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40601 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fideleño

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup> nu<sup>4</sup> i<sup>3</sup> nu<sup>4</sup> tu<sup>14</sup> ni<sup>4</sup> ya<sup>3</sup> a<sup>3</sup>

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno es bajito prieto y el de esta colecta es blanco

Lugar donde crece por lo común en la penasco

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup> nu<sup>4</sup> tu<sup>14</sup> ni<sup>4</sup> ya<sup>3</sup> a<sup>3</sup>

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno se comen como tun y este ya a

Lugar donde crece por lo común en los penasco

Usos detallados: no tiene uso medicinal Solo para lena

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

no lo se

Lugar donde crece por lo común no lo se

Usos detallados: no lo se, no usco esta planta

Núm colecta 40602 Fecha de colecta 2019-08-05 | Colector principal Kenia Vduso G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo a 80 m, en una parcela de maiz

Familia Euphorbiac. | Género especie (provisional) Acaliphu

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 100 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Espiga masculina rojiza, espiga femenina con bráctea verdes | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Baichers | número 4 con flor 4 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40602 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidencia

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos un de hojas verde + el de esta colecta es rojo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: istaz f'ndi'ia

Significado del nombre: flor de algodón

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
3 uno de flor bola o de velita con hojas verde y esta es de velita pero con hojas roja

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: istaz f'ndi'ia

Significado del nombre: flor Savilla del algodón

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
3 uno de flor boludo otro de velita con hojas verde el de esta colecta es de velita con hojas rojas

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte son escaso

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 90603 Fecha de colecta 2017-08-05 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo en un acahuil entre parcelas

Familia Piperaceae | Género especie (provisional) Piper

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Espigas blancas a verdes | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 90503 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación F. Durán

Nombre(s) de la planta: Ita' ndia' ndo' o' yv' ku'

Significado del nombre: flor de hierba santa Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

5 uno con ejas redonda, otra de hojas alargada lisa, otra de hojas elíptica, los otros dos son hojas como rasposa alargada con punta uno de flor colgada y este de flor parada

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bartista

Nombre(s) de la planta: Ita' tun' ndia' ndo' o' yv' ku'

Significado del nombre: flor de árbol de hierba santa Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

5 uno de hojas lisa, otra de hojas redonda, otra de hojas obalada y dos de hojas rasposa uno de flor colgada y este de flor parada

Lugar donde crece por lo común cerca del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Ita' tun' ndia' ndo' o' yv' ku'

Significado del nombre: flor de hierba Santa Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

5 uno de ejas obalada otra de hoja lisa con pico, hoja de eja redonda y dos de hojas rasposa uno con flor que cuelga y este de flor parada.

Lugar donde crece por lo común en lugar fresco cerca del arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 90604 Fecha de colecta 2017-08-05 | Colector principal Kenia Velasco Gtz

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_ Mismos datos \_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_ Mismos datos \_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

Familia Capparidaceae | Género especie (provisional) Clome

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Escasa

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 4-5 | estambres 6

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5,

Fruto: tipo vainá | color verde | tamaño 4cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Espinas en los nudos de la base del tallo.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40604 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fedencia

Nombre(s) de la planta: ita bixi yu ku

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro

Nombre(s) de la planta: ista<sup>2</sup> bixi<sup>3</sup> yu<sup>3</sup> ku<sup>9</sup>

Significado del nombre: flor de cañas silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar pedregoso

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Rpa Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

no lo se

Lugar donde crece por lo común no lo se

Usos detallados: no lo se, no lo conocia desconocida

de su existencia hasta que lo colectamos

Núm colecta 40605 Fecha de colecta 2017-08-05 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Filomeno Encarnación Constantino Teodoro Esteban Guadalupe

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero-San Luis Acatlan yoloachil

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Paraje: Cerro Cuate a 3.03 km en línea recta al SO

de la comunidad de yoloachil en la parcela del Sr. Pedro

villar a 120 m del arroyo

Lat. N 16-79989 Long. P 98-70871 Alt. 569 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundario

de BTS, con Plumeria, Heliconia, Ficus,

Sapum, Stenandrium, Gynerium.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Peñasca rodado de parcelas, con pendiente

pronunciada

Familia Cactaceae | Género especie (provisional) Opuntia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto rupícola

Abundancia en la región de colecta Escaso a Muy Escaso

Tamaño: alto/largo 1.20 larg | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Baya | color rojo | tamaño 3.5 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\*Cladodios de 10-12 cm de largo sobre piedra

Bauchers | número 3 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 3 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40605 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fideurio

Nombre(s) de la planta: bi'nda' ndi' ka<sup>2</sup> yu' u'

Significado del nombre: nopal de piedra

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los peñascos

Usos detallados: no tiene uso

---

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: bi'nda' ndi' ka<sup>2</sup> yu' u'

Significado del nombre: nopal sobre la piedra

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en las piedras

Usos detallados: no tiene uso

---

Nombre del asesor: Esteban Ape. Sierra

Nombre(s) de la planta: bi'nda' ndi' ka<sup>2</sup> yu' u'

Significado del nombre: nopal costilla de piedras

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la pared de piedras

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40506 Fecha de colecta 2017-08-05 | Colector principal Karla Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Filomena Encarnación Constantino Teodoro Esteban Guadalupe

Estado/Mpio/Pueblo de base Gvo. San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje: nda' yo' ya' xi' (mutano de jicara) a 2.78 km. en línea recta al S.O de la comunidad de yo al parcela del Sr. Urbano Santiago Beatriz

Lat. N 16.80257 Long. P 98.70779 Alt. 476 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, con Eysiloma, Taprobua, Philicollodium, Cocoloby, Andira, vegetación en galería con Arótas traporobus

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Acahuatl de mas de 10 años

Familia Malvaceae | Género especie (provisional) Anoda

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta escasa a muy escasa

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y botón

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Monday 5 | estambres columna blanca

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 3 con flor 2 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: 1 botón

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40606 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup> ta<sup>2</sup> yu<sup>3</sup> ba<sup>2</sup> nu' un<sup>9</sup> kwii'in<sup>2</sup>

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte menos en la

encinera

Usos detallados: Son comestible como chipile

Nombre del asesor : Constantino Tesoro Bautista

Nombre(s) de la planta: yu<sup>3</sup> ba<sup>2</sup> nu' un<sup>9</sup> kwii'in<sup>2</sup>

Significado del nombre : qualite cura pinta

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno de barra morada y este de barra verde

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte

Usos detallados: Son comestible como los chipile

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los cultivo

Usos detallados: no lo se, y solo lo miro de vista

Núm colecta 40607 Fecha de colecta 2017-08-06 | Colector principal Amia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Filomeno Encarnación, Constantino Tesoro, Esteban G

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje i<sup>3</sup> chi<sup>1</sup> be<sup>3</sup> e<sup>3</sup> Sal<sup>1</sup> hi<sup>1</sup> a l. 23, km. en línea  
recta al N.E. de la población de Yubachita. Sobre  
el camino que nos conduce al Cerro San Marcos, a 150 m  
del tanque.

Lat. N 16.82359 Long. P 98.67769 Alt. 706 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria  
de BTS, en cerco vivo con Lathyrus, Annonci,

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada  
y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo sobre Annonci

Familia Asclepiad./Apocyn | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta ESCARSO

Tamaño: alto/largo 3m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) verde - rote el lado abaxial blanco,  
segmentos absciscentes | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5,

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

con latex

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40607 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacion Fidenio

Nombre(s) de la planta: yo' bā' karil yo' o' ixi'

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

\_\_\_\_\_

Usos detallados: son comestible como chipil

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Constantino Federico Bartista

Nombre(s) de la planta: yo' bā' karil yo' o'

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

\_\_\_\_\_

Usos detallados: son comestible como chipil

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: yo' bā' karil yo' o' ixi'

Significado del nombre: utilite como de pelo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

\_\_\_\_\_

Usos detallados: es comestible como chipil

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm colecta 40608 Fecha de colecta 2017-08-06 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Familia Apocynac/Asclep. | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

\_\_\_\_\_

Abundancia en la región de colecta Escasa

Tamaño: alto/largo 3 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Corola amarillada, 5, corana

largo y gorda al interior | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) sépalos verde amarillentos, 5

\_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tuberos/glaucous/olor)

Con latex y pubescencia café hirsuta en tallos

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40608 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Florencia Encarnación F. Duró

Nombre(s) de la planta: yu<sup>3</sup>ba<sup>2</sup> fan<sup>1</sup>ndi<sup>1</sup>i<sup>4</sup> li<sup>3</sup>sa<sup>4</sup>

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno es comestible uno no este es comestible

Lugar donde crece por lo común en la penasco

Usos detallados: Son comestible como chipile

Nombre del asesor: Constantino Federico

Nombre(s) de la planta: yu<sup>3</sup>ba<sup>2</sup> fan<sup>1</sup>ndi<sup>1</sup>i<sup>4</sup> li<sup>3</sup>sa<sup>4</sup>

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno es comestible y otro no este es del comestible

Lugar donde crece por lo común en los penasco

Usos detallados: Son comestible

Nombre del asesor: Estelgan Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: yu<sup>3</sup>ba<sup>2</sup> kwil yo<sup>1</sup>o<sup>1</sup> i<sup>3</sup>x<sup>1</sup>i<sup>4</sup>

Significado del nombre: Chipil de bejico Caballo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte de campo

Usos detallados: Son comestible como chipile

Núm colecta 40604 Fecha de colecta 2017-08-06 | Colector principal \_\_\_\_\_

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Verb.?

Familia Lamiaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Escasa

Tamaño: alto/largo 40 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) morada, 5 lóbulos, | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, nervados ligeramente morados, glutinoso pubescente

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Tallos glutinoso pubescentes

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40609 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: yu' ku' ku' nu'2 nde'3 e'4

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno verde y este es morado

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: para cercar tierra

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Barfina

Nombre(s) de la planta: yu' ku' ku' nu'2 nde'3 e'4

Significado del nombre: hojas de carne

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno es verde y este es morado

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte

Usos detallados: para curar heridas

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

no lo se

Lugar donde crece por lo común no lo se

Usos detallados: no lo se de como no lo conocía

Núm colecta 40610 Fecha de colecta 2017-08-06 | Colector principal Kenia Ventero

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Esteban Gae, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación F

Estado/Mpio/Pueblo de base Gva., San Luis Acatlán, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: ka'3 ba'4 xa'5 xai'6 a 1.6 km en línea recta al noroeste de Yoloxochitl, a 60 m del camino que va a Yuku Kwayu, en la parcela del sr. Gregorio Vasquez

Lat. N 16.82462 Long. P -98.67844 Alt. 719 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Cultivo de maíz,

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Convolvulac. | Género especie (provisional) Evolvulus alsinoides

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba rustrava

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 30 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Azul-morada, base blanca, 5 lóbulos flor rotada | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5,

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40610 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fideño

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: Medionero

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la cultivo

Usos detallados: no tiene uso. solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Constantino Teo Jara Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la cultivo

Usos detallados: no tiene uso solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Esteban Rualesherre Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la cultivo

Usos detallados: no tiene uso solo lo conoce

Núm colecta 40611 Fecha de colecta 2017-08-09 Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Mismos datos

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Mismos datos

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Creciendo entre las piedras, sobre suelo negro.

\_\_\_\_\_

Familia Apiaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Escasa

Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fruto: tipo Agenio | color verde | tamaño 0.9 cm

\_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Con raíz tuberosa, peciolas huecas, rojizos.

\_\_\_\_\_ Hojes de la base tintolada temuda?

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40611 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidiuá

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso solo lo conosco de vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso solo lo conosco de vista

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Piña

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los cultivos

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conosco de vista

Núm colecta 40612 Fecha de colecta 2017-08-06 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Filomena Encarnación / Constantino Teodoro - Esteban Gpe.

Estado/Mpio/Pueblo de base Grd, San Luis Acatlán

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

En la parcela del Sr. Ambrasio Febronio, a 1.43 Km en línea recta al noroeste de Yoboxchitl, a 40 m sobre el arroyo de la parcela de Don Constantino Teodoro.

Lat. N 16.82665 Long. P 98.67882 Alt. 660 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, aunque comunitaria que es "monte" grande, rodeado de cultivo de maíz con Ficus, Homalium, Tabebuia 30-35 m de alto. Actual de más de 20 años

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre arroyo

Familia Rubiaceae | Género especie (provisional) Psychotria

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto?

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Drupa | color verde | tamaño 6mm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40612 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidemio

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

no lo sabe

Lugar donde crece por lo común en los arroyos

Usos detallados: no tiene uso solo lo conoce la vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Zúñiga

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común no lo sabe

Usos detallados: no lo sabe solo lo conoce la vista

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

no se

Lugar donde crece por lo común no lo se

Usos detallados: nase no conoce la planta

Núm colecta 40613 Fecha de colecta 2017-08-06 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Filomena Encarnación Constantino Teodoro Esteban Gpe.

Estado/Mpio/Pueblo de base Quintana Roo, San Luis Acatlan, Yolochochil

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

partir de Yu3ku<sup>9</sup>, nu' un<sup>9</sup> Aa' chi<sup>9</sup> a 1.57 km. en línea recta al NE de la comunidad de yolo en la parcela del Sr. Constantino

Lat. N 16.82766 Long. P 98.67803 Alt. 702 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, Acatlan de más de 30 años, con árboles de 15-20 m, Dióspiros, Entolobium, Casahuate, Casahuate, Tabebuia, Mimosas, etc.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo en el sotobosque del arroyo

Familia Euphorbiac | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_ Para?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Regular en el sitio

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Capsula | color verde | tamaño 4.5 cm ancho

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
No se observó latex ni en hojas ni al tallo principal

Bauchers | número 6 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 6 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40613 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidevicio

Nombre(s) de la planta: i:ʒtunʔ fu' te'eʔ na' nuʒ

Significado del nombre: arbol jobero grande

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los monte cerrado

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Zavista

Nombre(s) de la planta: i:ʒtunʔ fu' te'eʔ na' nuʒ

Significado del nombre: arbol jobero grande

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno de fruto rojo y este de fruto verde

Lugar donde crece por lo común en los montes cerrado

Usos detallados: para lena su fruto los niño lo juegan

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i:ʒtunʔ fu' te'eʔ na' nuʒ

Significado del nombre: arbol de jobero grande

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno de fruto rojo con hojas mas grande y el de

esta colecta es del fruto verde

Lugar donde crece por lo común en la monte serrado y en el

ultivo son escaso

Usos detallados: Su fruto los niño lo juegan como

sonaja

Núm colecta 40614 Fecha de colecta 2017-08-06 | Colector principal Kenica Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Rubiaceae | Género especie (provisional) Psychotria?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta escaso

Tamaño: alto/largo 80 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Baya | color verde | tamaño 0.4 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 4 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40614 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo cosecha de vista

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar umedo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo cosecha de vista

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

no lo se

Lugar donde crece por lo común no lo se

Usos detallados: no lo se por que yo no conocia esta planta

Núm colecta 40615 Fecha de colecta 2017-08-05 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Filomeno Encarnación, Constantino Teodoro, Esteban Guadalupe

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan Yoloxochilt

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje. y u = kv<sup>4</sup> nu' un' ta' chi' a 1.69 km en línea recta al NE de la comunidad de yolo en la parcela del Sr. Constantino Teodo

Lat. N 16.82899 Long. P 98.67829 Alt. 799 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, vegetación de galería con Psudobombax, Plumieria, Cereus, Machaerium, Vitex,

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre penasco con bromelias, gesneriáceas, helechos, a la sombra.

Familia Araceae | Género especie (provisional) Xanthosoma

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba.

Abundancia en la región de colecta Poco abundante

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Espiga muy madura, el ápice morado, base café, espata blanca con nervaduras verdes | estambres a la base verde.

Caliz/sepalo (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Bayas | color color crema | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tuberos/glaucous/olor)

El interior de la base de espata morada.

Bauchers | número 4 con flor 2 con fruto 2 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40615 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: yu' ku' ka'ta' yu' v' xa'a'

Significado del nombre: quesquesque de la piedra

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en las piedras

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: yu' ku' ka'ta' yu' v' xa'a'

Significado del nombre: quesquesque de piedras

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en la castilla de piedras

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
no se

Lugar donde crece por lo común no se

Usos detallados: no se conocía yo la planta

Núm colecta 40616 Fecha de colecta 2017-08-05 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Filomeno Encarnación, Constantino Teodoro, Esteban Cpe.

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochilt

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
parajes: i<sup>3</sup>chi<sup>4</sup> yu' v' kua' yr<sup>2</sup> a 1.61 km en línea recta al NE de la comunidad de Yolo. Sobre el camino que va a Cerro San Marcos. en el Cerco de Pr. Juan Herminio Gonzales

Lat. N 16.82567 Long. P 98.67492 Alt. 763 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, o

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

En el cerco de una parcela con Jatropha, Sapium, Galinidia, Sapium

Familia Orchidaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Poco común

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca verdosa | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Raiz con tuberculo redondo?

Bauchers | número 1 con flor 1 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40616 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> ya<sup>3</sup> bi<sup>3</sup> i<sup>3</sup>ni<sup>3</sup>

Significado del nombre: Flore de maguey Manuro

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en la Manuro

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> ya<sup>3</sup> bi<sup>3</sup> i<sup>3</sup>ni<sup>3</sup>

Significado del nombre: Flor de maguey del Manuro

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en Manuro

Usos detallados: para los Santos y para adorno

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> ba<sup>3</sup> bi<sup>3</sup> i<sup>3</sup>ni<sup>3</sup>

Significado del nombre: Flor de Maguey del Manuro

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en la Manuro

Usos detallados: para adorno, para la iglesia y para llevarlo al pantien son el arcazo

Núm colecta 40617 Fecha de colecta 2017-08-07 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Filomeno Encarnación Constantino Teodoro Esteban Guadalupe

Estado/Mpio/Pueblo de base Querrero, San Luis Acatlan, Yolochochilt

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje: i<sup>3</sup>chi<sup>3</sup> xi<sup>3</sup> ki<sup>3</sup> i<sup>3</sup>tu<sup>3</sup> un<sup>2</sup> a 1.39 km. en línea recta al NE de la comunidad de Yolochochilt sobre el camino que va al Cerro San Marco a un lado de la parcela del Sr. Tranquilino Abraham

Lat. N 16.92083 Long. P 98.67686 Alt. 719 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, a la orilla del camino sobre cerco vivo con Ficus, Caesalpinia, Cordia, Astáceas y Leg. como Anacardium, Bahéinia.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Alstroemeriacae | Género especie (provisional) Bomarea edulis?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 1.2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Verdes con hilos de puntas negras al interior, 3, | estambres 6

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Rosados, blanco - crema al interior

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40617 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: ta' ni' i<sup>3</sup> ta<sup>2</sup> tu' un<sup>9</sup>

Significado del nombre: parecido de flor prieto

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno de color blanco y el de esta colecta es de la flor rosita

Lugar donde crece por lo común en tierra colorada

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ta' ni' i<sup>3</sup> ta<sup>2</sup> tu' un<sup>9</sup>

Significado del nombre: parecido de flor prieto

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno de flor blanco y el de esta colecta es de flor rosita

Lugar donde crece por lo común en tierra colorada

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ta' ni' i<sup>3</sup> ta<sup>2</sup> tu' un<sup>9</sup>

Significado del nombre: parecido de flor prieto

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en tierra colorada

Usos detallados: no tiene uso y son escaso

Núm colecta 40618 Fecha de colecta 2017-08-07 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo sobre Bauhinia

Familia Menispermaceae | Género especie (provisional) Cissampelos parvica?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 3 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Flores fringedas en racimos de capítulos? protegidos por bráctea rodeadas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40618 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: kwi' to' o' yu' ku' pa' te' z

Significado del nombre : no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en el peñasco

\_\_\_\_\_

Usos detallados: Su raíz es bueno cuando la mamá san

pecho así bebe y no tiene leche se hierve la raíz

y la toma como te

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte

\_\_\_\_\_

Usos detallados: no tiene uso, solo lo conosco de vista

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

\_\_\_\_\_

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conosco de vista

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm colecta 40619 Fecha de colecta 2017-08-07 | Colector principal Luvia Helaso G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Filomeno Encarnación Constantino Teodoro Esteban Guadalupe

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero San Luis Aratlan Yoloxochilt

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: 3 chi' 9 tun' ndi' 3 chu' 4' a 1.86 km. en línea

recta al NE de la comunidad de Yolo sobre el

camino al Cerro San Marco a un lado de la parcela

del Sr. Felipe Alberto.

\_\_\_\_\_

Lat. N 16.82826 Long. P 98.67914 Alt. 764 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria

Transición a encina, con Xylosma, Aracia

pennatula, Byrsonima crassifolia, Curatella americana

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

creciendo a la orilla del camino, suelo

arenoso.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Familia Acanthaceae | Género especie (provisional) Ruellia hoxciuna?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba.

\_\_\_\_\_

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 90 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Infundibuliforme, morada, 5 lóbulos.

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 80619 | Entrevistador(a) | Taxon

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> nde<sup>3</sup> e<sup>9</sup> i<sup>4</sup> ni<sup>29</sup>

Significado del nombre: Flor morada de Mauva

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Mauva

Usos detallados: para los Santos y para al pantión

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautis

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> nde<sup>3</sup> e<sup>9</sup> i<sup>4</sup> ni<sup>29</sup>

Significado del nombre: Flor morada de la Mauva

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Mauva

Usos detallados: para adorno y para llevarlo a la iglesia

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> nde<sup>3</sup> e<sup>9</sup> i<sup>4</sup> ni<sup>29</sup>

Significado del nombre: Flor morada de la Mauva

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Mauva

Usos detallados: para adornos para los Santos y para llevarlo al pantión

Núm colecta 10620 Fecha de colecta 2017-08-07 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados

Asesores de la comunidad Mismos datos

Estado/Mpio/Pueblo de base

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N Long. P Alt. metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo a lado del camino

Familia Asteraceae | Género especie (provisional)

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 25cm | diámetro tronco | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Flores del disco y de la periferia

liguladas amarillas | estambres

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Bracteis del involucre verdes

estrigoso pubescente

Fruto: tipo | color | tamaño

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto | # fotos

Números de registro de fotos:

Notas adicionales

Núm de colecta 10620 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fideni

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manura

Usos detallados: no tiene uso, solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manura, solo lo conoce de vista

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manura

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Núm colecta 10621 | Fecha de colecta 2017-08-07 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 40 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Flores de la periferia liguladas amarillas y del disco amarillas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Bráctea del involucreo en dos series, la interior con el ápice quinda obscuro

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40621 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenas

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manura

Usos detallados: no tiene uso solo lo conosco de vista

---

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manura

Usos detallados: no tiene uso solo lo conosco de vista

---

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manura

Usos detallados: no tiene uso solo lo conosco de vista y dan flores amarilla

Núm colecta 40622 Fecha de colecta 2017-08-07 | Colector principal Karin Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Filomeno Encarnación, Constantino Teodoro, Esteban Gpe.

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero San Luis Acatlan

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje: mbo<sup>3</sup> la<sup>9</sup> nu<sup>3</sup> in<sup>9</sup> ya<sup>3</sup> a<sup>3</sup> a 2-18 km. en línea recta al NE de la comunidad de yolo en la parcela del Sr. Nicolas Paulino junto a la parcela del Sr. Evaristo Ramirez como a 60 m del camino que va al arroyo capulin

Lat. N 16.82574 Long. P 98.66805 Alt. 770 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de OTS, con Casahuate, Tabebuia, Glicicidia scapium, Sapium, Byrsonima crussifolia, Trichillia, Cordia

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
En un potrero

Familia Rubiaceae | Género especie (provisional) Psychotria

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 2.5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Baya | color verde | tamaño 0.6 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) \_\_\_\_\_

Bauchers | número 4 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 4 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales Colectado con flor en marzo 2016.

Núm de colecta 40622 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : F. Moreno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso, solo lo conosco de vista

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso solo lo conosco de vista

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no lo se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso, solo lo conosco de vista