

Núm colecta 40630 Fecha de colecta 2017-08-31 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Filomena Encarnación, Constantino Trujero, Esteban Guadalupe

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis, Acatlan

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
paraje: *Puente* xa'a' *Buenos Aires* a. 661 m. en línea
recta al o. de la oficina de vato Sobre la carretera
de San Luis - vato a 12 m. del puente nuevo.
Sobre la calle principal, Independencia

Lat. N 16.81520

Long. P 98.69172

Alt. 594

metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria
de RTS. Zona Urbana.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A lado de la carretera, con pastos, Euphorbiáceas

Familia Solanaceae | Género especie (provisional) Solanum

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 90 cm | diámetro tronco _____ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 5 lobulada, | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verde, 5 partida

Fruto: tipo Baya | color verde translúcido | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
Frutos muy cercanos a la raíz se toman violáceos translúcidos

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto 4 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Prob. ya colectada en A. Comiapa con J. Amith

Núm de colecta 40630 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidanio

Nombre(s) de la planta: ta'ni' i'tun² ya³a² yu²ku²

Significado del nombre: parecido de la planta de Chile silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común En cualquier parte

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ta'ni' i'tun² ya³a²

Significado del nombre: parecido planta de Chile

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ta'ni' i'tun² ya³a²

Significado del nombre: parecido de la planta de Chile

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte en el campo y en la orilla del pueblo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40631 Fecha de colecta 2017-08-31 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Al otro lado de la calle, sobre Andina que esta en el arroyo.

Familia Cactaceae | Género especie (provisional) Acanthocereus?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Epífita

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 3 m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor / Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca

| estambres 2

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Bracteos verdes rojizas

Fruto: tipo Baya inmadura | color verde | tamaño 1.5 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
3 castillas

Bauchers | número 3 con flor 2 con fruto 1 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40631 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnacion Fidenio

Nombre(s) de la planta: ya³bi¹ chi¹⁴ki³

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los árboles viejos como del maney

cuartololote y amate

Usos detallados: su fruto es comestible

Nombre del asesor: constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ya³bi¹ chi¹⁴ki³

Significado del nombre: maguex organo de tuna

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los árboles como Huauwdhil, amate

y cuartololote

Usos detallados: su fruto son comestible

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ya³ba¹ chi¹⁴ki³

Significado del nombre: maguex de pitalla

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los árboles como cuartololote,

mango, Huauwdhil, amate y maney

Usos detallados: su pitalla son comestible.

Núm colecta 40632 Fecha de colecta 2017-08-31 | Colector principal Kenia Vdasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Junto a un cerco

Familia Turneraceae | Género especie (provisional) Turnera ulmifolia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 1.0 m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla, 5 pétalos

| estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Amarillos con nervaduras verdes, pubescentes.

Fruto: tipo Cápsula | color verde | tamaño 0.8 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40632 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fideris

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la villa del pueblo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en el pueblo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en el pueblo, en los patios

Usos detallados: no tiene uso y lo conoce de vista

Núm colecta 40633 Fecha de colecta 2017-08-31 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Creciendo sobre Andira, a 4 m, con bromelias, aráceas, en el arroyo a 30 m, frente a la casa de Lorenzo Villar.

Familia Orchidaceae | Género especie (provisional) Oncidium

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Epífita

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1.70 m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Labelo amarillo, pétalos blancos con motus azules, columna blanca | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 2 con flor 2 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales
En grabación mencióné Prosthocheca

Núm de colecta 40633 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: i³ta² ya³ bi⁴ nda³ a² i³tu⁴

Significado del nombre : flor maguay del arbol

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común _____

Lugar donde crece por lo común en los arboles

Usos detallados: para llevarlo en la iglesia

Usos detallados: _____

Usos detallados: _____

Usos detallados: _____

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: i³ta² ya³ bi⁴

Significado del nombre : flor del maguay

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común _____

Lugar donde crece por lo común en los arboles

Usos detallados: para llevarlo al panton y para llevarlo ala iglesia

Usos detallados: _____

Usos detallados: _____

Usos detallados: _____

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i³ta² ya³ bi⁴

Significado del nombre : flor de maguay

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
varios este es de la variedad mas grande en cuanto a la flor

Lugar donde crece por lo común _____

Lugar donde crece por lo común en los arboles que estan sobre los arroyo

Usos detallados: para adorno y para altar de los Santos

Usos detallados: _____

Usos detallados: _____

Usos detallados: _____

Núm colecta 40639 Fecha de colecta 2017-08-31 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
Mismos datos

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Creciendo a la orilla del camino

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) Bidens?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Flores del disco amarillas,

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Flores del disco amarillas,
| estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Bracteis del involucro en dos series.

Fruto: tipo Aquenio | color negro | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
Aquenio de aristas

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Notas adicionales _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40639 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____
 Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio
 Nombre(s) de la planta: ʔaʔ kaʔ yuʔ
 Significado del nombre: no sabe
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos uno crece chaparrito y el de esta colecta
es de la que crece como 1.20 m.
 Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista
 Nombre(s) de la planta: ʔaʔ kaʔ yaʔ
 Significado del nombre: no sabe
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos uno con flor blanca y el de esta colecta
es de flor amarilla
 Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo
 Usos detallados: no tiene uso son molestoso
en los cultivo se espina quedan pegado en la
ropa

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra
 Nombre(s) de la planta: ʔaʔ kaʔ yuʔ
 Significado del nombre: no lo se
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos uno con petalo blanca y este es de la flor
totalmente amarilla
 Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo, en la
orilla del pueblo y sobretodo en los cultivo
 Usos detallados: los burro, vacas y chivos lo comen su
semilla ya seca son molestoso se pegan en la ropa

Núm colecta 40635 Fecha de colecta 2017-08-31 | Colector principal Karla Velasco G
 Otros colectores asociados _____
 Asesores de la comunidad _____
 Estado/Mpio/Pueblo de base _____
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Mismos datos
 Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
Mismos datos
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada
 y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
A 80 m hacia la Iglesia, en el sabal del Sr. Oliverio Villan
Martinez, sobre Huamuchil

Familia Apocynaceae | Género especie (provisional) Gondobas?
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bujo
 Abundancia en la región de colecta Escaso
 Tamaño: alto/largo 2 m | diámetro tronco _____ | Fenología Fruto
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) _____
 | estambres _____
 Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) _____
 Fruto: tipo Cápsula? | color verde, rostillada | tamaño 10 cm
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tuberos/glaucous/olor)
con latex
 Bauchers | número 5 con flor _____ con fruto 5 | # fotos _____
 Números de registro de fotos: _____
 Notas adicionales _____

Núm de colecta 40635 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: xi'ndi'i' xi'ki' ja' fa'

Significado del nombre: chicaxuma con filo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno grande y este es pequeño

Lugar donde crece por lo común en el campo y en la orilla

del pueblo

Usos detallados: son comestible

Nombre del asesor: Constantina Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: xi'ndi'i' xi'ki' ja' fa'

Significado del nombre: vejeco de chicaxuma con filo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno de vejeco con palito y este es del vejeco liso

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: son comestible

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: xi'ndi'i' xi'ki' ja' fa'

Significado del nombre: chicalluma con filo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno de vejeco con palito que dan chicalluma grandes este es del vejeco liso y dan chicalluma un poco pequeños

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: su chicaxuma tierna son comestible se asa y se come con sal como comida

Núm colecta 40636 Fecha de colecta 2017-08-31 | Colector principal Kenia Venancio G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Filomeno Encarnación, Constantino Teodoro, Esteban Guadalupe

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero San Luis Acatlan Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje i'chi' yu'ku' San'tu' a 1.42 km. en línea recta al O de la comunidad de Yoloxochitl Sobre el camino que va al Cerro Santo junto a la parcela del Sr. Primo heronimo.

Lat. N 16.81555 Long. P 98.69894 Alt. 585 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de

BIS a lado de la carretera con Asterales, Aracis, Asclepiadaceae, Guayaba

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Euphorbiaceae | Género especie (provisional) Euphorbia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba / Subarbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1.5 m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Flores masculinas y femeninas con
pétalos verdes, nectario verde amarillento. | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Con latex, pelos retrorsos en tallos principales.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 90636 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Filomena Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: fa' ni' i' ta² fa' nu' un³

Significado del nombre : parecido de noche buena

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos uno de flor rojiso y el de esta colecta es de la flor como armadillo.

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: no tiene uso solo los animales como caballo burro, vacas y chivos

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: fa' ni' i' ta² fa' nu' un³

Significado del nombre : parecido de la flor noche buena

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
dos el de esta colecta es de flor entre verde y blanco el otro es rojiso

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: Sin nombre

Significado del nombre : no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: no tiene uso y solo conosco el rojiso de vista

Núm colecta 90637 Fecha de colecta 2017-08-31 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Mismos sitio

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) _____

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Floris liguladas de la periferia y del disco amarillos | estambres _____

Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) Bracteis del involucre verdes

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40637 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: i3ta² ndu³ ku³ xi⁴ xi³ ya' a'

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: solo los burro lo comen

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: i3ta² ndu³ ku² v'ba'

Significado del nombre: flor de la vara amarga

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: solo los animales como burro, vacas, caballos y chivo lo comen

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i3ta² ndu³ ku² v'ba'

Significado del nombre: flor de vara amarga

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40638 Fecha de colecta 2017-08-31 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A lado del camino sobre un cerco y

Gliricidia sepium

Familia Apocynaceae | Género especie (provisional) _____

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 3m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Cafe vendosa, 5, corola blanca a

vesu palido, guinda al interior | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 partido

Fruto: tipo Cápsula | color verde | tamaño 11 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Con abundante latex y pubescencia dorada hirsuta

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 4 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40638 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: kwi'yo'o? yv³ba² i³x¹

Significado del nombre: bejuco chipile de pelo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la orilla del pueblo

Usos detallados: son comestible como chipile y su chicayuma tambien se come

Nombre del asesor: constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: yv³ba² yo³o¹ i³x¹

Significado del nombre: chipile bejuco de pelo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: Su guia es comestible como el chipil su fruto son comestible

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: yv³ba² yo³o¹ i³x¹

Significado del nombre: chipile bejuco peludo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo y en la orilla del pueblo son excaso

Usos detallados: Su guia la punta tierna se colecta y se hierbe con sal ya cocido se le echa limon y chile, tambien se prepara en pipian, su fruto que es chicayuma se asa y se come con sal.

Núm colecta 40639 Fecha de colecta 2017-08-31 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Leguminosae | Género especie (provisional) _____

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo _____ | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosada, ápices de los segmentos morado a azul, 5. | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde-rojizos, 5,

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Vainas inmaduras con pubescencia blanca.

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto - | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40639 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

no se

Lugar donde crece por lo común en el campo

Usos detallados: no tiene uso, solo lo conoce de vista

y es bejuco

Núm colecta 40640 Fecha de colecta 2017-08-31 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Gpe, Constantino Teodoro, Filomeno Encarnación

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro. San Luis Aratlán, Yolochochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Calle Benjamín Mora Chino, en el patio del Sr. Constantino

Teodoro Bautista, a 250 m del terreno donde

se realiza el Jampeo.

Lat. N 16.81557 Long. P 98.60553 Alt. 612 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Zona Urbana

en un patio.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Transplantado del campo de la orilla de arroyos
o caminos

Familia Polygonaceae | Género especie (provisional) Antigonon cinerascens

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 5m? | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) tépalos rasados

_____ | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40640 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los patio

Usos detallados: para adorno y para los Santos solo lo cose de vista

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: kwit'yo' o' ita' ndi'i

Significado del nombre : bejuco de flor rosita

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en el campo y en el pueblo con plantado

Usos detallados: para llevarlo al pantión y para adorno

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en el pueblo y en el campo son cultivado no son silvestre

Usos detallados: para la iglesia, para adorno y para el pantión

Núm colecta 40641 Fecha de colecta 2017-09-01 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Filomeno Encarnación, Constantino Teodoro, Esteban Guadalupe

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Volzochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
paraje: yu³ku⁴ be³e² ndia'ndi:³ i⁴ a 577 m en línea recta al este de Volzochitl (cerro del sol), a 30 m de la carretera a Cuicatlan, sobre la vereda,

Lat. N 16.81358 Long. P 98.68054 Alt. 653 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, con Gliricidia sepium, Acacia, Coroboa, Cordia como cerco vivo a todo de una parcela

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

En arbolal joven

Familia Vitaceae | Género especie (provisional) Cissus

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 3 m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla verdosa, base amarilla, | estambres 4

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde truncado.

Fruto: tipo Drupe | color verde | tamaño 0.8 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)
Tallos costillados, alados.

Bauchers | número 5 con flor 4 con fruto 5 | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 90641 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidenio

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno rojo y el de esta colecta es totalmente verde con flor amarilla

Lugar donde crece por lo común en los árboles del campo

Usos detallados: no tiene uso, solo se conoce de vista

Nombre del asesor: constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno de flor rojo y el de esta colecta es de la flor amarilla

Lugar donde crece por lo común en los árboles como chilamate

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno es bejuco rojo con caliz rojas y este es del bejuco verde con caliz amarillo

Lugar donde crece por lo común en el campo se trepan en los árboles

Usos detallados: no tiene uso solo los iguanas comen sus frutos y sus hojas, los pajaros comen sus frutos maduros, solo lo conoce de vista

Núm colecta 90692 Fecha de colecta 2017-09-01 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo a lado del camino

Familia Leguminosae | Género especie (provisional) Tornia?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 30 cm | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla, estandarte con nervaduras rojas hacia la base | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 90642 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomena Encarnacion Fidemio

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la llanura

Usos detallados: no tiene uso solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la llanura

Usos detallados: no tiene uso solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la llanura y en la mina

Usos detallados: no tiene uso solo lo conoce de vista

Núm colecta 90643 Fecha de colecta 2017-09-01 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) _____

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 20cm | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Ligulas y flacos del disco amarillos, bracteos del involucro amarillos hacia el apice con nervaduras | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) rojizos, bordes hialinos

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Tallos rojizos hacia la raíz

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40643 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manera

Usos detallados: no tiene uso y solo lo cosecho de vista

Nombre del asesor: constantino teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manera

Usos detallados: no tiene uso y solo lo cosecho de vista

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manera

Usos detallados: no tiene uso, solo lo cosecho de vista dan flores amarilla con ojas muy fina

Núm colecta 40644 Fecha de colecta 2017-09-01 | Colector principal Karla Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)
Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)
Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)
Mismos datos

Familia Leguminosae | Género especie (provisional) Chamaecrista kunthiana?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo rastrera | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla, 5, | estambres 5

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Amarillo uadoso 5

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40649 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Filomena Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: ta'ni' cacaguat

Significado del nombre : parecido de cacaguat

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno con hojas grande y el de esta colecta es de las hojas pequeñas

Lugar donde crece por lo común en tierra arenosa

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ta'ni' si' ba' nu' un'

Significado del nombre : parecido de cacaguat

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno se ramose como grande y el de esta colecta es del pequeño

Lugar donde crece por lo común en tierra blanca como arenosa

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ta'ni' cacaguat

Significado del nombre : parecido de cacaguat

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno es grande en cuanto sus hojas y el tamaño de su tallo el de esta colecta es pequeño

Lugar donde crece por lo común en tierra muy suelta como arenosa

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40645 Fecha de colecta 2017-09-01 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad _____

Estado/Mpio/Pueblo de base _____

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N _____ Long. P _____ Alt. _____ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Polygonaceae | Género especie (provisional) Polygala?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 25 cm | diámetro tronco _____ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) morada, 5,

| estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 2,

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos:

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40645 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fideurío

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

una sola

Lugar donde crece por lo común en la Manera

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conosco de vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manera

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conosco de vista

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

una sola

Lugar donde crece por lo común en la Manera

Usos detallados: no tiene uso, solo lo conosco de vista

Núm colecta 40646 Fecha de colecta 2017-09-01 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Filomeno Encarnación, Constantino Teodoro, Esteban Guadalupe

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, y Ixtaxochitlan

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: yu³bi² la⁹xo² (arroyo naranja) a 1.19 km. en línea recta al E. de la comunidad de yotaxochitlan en parcela del finado Celestino Castellano a 150 m de la carretera de Cuauacastitlan.

Lat. N 16.81962 Long. P 98.67946 Alt. 649 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de

BTS, Acical de 45 años o mas, árboles de 18-20 m con Andira, Hymenoclea roubaui, Dendropanax arboreus, Coccoloba

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo en una cañada protegida, anoyo temporal, ejemplares ramoneados.

Familia Blechnaceae | Género especie (provisional) Blechnum

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 70 cm | diámetro tronco _____ | Fenología Fértil

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) lámbrica de 40 cm.

_____ | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 3 con flor _____ con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40646 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidencia

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar muy húmedo con

monte serrado

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los monte serrado cerca

del arroyo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de

vista

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno mas pequeño y se da en las piedras del rios

este es grande

Lugar donde crece por lo común en lugar húmedo con monte serrado

este es grande

Usos detallados: no tiene uso quisa para lomo y solo

lo conosco de vista.

Núm colecta 40697 Fecha de colecta 2017-09-01 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Filomeno Encarnación, Constantino Teodoro, Esteban Gpe

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: yu³ bi² la¹ xa² (arroyo naranja) a 1.45 km al

este de Yoloxochitl, a 500 m de la carretera que va a

Cuancucuitlan, en la parcela del finado Sr Celestino

Castellanos Bautista, a 10 m de arroyo

Lat. N 16.81343 Long. P 98.67211 Alt. 636 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria

de BTS, Acahuatl de 25 años con Pasca, Piper,

Erythrina, Tubebuia, Coccoloba, Acacia, Psidium

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

En un claro a lado del arroyo.

Familia Solanaceae | Género especie (provisional) Lycianthes

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Muy escasa

Tamaño: alto/largo 25cm | diámetro tronco _____ | Fenología Flor y botón

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, tubular.

_____ | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, pubescente, 5

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Baichers | número 4 con flor 3 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: 1 con botón.

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40647 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Figueroa

Nombre(s) de la planta: i³fun¹ y a³a¹ yv³ku¹

Significado del nombre: arbol de chile Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno san fruto boludo y el de esta colecta es alargada

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: Su fruto se come maduro

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: i³fun¹ y a³a¹ yv³ku¹

Significado del nombre: arbol de chile Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno de fruto redondo que no es comestible y el de esta colecta es del que dan fruto comestible

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: su fruto maduro es comestible y son dulce.

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i³fun¹ y a³a¹ yv³ku¹

Significado del nombre: arbol de chile Silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo y en el cultivo son escaso

Usos detallados: su fruto ya maduro es comestible

Núm colecta 40648 Fecha de colecta 2017-09-01 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Esteban Guadalupe, Constantino Teodoro, Filomeno E.

Estado/Mpio/Pueblo de base San Luis Acatlán, Yobxochitl, Gro.

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Paraje Ichi Chuyag, a 1.56 Km en línea recta al suroeste de Yobxochitl sobre la carretera a Cuaucaxtilán. En la entrada de la parcela del Sr. Carlos Roque Aniaga.

Lat. N 16.81325 Long. P -98.67442 Alt. 667 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria

de BTS, con Cacaobaca, Acacia, Nectandra, Jatropha.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo a lado de la carretera

Familia Malvaceae | Género especie (provisional) Sida

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Escasa

Tamaño: alto/largo 40 cm | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla a amarillado pálido, 5,

_____ | estambres _____

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5.

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Baichers | número 4 con flor 4 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 90648 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fideño

Nombre(s) de la planta: nda⁹ chi⁹ xa⁹ a⁹

Significado del nombre: escobilla azul

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

como 5 este es el que dan flor azulilla

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: nda⁹ chi⁹ tu⁹ mi⁹

Significado del nombre: escobilla agrotoso

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

musde 5 este es del que crece chaparro

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

como tres idéntico muy difícil de identificar

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso, solo lo conserro de vista.

Núm colecta 90649 Fecha de colecta 2017-09-02 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Filomena Encarnación, Constantino Teodoro, Esteban Guadalupe

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, yolo xochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje. i³chi⁹ be³ et Sa⁹hi² nu⁹ un⁹ yu³ku⁹ ta⁹chi¹⁹
a 1.25 km. en línea recta al NE de la comunidad de
yolo xochitl junto a la parcela de Secundaria Luis donaldo
colonia murrieta. (a 50 m arriba y abajo de la piedra de la parota)

Lat. N 16.87333 Long. P 98.67706 Alt. 698 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de
BTS, con Cuespidaria, Phuscolus, Sida, Melampodium

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada
y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A lado del camino

Familia Rubiaceae | Género especie (provisional) Croscia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 1.20m | diámetro tronco _____ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosa, 9 lobos

_____ | estambres 4

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, con la base blanquesina 4

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Tallos grasos cubados

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 40649 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no tiene

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en la orilla de la huera

Usos detallados: no tiene uso y solo lo comese de vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno Solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo comese de vista

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno de vara peludo con flor morado y otro es de la vara lisa con flor rosa

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso solo los animales como burro, vaca, caballo y chivo lo comen.

Núm colecta 40650 Fecha de colecta 2017-09-02 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados _____

Asesores de la comunidad Filomeno Encarnación, Constantino Teodoro, Esteban Gpe.

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: yu³ ku⁹ ta' chi⁹ a 1.77 km en línea recta al NE de la comunidad de Yoloxochitl, en la parcela del Sr. Constantino Teodoro

Lat. N 16.82984 Long. P 98.67808 Alt. 786 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de B15, Acatlan de 30-35 años, con Guirapa americana, Arctia, Cocoloba, Casaria, Guruma ulmifolia, Cecropia, cobrosque regular.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Cerca de una cañadita.

Familia Pourouma | Género especie (provisional) Guadua?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba.

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 8m | diámetro tronco 3cm | Fenología Estéril.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) _____ | estambres _____

Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) _____

Fruto: tipo _____ | color _____ | tamaño _____

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor) Cespitosa, tallos verde glaucos a gris con pubescencia blanca hispida, entrenudos maduros ca. 30 cm.

Bauchers | número 5 con flor _____ con fruto _____ | # fotos _____

Números de registro de fotos: _____

Notas adicionales _____

Núm de colecta 10650 | Entrevistador(a) _____ | Taxon _____

Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: tun⁹ i³in⁹

Significado del nombre : otate

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno Sin espina y el de esta colecta es con espina

Lugar donde crece por lo común en la encinera

Usos detallados: para cerco o chiguero de murrano y para ocupar como fajilla en el techo

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: tun⁹ i³in⁹

Significado del nombre : arbol de otate

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno con collaradura grande y Sin espina y el de esta colecta es con espina

Lugar donde crece por lo común en la encinera

Usos detallados: para los techo de la casa para el pared de la casa, para aser huilile.

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i³tun⁹ i³in⁹

Significado del nombre : arbol de otata

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno liso y Sin espina el de esta colecta es rasposo y con espina

Lugar donde crece por lo común en la encinera y cerca de los arroyo

Usos detallados: para bajar frutas, para ocupar como fajilla en el techo de casa; para la pared de casa de madera y rellenarlo de lodo y tambien lo cortan como un metro escarbar con su raíz y los niños lo juegan como caballo de palo lo llaman macho. y para Silratana