

Núm colecta 40671 Fecha de colecta 2017-09-03 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo del otro lado del anoyo sobre el talud del camino en BP.

Familia Melastomataceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosada, 4 lobulos, filamentos rasados

antheras rosa mexicano | estambres 8

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 4, con pubescencia rojiza.

Fruto: tipo Baya | color rojiza | tamaño 0.5 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 3 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40671 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Miguel Rivera Mendoza

Nombre(s) de la planta: Arbol de capulin

Significado del nombre : Arbol de capulin

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

4 tipo - otros del mediano

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyos

Usos detallados: no estuvo presente

Nombre del asesor : Silvano Morales Santiago

Nombre(s) de la planta: 3 tun<sup>9</sup> po<sup>9</sup>1;<sup>9</sup> kwa<sup>9</sup>chi<sup>3</sup>

Significado del nombre : arbol de capulin mediano

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

4 tipo uno de hoja liza 3 de hoja rasposa uno se conoce

como grande, otro pequeño y el de esta colecta es mediano

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyos

Usos detallados: Solo los pajaros comen su capulin porque

son pequeño

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

los tres asesores de  
ya lo xochitl no lo  
conoce.

Núm colecta 40672 Fecha de colecta 2017-09-03 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Creciendo en la sombra, sobre el faldón del camino

pasando el arroyo.

Familia Bromeliaceae | Género especie (provisional) Pitcairnia imbricatu

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular.

Tamaño: alto/largo 1.20m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Bracteos de la inflorescencia roja,  
flor amarillas a verdes | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Roseta de 1.20 m, inflorescencia de 1m aprox.

Bauchers | número 2 con flor 2 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

En grabación Aechmea

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40672 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Miguel Rivera Mendoza

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Silvano Morales Santiago

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en la parte de los cerros

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm colecta 40673 Fecha de colecta 2017-09-14 | Colector principal Kenia Valasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Silvano Morales S., Alejandro Villegas M. EGs, CTB, FEF

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismo datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_

Mismo datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

A la orilla de la carretera

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Familia Leguminosae | Género especie (provisional) Palaea

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) hierba

\_\_\_\_\_

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 45cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Morada, 5, (4 moradas, 1 blanco)

\_\_\_\_\_ | estambres < 6

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Verde

\_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bracteas de cabezuelas y folíolos glandular puntuados,

aroma a aceite

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*los tres asesores de  
yoloxochitl no lo  
conocen por que en  
yoloxochitl no hay*

*no estuvo presente*

Núm de colecta 40673 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Alejandro Villega Mendoza

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Silvano Morales Santiago

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manera

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Núm colecta 40673 Fecha de colecta \_\_\_\_\_ | Colector principal \_\_\_\_\_

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia \_\_\_\_\_ | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) \_\_\_\_\_

Abundancia en la región de colecta \_\_\_\_\_

Tamaño: alto/largo \_\_\_\_\_ | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología \_\_\_\_\_

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número \_\_\_\_\_ con flor \_\_\_\_\_ con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 90673 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista  
 Nombre(s) de la planta: no tiene nombre  
 Significado del nombre : no sabe  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común en la llanura  
 Usos detallados: no tiene uso y solo lo cosecha de vista

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Serra  
 Nombre(s) de la planta: no tiene nombre  
 Significado del nombre : no se  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común en la llanura  
 Usos detallados: no tiene uso, solo lo cosecha de vista  
son hierba mas siembras son como los anil y dan flores  
moradas.

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_  
 Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_  
 Significado del nombre : \_\_\_\_\_  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
 \_\_\_\_\_  
 Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_  
 Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 90674 Fecha de colecta 2017-09-04 | Colector principal Kenia Velasco G  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
 Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
 \_\_\_\_\_  
Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
 \_\_\_\_\_  
Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
 \_\_\_\_\_  
Sobre la carretera a 100 m de la carretera de  
pedra.

Familia Leguminosae | Género especie (provisional) Chamaecrista  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba  
 Abundancia en la región de colecta Abundante  
 Tamaño: alto/largo 50cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla 5,  
 \_\_\_\_\_ | estambres 10  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, rojizo 5  
 Fruto: tipo Vaina | color verde | tamaño 6.5cm  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
 \_\_\_\_\_

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos:  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40674 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor: Alejandro Villaga Mendoza  
 Nombre(s) de la planta: no tiene nombre  
 Significado del nombre: no sabe  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
3 uno mas grande otro pequeño y este es el mediano  
 Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
 Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Silviana Morales Santiago  
 Nombre(s) de la planta: no tiene nombre  
 Significado del nombre: no sabe  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno con flor y hojas mas grande y este de flor y hojas pequeño  
 Lugar donde crece por lo común en los Cerro y en lugar plano  
 Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: \_\_\_\_\_  
 Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_  
 Significado del nombre: \_\_\_\_\_  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
 Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_  
 Usos detallados: los tres asesores de yoloxochitl dicen que en 16 yoloxochitl no hay

Núm colecta 40675 Fecha de colecta 2017-09-04 | Colector principal Genia Velasco G  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
 Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos  
 Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) \_\_\_\_\_  
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Mismos datos

Familia Lycopodiaceae | Género especie (provisional) Lycopodiella  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba  
 Abundancia en la región de colecta Regular  
 Tamaño: alto/largo 20cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fértil  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_  
 Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Se extiende sobre el tulal húmedo de la cuneta. Esporangios verde claro. ca. 1cm  
 Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40675 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Alejandro Villaga Mendoza

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Silvano Morales Santiago

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en las paredes de cerro

Usos detallados: solo para adorno en la navidad

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm colecta 40676 Fecha de colecta 2019-09-09 | Colector principal Karla Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

Familia Bromeliaceae | Género especie (provisional) Tillandsia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba epífita

Abundancia en la región de colecta Escasa

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, ápice morado. Bráctea del

receptáculo principal de la inf. roja, bráctea de las | estambres 3

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) espigas verdes

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

Bauchers | número \_\_\_\_\_ | con flor 1 | con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40676 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Alejandro Wilena Mandora

Nombre(s) de la planta: ya<sup>3</sup> bi<sup>4</sup> nda<sup>3</sup> a<sup>7</sup> i<sup>3</sup> tun<sup>4</sup>

Significado del nombre : maguey del arbol

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arbales como enano y los

pinos

Usos detallados: lo arborea en el nacimiento de niños

dios

Nombre del asesor : Silvano Morales Santiago

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arboles

Usos detallados: Solo para adorno en la navidad donde

colocan a un niño dios

Nombre del asesor : Filomano Encarnación Fidencia

Nombre(s) de la planta: ya<sup>3</sup> bi<sup>4</sup> jalta<sup>4</sup>

Significado del nombre : maguey del arbol

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno mas grande y con espina como el maguey de

la pina este el sin espina y crece mas que el otro

Lugar donde crece por lo común en los arboles

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40676 Fecha de colecta \_\_\_\_\_ | Colector principal \_\_\_\_\_

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia \_\_\_\_\_ | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) \_\_\_\_\_

Abundancia en la región de colecta \_\_\_\_\_

Tamaño: alto/largo \_\_\_\_\_ | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología \_\_\_\_\_

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número \_\_\_\_\_ con flor \_\_\_\_\_ con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40676 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ya<sup>3</sup> bi<sup>9</sup> nda<sup>3</sup> a<sup>1</sup> i<sup>3</sup> tun<sup>9</sup>

Significado del nombre : maguex del arbor

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos con flor idéntico y maguex diferente uno de maguex con espina y el de esta colecta es sin espina

Lugar donde crece por lo común en los arbales como roble, nauche y jícaro

Usos detallados: solo para adorno en la altar de niño dios

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ya<sup>3</sup> bi<sup>9</sup> nda<sup>3</sup> a<sup>1</sup> i<sup>3</sup> tun<sup>9</sup>

Significado del nombre : maguex de arbol

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arbales como enúno, amate

cuatololote y chilamate

Usos detallados: lo ocupan para arborio en tiempo de navidad.

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40677 Fecha de colecta 2017-09-04 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos.

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo a lado de la carretera.

Familia Rubiaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante.

Tamaño: alto/largo 20cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, ápices de lobulos rosa pálido, 5 | estambres 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) 5-6, verde

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40677 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
Nombre del asesor: Alejandro Villega Mendoza  
Nombre(s) de la planta: no tiene nombre  
Significado del nombre: no sabe  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno de color rosita y el de esta colecta es de flor blanca  
Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Silvano Morales Santiago  
Nombre(s) de la planta: ¿? ¿? ¿? no sé  
Significado del nombre: no sabe  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno de flor rosita y crece más que este de la flor blanca  
Lugar donde crece por lo común en cualquier parte  
Usos detallados: no tiene uso solo hay un tipo de avispa que colecta la miel de esta flor la avispa se conoce como fil m<sup>3</sup>in?

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio  
Nombre(s) de la planta: no tiene nombre  
Significado del nombre: no sabe  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Núm colecta 40677 Fecha de colecta \_\_\_\_\_ | Colector principal \_\_\_\_\_  
Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Familia \_\_\_\_\_ | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_  
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) \_\_\_\_\_  
Abundancia en la región de colecta \_\_\_\_\_  
Tamaño: alto/largo \_\_\_\_\_ | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología \_\_\_\_\_  
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_  
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_  
Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Bauchers | número \_\_\_\_\_ con flor \_\_\_\_\_ con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
Notas adicionales \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40677 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo Sobre todo en la llanura

Usos detallados: los chicos lo conocen y solo lo conocen de vista

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor: \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm colecta 40678 Fecha de colecta 2017-09-09 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 25 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Flores amarillas y flores liguladas blancas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Aquenio | color negro | tamaño 0.2 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40678 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Alejandro Villegas Mendoza

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyos

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista.

Nombre del asesor : Silviano Morales Santiago

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar plano y en los cultivos

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

los asesores de  
Yoloxochitl no lo  
conocen

Núm colecta 40679 Fecha de colecta 2017-09-09 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Commelinaceae | Género especie (provisional) Tripogandra

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 40 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 3

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 3

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Prob. ya colectada en Yoloxochitl.

Núm de colecta 40679 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Alejandro Villegu Mendoza

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> ka<sup>3</sup>a<sup>1</sup> yu<sup>3</sup>ku<sup>1</sup>

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno cultivado de hojas morada y este es silvestre de hojas verde y flor blanca

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Silviano Morales Santiago

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> ka<sup>3</sup>a<sup>1</sup> yu<sup>3</sup>ku<sup>1</sup>

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno cultivada y el de esta colecta es del silvestre

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso, solo los chivos lo comen

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: yu<sup>3</sup>ku<sup>1</sup> ka<sup>3</sup>a<sup>1</sup> yu<sup>3</sup>ku<sup>1</sup>

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

no sabe solo dijo que varios

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta \_\_\_\_\_ Fecha de colecta \_\_\_\_\_ | Colector principal \_\_\_\_\_

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia \_\_\_\_\_ | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) \_\_\_\_\_

Abundancia en la región de colecta \_\_\_\_\_

Tamaño: alto/largo \_\_\_\_\_ | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología \_\_\_\_\_

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número \_\_\_\_\_ con flor \_\_\_\_\_ con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40679 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: yú<sup>3</sup>ku' ka<sup>1</sup>a<sup>1</sup> yú<sup>3</sup>ku<sup>9</sup>

Significado del nombre : hojas siempre viva

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

del grande uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: para dar presente, para la iglesia, para cambio de año

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: yú<sup>3</sup>ku' ka<sup>1</sup>a<sup>1</sup> yú<sup>3</sup>ku<sup>9</sup>

Significado del nombre : hoja siempre viva

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

del grande dos uno cultivado y el de esta colecta es del silvestre

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: lo ocupa para dar presente en Cerro de la lluvia, para, para llevarla a la iglesia y al pautian lo rebueben con hojas de alvaca y flor de Sempervivum

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40680 Fecha de colecta 2017-09-09 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Atravesando el arroyo, a 10 m, entre un cafetal y un cultivo de piña, a la orilla del arroyo.

Familia Leguminosae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 9m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) verde, numerosas estambres de filamentos largas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Peciolos rojizos sin glandula,

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40680 | Entrevistador(a) 10-11 | Taxon 001

Nombre del asesor : Alejandro Villega Mendoza

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>tun<sup>9</sup> ndos bar yoz hu<sup>9</sup>

Significado del nombre : arbol de aguaje silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común cerca de los arrollos y en los montes serrado

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Silvano Morales Santiago

Nombre(s) de la planta: lani i<sup>3</sup>tun<sup>9</sup> ndos bar

Significado del nombre : parecido del aguaje

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno de hojas ancha y el de esta colecta es de hojas delgada

Lugar donde crece por lo común cerca de los arroyos

Usos detallados: sola para lana

Nombre del asesor :

Nombre(s) de la planta:

Significado del nombre :

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común

Usos detallados:

*los asesores de yob yochi no lo conocen.*

Núm colecta 40681 Fecha de colecta 2017-09-09 | Colector principal Kenia Vlasov G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo a lado del arroyo

Familia Glaucanaceae | Género especie (provisional) Stichopus

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 1.5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fértil

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Estipite de 1m aprox, lámina dividiéndose en cada bifurcación

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos:

Notas adicionales

Núm de colecta 40681 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Alejandro Villena Mendoza

Nombre(s) de la planta: fani' yoku' Sal bita

Significado del nombre : parecido de elecho

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
no supo decir cuantas solo dijo que varias

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Silvano Morales Santiago

Nombre(s) de la planta: fani' yoku' Sal bita

Significado del nombre : parecido de elecho

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
como 5 no supo identificar cada uno solo dijo que este es uno de lo cinco

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

*los asesores de fani' yoku' que este no lo conozco yo no hay de este*

Núm colecta 40682 Fecha de colecta 2017-09-09 | Colector principal Karla Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo al lado del arroyo

Familia Cyathaceae | Género especie (provisional) Cyathea

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1.60 | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fer HI

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Tronco de 40 cm. Los asesores mencionaron que llega a medir 6 metros. Raquis y estipite con espinas. Tallo con espinas. Fronda de 2m, estipite 60 cm.

Bauchers | número 3 con flor \_\_\_\_\_ con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40682 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor : Alejandro Villego Mendoza  
 Nombre(s) de la planta: 734un<sup>a</sup> yu' ko' Sa' bi' 19  
 Significado del nombre : arbol de elecho  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno con la vara de las hojas son peludo y el de esta colecta es de la vara de las hojas con espina.  
 Lugar donde crece por lo común en los arroyo, en los monte serrado y en los barrancos  
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Silvano Morales Santiago  
 Nombre(s) de la planta: 734un<sup>a</sup> yu' ko' Sa' bi' na' 02  
 Significado del nombre : arbol de elecho malo  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno crece como palma y este crece meno  
 Lugar donde crece por lo común en la orilla de los rios y en los barranco  
 Usos detallados: es bueno para curar la diabete lo cortan y como la punta tierna

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_  
 Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_  
 Significado del nombre : \_\_\_\_\_  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
 Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_  
 Usos detallados: los tres asesores de Yoloxochitlan de descomosen

Núm colecta 40683 Fecha de colecta 2019-09-04 | Colector principal Kenia Velasco G.  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
 Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos  
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Melastomataceae | Género especie (provisional) Hiconia  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol  
 Abundancia en la región de colecta Regular  
 Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_  
 Fruto: tipo Baya | color Blanca a rosa | tamaño 0.7 cm ancho  
cundo verde, cuando al madurar  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 3 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 90683 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Alejandro Villega Mendoza

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>fun<sup>9</sup> pōl:9 na<sup>1</sup>no<sup>3</sup>

Significado del nombre : arbol de capulin grande

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
3 unde fruto verde otro de negro y este de morado

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: sus fruto ya madura son comestible y la madera seca para leña

Nombre del asesor : Silvano Morales Santiago

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>fun<sup>9</sup> pōl:9 na<sup>1</sup>no<sup>3</sup>

Significado del nombre : arbol de capulin grande

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
del grande dos uno de fruto verde y el de esta colecta es del morado

Lugar donde crece por lo común en los arroyo

Usos detallados: su capulin es comestible la madera para usar enramada y la madera seca para leña

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común de los asesores de yolo xochitl to descano se

Usos detallados: \_\_\_\_\_

1.99 km al Este

Núm colecta 10684 Fecha de colecta 2017-09-05 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Silvano Morales S, Nicolas Vasquez EG, CTB, FEF

Estado/Mpio/Pueblo de base Huerrero, San Luis Acatlan, Buena vista

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje: Cerro campanario o y<sup>3</sup>ku<sup>9</sup> fi<sup>1</sup>ka<sup>1</sup>ka<sup>9</sup> (Cerro Coervo) a 1.99 km en línea recta al E.

de la comunidad de Buena vista en la parcela del Sr. Primitivo Garcia Martinez a 450 metros de la carretera de rio iguapa a lado Sur

Lat. N 16.95921 Long. P 98.56983 Alt. 977 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BO, con Quercus elliptica (blanca) Q. juvescens (amarillo) Q. pedunculata (pedunculata) con Calliandra, Psidium, Poaceae, Ericaceae

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sotobosque cerrado, materia orgánica abundante en el suelo.

Familia Euphorbiaceae | Género especie (provisional) Euphorbia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Pétalos blancos, bráctea blanca en el haz, ligeramente rosadas en el envés | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Con latex.

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40684 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Nicolas Vazquez Quintero

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno don flor con petalo grande y el de esta colecta es de la flor pequeña

Lugar donde crece por lo común En cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso y lo cosecha de vista

Nombre del asesor : Silvano Morales Santiago

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno de hojas y flores grandes y el de esta colecta es de la hojas medianas y con flor mediana

Lugar donde crece por lo común en la cinquera

Usos detallados: no tiene uso y solo lo cosecha de vista

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

*los asesores de yolo xochitl no lo conocen.*

Núm colecta 40685 Fecha de colecta 2019-09-05 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos.

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo a 100 m, hacia el cerro, sustrato de cantos grandes.

Familia Casnariaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) amarillado brillante, tubular, bilobada | estambres 4

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde de margen rojo, carnosos  
5 lóbulos, pubescente

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40685 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Nicolas Jaquez Quintana

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en la cocina

\_\_\_\_\_

Usos detallados: no tiene uso y solo lo coseche de vista

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Silvano Morales Santiago

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común en la cocina

\_\_\_\_\_

Usos detallados: no tiene uso y solo lo coseche de vista

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

los fres  
de yolo  
colectores  
no lo  
cosechen

Núm colecta 40686 Fecha de colecta 2017-09-05 | Colector principal Kenia

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

\_\_\_\_\_

Mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

¡mismos datos

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Creciendo en la sombra, sobre mantillo

profundo

\_\_\_\_\_

Familia Orchidaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

\_\_\_\_\_

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 30 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología \_\_\_\_\_

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) color vino, labelo grande e movido

blanco hacia el margen, columna blanca | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

No presentan hojas

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40686 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Nicolas Vazquez Quiñero

Nombre(s) de la planta: ifaz \*Sopa\*

Significado del nombre : flor Sopa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los Serron San Ferradre

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Silvano Morales Santiago

Nombre(s) de la planta: ifaz \*Sopa\*

Significado del nombre : flor de Sopa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la encanera

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

los señores del xolo xochitl  
no lo conocen

Núm colecta 40687 Fecha de colecta 2017-09-05 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo sobre piedra, a 70 m, pasando el alambrado en el terreno del Sr. Adrían García M

Familia Ochidaceae | Género especie (provisional) Sabalia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba rupícola

Abundancia en la región de colecta Escasa

Tamaño: alto/largo 50 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Horada

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Foto de polinizadores?

Núm de colecta 40687 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Nicolas Vazquez Quintero

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> y u<sup>3</sup> v<sup>9</sup> ndi<sup>3</sup> o<sup>3</sup>

Significado del nombre : Flor pica de la chuparrosa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno de flor blanca y este de flor morada

Lugar donde crece por lo común en los Cerro Se dan Sobre las piedras

Usos detallados: para llevar a la iglesia, al ranton y para adorno

Nombre del asesor : Elviano Morales Santiago

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> y u<sup>3</sup> v<sup>9</sup> ndi<sup>3</sup> o<sup>3</sup>

Significado del nombre : Flor pica de chuparrosa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno de flor blanca y el de esta colecta es de la flor morada del mismo tamaño

Lugar donde crece por lo común En los Cerro Sobre las rocas

Usos detallados: para adorno en la navidad y para llevarlo a la iglesia

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40688 Fecha de colecta 2012-09-05 | Colector principal Karla Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Piperaceae | Género especie (provisional) Piperomisa

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba rupícola

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 25 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor.

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Espigas verdes

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

*los especímenes de volarachi  
no lo como son finos y unidos*

Núm de colecta 40688 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Nicolas Varguez Quintero

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común Sobre las rocas de la montaña

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Silvano Morales Santiago

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en las rocas

Usos detallados: las hojas tiernas son comestible lo meten en los frijoles molido

Nombre del asesor: \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

*los asesores de  
Yoloxochitl  
no lo  
conocen.*

Núm colecta 40689 Fecha de colecta 2017-04-05 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismo s datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismo - datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Casneriaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Muy escaso

Tamaño: alto/largo 30cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto inmaduro

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Campanulada, 5 lobulada | estambres 9

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5

Fruto: tipo Capsula? | color verde | tamaño inmaduro

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 2 con flor 1 con fruto 2 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40689 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Nicolas Vazquez Quintero

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la encinera

Usos detallados: no tiene uso y solo se cosecha de vista

Nombre del asesor : Silvano Morales Santiago

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la encinera se dan sobre las tierra

Usos detallados: no tienen uso, solo la cosecha de vista y dan flores blanca

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común de Yoloxochitl

Usos detallados: los señores de Yoloxochitl no lo cosecha

Núm colecta 40690 Fecha de colecta 2017-09-05 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Leguminosae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 1.5 | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarillo rojizo, 3?, filamentos rojos | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Rojizo, 5

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40690 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon NY

Nombre del asesor : Nicolás Varquez Brintero

Nombre(s) de la planta: Itaz ka<sup>3</sup>al xi<sup>1</sup> ni<sup>19</sup>

Significado del nombre : Flor de colgante del Sombrero

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en la encinera

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Silvano Morales Santiago

Nombre(s) de la planta: Itaz nu<sup>1</sup> un<sup>9</sup> chi<sup>1</sup>,<sup>19</sup>

Significado del nombre : Flor cara de lechusa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en la encinera

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común los reseros de Yolorochitl no lo comen

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 10691 Fecha de colecta 2017-09-05 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Bromeliaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Herba rupicola

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y botones

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blancos a ligeramente varados en ápice y base | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde glauco hacia la base, blanquesino al ápice

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Tallos y sépalos blanco escamosos

Bauchers | número 2 con flor 2 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40691 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Nicolas Vargas Quintero

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la enanera se dan en la enanera

Usos detallados: solo para adorno y la comese de vista

Nombre del asesor: Silvano Morales Santiago

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la enanera

Usos detallados: no tiene uso y solo lo comese de vista y es como Sacoite.

Nombre del asesor: \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

los asesores de yelochit  
no lo comosen

Núm colecta 40692 Fecha de colecta 2017-09-05 | Colector principal Yenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo sobre piedra.

Familia Melanthiaceae | Género especie (provisional) Schoenocaulon

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 15 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto inmaduro

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo capsula | color verde | tamaño 0.4 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales Frutos inmaduros

Núm de colecta 40692 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Nicolás Vazquez Quintero

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la encinera y en los penasco

y se dan sobre las piedras

Usos detallados: no tiene uso y lo comose de vista

Nombre del asesor : Silvano Morales Santiago

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la encinera

Usos detallados: no tiene uso y solo lo comose de vista

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

*los asesores de xoloxochitl  
no lo comose*

Núm colecta 40693 Fecha de colecta 2017-09-06 | Colector principal Karla Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Lorenzo Plutarco Baulto, Silvio Gorenin Carreno

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlán, Cuicatlan

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

pasaje Camino aia Arcelia como 120 m. del camino  
Tria parcela del Sr. Santa Cruz de la Cruz papa  
del prof. Lorenzo de la Cruz a 1.69 km. en línea recta  
al Sur de Cuicatlan.

Lat. N 16.78378 Long. P 98.64995 Alt. 465 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria

de BTS, actual de 30 años con árboles de  
aprox. 10m, con Entolobium cyclocarpum, Corobobu,  
Tojruco, Lirania, Castaña acedatu

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo en suelo con materia orgánica

Familia Adiantaceae | Género especie (provisional) Adiantum

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1.2 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fertil

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

fronda de 1.2m, estípula de 60 cm, lámina  
tripinada

Bauchers | número 4 con flor \_\_\_\_\_ con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40693 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Lorenzo Plutarco Bonfilio

Nombre(s) de la planta: YV<sup>3</sup>KU<sup>9</sup>ndu<sup>3</sup>ba<sup>2</sup>Sa<sup>1</sup>bi<sup>9</sup>

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno de hojas como pluma y el de esta colecta es de las hojas separada

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyo

Usos detallados: para curar el sangrado en la mujeres

que dan a luz; las hojas la hierben y con esas aguas se bañan y le dan un poco para que se tomen como te

Nombre del asesor: Ilvio Crescencio Carrero

Nombre(s) de la planta: YU<sup>3</sup>KU<sup>9</sup>Xi<sup>1</sup>Kwa<sup>9</sup>Sa<sup>1</sup>bi<sup>9</sup>

Significado del nombre: hojas perla de yuvia

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno conocido como grande y este es del pequeño

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyo y en los monte serrado y muy umedo

Usos detallados: lo usan para parar la emorragia en las mujeres que dan luz. se hierben las guas hojas y con eso lo bañan y tambien se toma como te

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fideurio

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyos y en los peñasco

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Núm colecta 40693 Fecha de colecta 2017-09-06 | Colector principal Karin Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Ilvio Carrero

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Leguminosae | Género especie (provisional) Dalmanella

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) hierba

Abundancia en la región de colecta abundante

Tamaño: alto/largo 20 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) pluma 5

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) color verde, 5, sin unido

Fruto: tipo Vaina | color verde | tamaño 2.5 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 2 con fruto 3 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta \_\_\_\_\_ | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: yv<sup>3</sup> ku<sup>9</sup> xi<sup>1</sup> kwa<sup>9</sup> Sa<sup>1</sup> bi<sup>9</sup> nde<sup>3</sup> e<sup>1</sup> ndir<sup>3</sup> ku<sup>2</sup>

Significado del nombre : hojas de eleocho para morada

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común En los peñasco

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: yv<sup>3</sup> ku<sup>9</sup> xi<sup>1</sup> kwa<sup>9</sup> Sa<sup>1</sup> bi<sup>9</sup> le<sup>1</sup> e<sup>9</sup>

Significado del nombre : hojas de eleocho chavona

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno Solo

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40694 Fecha de colecta 2017-04-06 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Leguminosae | Género especie (provisional) Desmodium

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 20cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 5 | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Café verdoso, 5 acuminado

Fruto: tipo vaina | color verde | tamaño 3.5 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Lomitos con pelos urticados

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40694 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Lorenzo Plutarco Bonifacio

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno crece como cualquier hierba y este se extiende sobre la tierra

Lugar donde crece por lo común en los montes serrado

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor : Silvio Crescencio Carreño

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

una sola

Lugar donde crece por lo común en los montes serrado

Usos detallados: no tiene nombre pero el Sr. lo conoce como hoja pegajosa pero tambien dice que ese no es su nombre

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: los asesores de Tolucochitl no lo conocen

Núm colecta 40695 Fecha de colecta 2017-09-06 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A 100 m sobre el camino

Familia Arlecho | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1.60 | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fértil

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

| estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Estipite de 60-70 cm, lámina bipinada pinatifida.

Bauchers | número 2 con flor 2 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Probablemente colectado en A. Comiacpa con J. Amith

Fotos no en la guía!

Núm de colecta 40695 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Lorenzo Plutarco Bantilio

Nombre(s) de la planta: Yu' ku' xi' kwa' Sa' bit na' nu<sup>3</sup>

Significado del nombre : hojas postaña de yuvia

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno pequeño y el de esta colecta es del grande

Lugar donde crece por lo común en la orilla del arroyo y en el pantano

Usos detallados: Solo para adorno en la maceta

Nombre del asesor : Silvia Crescencio Carreno

Nombre(s) de la planta: Yu' ku' xi' kwa' Sa' bit na' nu<sup>3</sup>

Significado del nombre : hojas postaña de la yuvia

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno pequeño y este es grande

Lugar donde crece por lo común en los ojos de agua y en los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

*con los aserreros ya se colecciona yotaxachil*

Núm colecta 40696 Fecha de colecta 2017-09-06 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat fisico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos a lado de un arroyo.

Familia Cyperaceae | Género especie (provisional) Cyperus

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo \_\_\_\_\_ | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Espigas verdes | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo grano | color verde a café | tamaño 0.1 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tuberos/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 2 con fruto 3 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40696 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor : Lorenzo Plutarco Bonfilio  
 Nombre(s) de la planta: no tiene nombre  
 Significado del nombre : no sabe  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos, uno es grande como un metro de altura y de esta colecta crece como de 50 a 60 cm.  
 Lugar donde crece por lo común En la orilla de los arroyos en los plano  
 Usos detallados: los burros, caballo y chinos lo comen solo lo comen de vista

Nombre del asesor : Silvio Crescencio Carreno  
 Nombre(s) de la planta: no tiene nombre  
 Significado del nombre : no sabe  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos, uno es conocido nánno<sup>3</sup> y este es ~~hava~~ chiz  
 Lugar donde crece por lo común en lugar plano cerca del plano  
 Usos detallados: solo los burro lo comen y solo comen de vista

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_  
 Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_  
 Significado del nombre : \_\_\_\_\_  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
 \_\_\_\_\_  
 Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_  
 Usos detallados: \_\_\_\_\_  
40 fue colectada en yaloxochitl

Núm colecta 40697 Fecha de colecta 2012-09-06 | Colector principal Ranier Velasco G.  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
 Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos.

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos  
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Atreviendo el arroyo

Familia Dioscoreaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco  
 Abundancia en la región de colecta Escaso  
 Tamaño: alto/largo 12m<sup>aprox</sup> | diámetro tronco <1cm | Fenología Flor  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Perianto morado a quinda bordes adaxiales amarillo verbosos hacia la base, s. | estambres 6  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_  
 Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Inflorescencias de 30-40 cm, taliz con tuberculo ensanchado de 1.5 kg aprox. blanco.  
 Baughters | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40697 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Lorenzo Plutarco Bonfilio

Nombre(s) de la planta: yó'ó'í' xi'í' ta'

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en lo monte cerrado y en lugar fresco cerca del arroyo

Usos detallados: su ramote es comestible

Nombre del asesor : Silvio Crescencio Carrero

Nombre(s) de la planta: i'í' ta' yó'ó'í' xi'í' ta'

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno es parecido con hojas redonda que no es comestible y el de esta colecta es comestible

Lugar donde crece por lo común en los montes serrado

Usos detallados: su ramote son comestible se hierbe con sal para comerlo

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40698 Fecha de colecta 2017-09-06 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Lorenzo Plutarco Bonfilio, Silvio Crescencio Carrero

Estado/Mpio/Pueblo de base Querrero, San Luis Acatlan, Coahuacatlán

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
porje: i'í' chi' yu' u'í' tun' a 1.75 km. en línea recta al Sur de la comunidad de Coahuacatlán junto a la parcela del Sr. Finado Santa Cruz de la Cruz

Lat. N 16.78253 Long. P 98.64351 Alt. 496 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, actual con Licinia, Persea, Andira, Erythrina, Tabebuia

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo a lado del camino

Familia Caricacaceae | Género especie (provisional) Carica s.p.

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbol

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 2.5m | diámetro tronco 5cm | Fenología Flor y botones

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Hipocotiliforme amarilla y verdosa s. | estambres 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, diminuto, s,

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Con latex.

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40698 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Lorenzo Plutarco Bonkilio

Nombre(s) de la planta: iʔaʔ iʔtunʔ ndoʔ koʔ paʔ yaʔ iʔ

Significado del nombre: flor del árbol papaya macho

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno dan papaya y este es el que florea pero no dan papaya

Lugar donde crece por lo común en los monte serrado

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Silvio Crescencio Carreño

Nombre(s) de la planta: iʔtunʔ ndoʔ koʔ paʔ yaʔ iʔ

Significado del nombre: árbol de papaya macho

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipos uno dan papaya y el de esta colecta no dan fruto

Lugar donde crece por lo común en los monte serrado

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Filoxena Encarnación Fideño

Nombre(s) de la planta: iʔtunʔ paʔ yaʔ iʔ yʔ koʔ

Significado del nombre: árbol papaya macho silvestre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno dan fruto y el de esta colecta es del que no dan fruto

Lugar donde crece por lo común en los monte serrado

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40698 Fecha de colecta \_\_\_\_\_ | Colector principal \_\_\_\_\_

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia \_\_\_\_\_ | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) \_\_\_\_\_

Abundancia en la región de colecta \_\_\_\_\_

Tamaño: alto/largo \_\_\_\_\_ | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología \_\_\_\_\_

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número \_\_\_\_\_ con flor \_\_\_\_\_ con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40698 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: istun<sup>1</sup> pa'ya<sup>2</sup> yu<sup>3</sup> ku<sup>1</sup> i<sup>1</sup>

Significado del nombre : arbol de papaya silvestre macho

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
das uno dan fruto y este no dan fruto

Lugar donde crece por lo común en los montes serrado

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ista<sup>2</sup> istun<sup>1</sup> pa'ya<sup>2</sup> yu<sup>3</sup> ku<sup>1</sup> i<sup>1</sup>

Significado del nombre : Flor del arbol papaya silvestre macho

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
das uno dan fruto y este no dan flor y no dan fruto

Lugar donde crece por lo común en los monte serrado

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40699 Fecha de colecta 2017-09-07 | Colector principal Kenia Velasco G  
Otros colectores asociados EGS, CTB, FEF

Asesores de la comunidad Leobardo P. Lanza P. Silvio Casencia

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Cuicatlan

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Panaje Arroyo Grande. yu<sup>3</sup> bi<sup>2</sup> ka<sup>1</sup> nu<sup>3</sup> a 1.02 Km  
en línea recta al SE de Cuicatlan a 50 m de la unidad  
deportiva. A orilla de la carretera que va a Arroyo

Lat. N 16.79199 Long. P 98.63385 Alt. 991 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de  
BTS, a la orilla de la carretera con Indigofera, asteráceas  
y gráccas.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada  
y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) Cosmos sulphureus

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Flors liguladas de la periferia y del  
centro amarillas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 2 con flor 2 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40699 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Lorenzo Plutarco Bonfilio

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> kwa' un<sup>9</sup> yu<sup>3</sup> ku<sup>9</sup> i<sup>1</sup>

Significado del nombre : flor de Sempasuchil silvestre macho

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común En cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Silvia Crecencia Carreño

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup>ta<sup>2</sup> kwa' un<sup>9</sup> yv<sup>3</sup> ku<sup>9</sup> i<sup>9</sup>

Significado del nombre : flor de Sempasuchil silvestre macho

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno idéntico como el Sempasuchil activado y este es como su pariente

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Leovardo Pirio Solano

Nombre(s) de la planta: yu<sup>3</sup> ku<sup>9</sup> fia' a<sup>9</sup>

Significado del nombre : hojas de chinche

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40699 Fecha de colecta \_\_\_\_\_ | Colector principal \_\_\_\_\_

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia \_\_\_\_\_ | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) \_\_\_\_\_

Abundancia en la región de colecta \_\_\_\_\_

Tamaño: alto/largo \_\_\_\_\_ | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología \_\_\_\_\_

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número \_\_\_\_\_ con flor \_\_\_\_\_ con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 10699 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomeno Encarnación Fidencio

Nombre(s) de la planta: i3ta2 ka' yu'14

Significado del nombre: flor que pinta

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común En cualquier parte

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: i3ta2 ka' yu'14

Significado del nombre: flor que pinta

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i3ta2 ka' yu'14

Significado del nombre: no lo sé

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno con flor blanca y este es el que da flor

amarilla

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 10700 Fecha de colecta 2017-09-07 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Sobre el pandon de la portavica de la cancha

Familia Thelypteridaceae | Género especie (provisional) Pythirogramma

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 90-60cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fertil

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Pinas con farina en el envés, estipite café rojizo,

raquis acanalado y alado morado oscuro.

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40700 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Lorenzo Plutarco Bombilio

Nombre(s) de la planta: yu'ku' xa' a' cha' naz

Significado del nombre: hojas pata de Sanate

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arroyo y en la parte de

de los Cerro

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Silvio Crescencio Carrero

Nombre(s) de la planta: yu'ku' sa' ma' si' sa' ma'

Significado del nombre: hojas cola de alacran

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

3 uno es conocido como grande otro mediano y

este es pequeño

Lugar donde crece por lo común en la orilla de los arroyo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Leovardo Dircio Bolano

Nombre(s) de la planta: yu'ku' xa' a' sa' naz

Significado del nombre: hojas pie de Sanate

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno es el grande y este pequeño

Lugar donde crece por lo común En los arroyo y en las partes del

Cerro

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 10701 Fecha de colecta 2019-09-07 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Leobardo D, Lorenzo P, Silvio Crescencio, EGS, CB, P, C

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Aratlán, Coahuacaxtlán

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Paraje Ichi itun tuñuv yaa (camino hacia el Amate Blanco)

a 1.52 Km en línea recta al sureste de la comunidad, a 300m

de la carretera a Azoyú a lado del potrero de Antonio

Vasquez.

Lat. N 16.79173 Long. P -98.62791 Alt. 480 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria

de QTS, a la orilla del camino, con Cordia alliodora, Guaiaca

americana

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada

y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Leguminosae | Género especie (provisional) Cantuaia?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bájuco

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 3m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor, botones y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Estándarte color crema, olor ligeramente

moradas | estambres 10

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5,

Fruto: tipo vaina | color verde con | tamaño 12cm

pubescencia hirsuta café a rojiza.

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 4 con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: 1 con botón

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40701 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor : Filomeno Encarnación Fidenis  
 Nombre(s) de la planta: yu<sup>3</sup>ba<sup>2</sup> tso<sup>2</sup> so<sup>1</sup>  
 Significado del nombre : chipil de grillo  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
 Usos detallados: son comestible se colecta la guía tierna lo machacan y lo comen como la guía de calabasa

Nombre del asesor : Silvio Crencencio Carreño  
 Nombre(s) de la planta: ta<sup>2</sup> nda<sup>3</sup> ta<sup>1</sup> nda<sup>3</sup> xi<sup>1</sup> che<sup>3</sup> e<sup>3</sup>  
 Significado del nombre : flor cresta de gallo  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno con flor morada y el de esta colecta es de flor blanca  
 Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_  
 Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_  
 Significado del nombre : \_\_\_\_\_  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
 Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_  
 Usos detallados: \_\_\_\_\_  
 \* dos asesores de yolochochil y dos asesores de cuanacaxtlan lo descomponen.

Núm colecta 40702 Fecha de colecta 2012-09-07 | Colector principal Kenia Velasco G.  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
 Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos  
 Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos  
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Loranthaceae | Género especie (provisional) Cladocolla cf. naham?  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco parásito  
 Abundancia en la región de colecta Regular  
 Tamaño: alto/largo 1m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Tépalos verdes, 6 | estambres 6  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_  
 Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con fruto 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 90702 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxón \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Lorenzo Plutarco Bontilio

Nombre(s) de la planta : Xi'xá'a'

Significado del nombre : Caballero

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno de hojas grandes y este es de mediana  
hojas mediana y este es de hojas chicas

Lugar donde crece por lo común en los árboles sobre las copas

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Silvio Crecedio Carreño

Nombre(s) de la planta : Xi'xá'a'

Significado del nombre : Caballero

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno grande y este es mediano

Lugar donde crece por lo común en los árboles

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Leopardo Dario Solano

Nombre(s) de la planta : Xi'xá'a'

Significado del nombre : Caballero

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno grande y este mediano

Lugar donde crece por lo común en los árboles

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 10703 Fecha de colecta 2017-09-07 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A 150 m, sobre el camino a El amate blanco  
creciendo sobre Bursaria de excelsa

Familia Vitaceae | Género especie (provisional) Cissus

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 3m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor / Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla, 4

\_\_\_\_\_ | estambres 4

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Drupa | color verde | tamaño 0.7 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

hojas pubescentes en el haz, ligeramente estriadas  
en el envés

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 1 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40403 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Lorenzo Plutarco Bantelío

Nombre(s) de la planta : yo<sup>3</sup> o<sup>1</sup> ka<sup>4</sup> ta<sup>9</sup>

Significado del nombre : bejuco que da coquecero

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos tipos de hojas grandes y echan bejuco  
mas mecate, este es de hojas mediana y no echan  
bejuco

Lugar donde crece por lo común en los arboles

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Silvia Crescencio Carreño

Nombre(s) de la planta : yo<sup>3</sup> o<sup>1</sup> ka<sup>4</sup> ta<sup>9</sup>

Significado del nombre : bejuco que da coquecero

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arboles

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor : Leonardo Dario Solano

Nombre(s) de la planta : yo<sup>3</sup> o<sup>1</sup> ka<sup>4</sup> ta<sup>9</sup>

Significado del nombre : bejuco que da coquecero

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los arboles

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40703 Fecha de colecta \_\_\_\_\_ | Colector principal \_\_\_\_\_

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia \_\_\_\_\_ | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) \_\_\_\_\_

Abundancia en la región de colecta \_\_\_\_\_

Tamaño: alto/largo \_\_\_\_\_ | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología \_\_\_\_\_

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número \_\_\_\_\_ con flor \_\_\_\_\_ con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta \_\_\_\_\_ | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Florencia Encarnación Ferrer

Nombre(s) de la planta : Yareta

Significado del nombre : hecho que da nombre

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en los árboles

Usos detallados: no tiene uso medicinal ni culin

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta : no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
no sabe no tiene uso medicinal y este se usa para curar los resaca

Lugar donde crece por lo común no sabe y en los cerro

Usos detallados: no sabe no lo consume

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta : no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
no se

Lugar donde crece por lo común no se y en los cerros son escaso

Usos detallados: no se conoce

Núm colecta 4704 Fecha de colecta 2017-09-07 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base Mismos datos

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Burseraceae | Género especie (provisional) Bursera chi excelsa

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta Regular a escaso

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 4 pétalos | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 4 sépalos

Fruto: tipo drupa | color verde amarilla | tamaño 0.6 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Exudado viscoso

Bauchers | número 5 con flor 2 con fruto 3 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40704 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Lorenzo Plutarco Bonifacio

Nombre(s) de la planta : istun' sol' istun'

Significado del nombre : arbol de cascara

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los sercos de la parcela

Usos detallados: su cascara lo resaca para lo ocupan

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta : Silvio Crescencio Carreno

Significado del nombre : arbol de cascara de palo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los penascos y en los sercos

Usos detallados: los brujos lo ocupan para resar

Nombre del asesor : Leovardo Dirio Solano

Nombre(s) de la planta : istun' sol' istun'

Significado del nombre : arbol de cascara de palo

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los monte serrado

Usos detallados: los brujos lo ocupan para resar y su resina lo ocupa para incensa

Núm colecta \_\_\_\_\_ Fecha de colecta \_\_\_\_\_ | Colector principal \_\_\_\_\_

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia \_\_\_\_\_ | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) \_\_\_\_\_

Abundancia en la región de colecta \_\_\_\_\_

Tamaño: alto/largo \_\_\_\_\_ | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología \_\_\_\_\_

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número \_\_\_\_\_ con flor \_\_\_\_\_ con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40709 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Filomena Encarnación Fidalgo

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup> tan<sup>9</sup> so' o<sup>9</sup> xu' xa<sup>2</sup>

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los penascos

Usos detallados: su cascara los resandero lo ocupan

Nombre del asesor: Constantino Tradoro Bautista

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup> tan<sup>9</sup> xu' xa<sup>2</sup> chu' ma<sup>1</sup>

Significado del nombre: arbol reina de incienso

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno que no tiene uso y este su cascara lo ocupan los resanderos

Lugar donde crece por lo común en los penascos y en las Jemas

Usos detallados: los brujos lo ocupan para resar

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i<sup>3</sup> tan<sup>9</sup> so' o<sup>9</sup> xu' xa' ho' a<sup>3</sup>

Significado del nombre: arbol de cascara buena

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en los penascos y en los cerros San Escaso

Usos detallados: su cascara lo ocupan para resar la madera lo ocupan para ase junto de burro y la madera para leñas