

Núm colecta 40797 Fecha de colecta 2017-10-29 | Colector principal Karla Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Conjuntino Tzadova, Esteban Guadalupe, Fernando Nino

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro, San Luis Acatlán, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Paraje yubi ndaku a 7.69 km en línea recta  
al Este de la comunidad de Yoloxochitl en la  
carretera del Sr. Silvano Encarnación

Lat. N 16.83281 Long. P -98.61562 Alt. 586 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de  
BTS, actual con Guadua, Sanea, Cupania, Bursera,  
Swartzia

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) Swartzia

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 4m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Vaina | color verde | tamaño 2-4 cm con

una o dos semillas

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 4 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos:

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40797 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: desconoce el árbol

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: desconoce el árbol

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: desconoce el árbol

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40798 Fecha de colecta 2017-10-29 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Fernando Niño, Constantino Teodoro, Esteban Gira S.

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl.

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje en un chi chi (paxi kulo) Sr. Alberto Encarnación a 7.65 km. en línea recta al este de la comunidad de Yoloxochitl. A 1.30 hr. caminando desde paraje Chupanas

Lat. N 16.83360 Long. P -98.61626 Alt. 572 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Acual de maíz con Solanum, Piper, Myrsine, Asteraceas y paucos. A lado del río

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Malvaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 60cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla anelón y 5, | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 aruminado

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 4 con flor 4 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 10798 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: ndo chi ba a

Significado del nombre : escobilla buena

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar plano cerca del arroyo

Usos detallados: sebe para barrer

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ndo chi ba a

Significado del nombre : escobilla buena

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en lugar plano

Usos detallados: para barrer

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ndo chi ba a

Significado del nombre : escobilla buena

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: lo ocupan para barre el patio cuando tumba sus hojas

Núm colecta 10799 Fecha de colecta 2017-10-29 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Constantino Teodoro, Fernando Niño, Esteban Gipe

Estado/Mpio/Pueblo de base Gro, San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Caminó hacia el arroyo yubi n da hu a 750 m del arroyo, a 7.57 km en línea recta al este de la comunidad de Yoloxochitl / sobre el camino al paraje Chepanosi.

Lat. N 16.83293 Long. P -98.61675 Alt. 616 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS en transición con sabana, con *Cordia alliodora* y *Byrsonima crassifolia*

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Melastomaceae | Género especie (provisional) Apeliba fibroba

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Árbol

Abundancia en la región de colecta flor escaso

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología flor y fruto maduro

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Amarilla, 4 segmentos, | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) cafe atenuado, en el interior glabro y amarillo-verdoso

Fruto: tipo capsula | color cafe oscuro | tamaño 9 cm de ancho  
fruto muy maduro

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 4 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40799 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: desconose el arbol

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: desconose el arbol

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: desconose el arbol

Significado del nombre: \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40800 Fecha de colecta 2017-10-29 | Colector principal Amia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A 20 m de Apleiba, Tierra roja.

Familia Leguminosae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bájuco

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 3m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Morada, quillas en mancha amarilla en la base | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) blanco con ápices morados

Fruto: tipo vaina | color verde | tamaño 7-8 cm

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto 1 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 90800 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
no sabe cuanto tipo hay

Lugar donde crece por lo común en la llanura

Usos detallados: no tiene uso y solo lo comese de vista

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno blanco y este es de flor morado

Lugar donde crece por lo común en la llanura

Usos detallados: no tiene uso y solo lo comese de vista

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la encinera

Usos detallados: no tiene uso, solo lo comese de vista

Núm colecta 90801 Fecha de colecta 2017-10-29 | Colector principal Kenia Velasco

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Mismos datos

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) Stemis

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 70 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flo-

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca; aboceladas de pocas flores  
3-4 | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tuberos/glaucous/olor)  
olor dulce, Tallos rojos

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40801 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: ndu ku mini ya a bali

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno crece grande y este crece chaparro con flores blanca

Lugar donde crece por lo común en la Manera

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: ndu ku mini ya a bali

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno crece altito y esto crece chaparro

Lugar donde crece por lo común en la Manera

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ndu ku mini ya a bali

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
dos uno crece como 1.50m y este como 70 cm

Lugar donde crece por lo común en la Manera y encinera

Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40801 Fecha de colecta 2017-10-29 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 1.5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Buchas del involucro blancas

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40802 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: ndu ku mini

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno crece chaparrito y este crece mas alta

Lugar donde crece por lo común en la Manura

Usos detallados: los coofero o castillero lo ocupan

para la vara de coote

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Constantino Tróvaro Bautista

Nombre(s) de la planta: ndu ku mini

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manura

Usos detallados: lo ocupan para la vara de coote

y para bandera

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: ndu ku mini

Significado del nombre : no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno crece como 70 cm. y este crece como un metro medio

Lugar donde crece por lo común en la Manura

Usos detallados: los niños lo ocupan para la bandera  
en 16 de Septiembre y 20 de Noviembre

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Núm colecta 40803 Fecha de colecta 2017-10-29 | Colector principal Kaia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Familia Astrucaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Escasa

Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blancas

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_  
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) Bractas blancas con nervaduras verdes

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 2 con flor 2 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Núm de colecta 40803 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: desconose la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Constantino Tróvero Bautista

Nombre(s) de la planta: desconose la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: desconose la planta

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40807 Fecha de colecta 2014-10-29 | Colector principal Lenier Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Fernando Niño, Constantino Tróvero, Esteban Grc.

Estado/Mpio/Pueblo de base Querrero, San Luis Acatlan, y el Ocochilt

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

pasaje, x 2 km. Filkwala a 6.47 km. en línea recta al Este de la comunidad de Xaloxochil en la parcela del Sr. Lucio Prisciliano como a 650 m. del pueblo viejo carretera Coniapa sobre el camino al arroyo Filo de Guayabo

Lat. N 16.82812 Long. P -98.62627 Alt. 729 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Acahuatl con Curatella, Acacia farnesiana, Byronima crassifolia

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Leguminosae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bricho

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor y fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Guinda, cáliz

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde amarillento

Fruto: tipo Cápsula de | color verde rojizo | tamaño \*

lambitos redondos

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Tallos y hojas con pelos uncinadas, Tallos cuadrados, bicolor café y verde

Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto 1 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40804 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: yo'lo'1 ki'3 xin'9

Significado del nombre: metate pegajosa

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: kwi'1 yo'lo'9 ki'3 xin'9

Significado del nombre: bejuco pegajoso

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: kwi'1 yo'lo'9 ki'3 xin'9

Significado del nombre: bejuco pegajoso

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso son volubles si hay en los cultivos se pegan en la ropa

123

Núm colecta 40805 Fecha de colecta 2017-10-30 | Colector principal Alexia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Constantino Teodoro, Esteban Gpe S.

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje Tun Tun un kwi'a a nu un tachi (Colonia Buenos Aires) a 1.23 km. en línea recta al oeste de la comunidad de Yoloxochitl sobre la bereda para San Luis Acatlan

Lat. N 16.81985 Long. P. -98.69710 Alt. 589 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de BTS, con Glicicidia sepium, Lysiloma,

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

A la orilla del camino

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) Montanoa?

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 3.5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Cabruelas de ligulas blancas y flores amarillas, | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) bractes del involucro foliosas

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Floris aromáticas.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales  
Muestra de silice. A y B juntos en bolsa B. Revisar. Falta grabación.

Núm de colecta 40805 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: is tun 9 fio 19 ko 3

Significado del nombre : bara blanca

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el peñasco

Usos detallados: para elaborar mona capaz de castillo para base de cama, para puerta y leña

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: is tun 9 fio 19 ko 3

Significado del nombre : bara blanca

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en el peñasco y lugar muy inclinado

Usos detallados: para base de cama, puerta, para elaborar mona Toró de patate, para cortar o bajar frutas para armar una entramado para leña y la flor para los Santos o muertitos

Nombre del asesor : \_\_\_\_\_

Nombre(s) de la planta: \_\_\_\_\_

Significado del nombre : \_\_\_\_\_

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_