

Núm colecta 40875 Fecha de colecta 2017-30-11 | Colector principal Kenia Villegas

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Fernando Niño, Constantino Teodoro, Esteban Guadalupe

Estado/Mpio/Pueblo de base Gverreru, San Luis Acatlan, Yoloaxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje. 13 chi' 403 hu' 2 San' fu' 2, a 1.2 Km en línea al oeste de la comunidad, sobre el camino que va al Cerro Santo, junto a la parcela del Sr. Primo Gerónimo.

Lat. N 16.81555 Long. P -98.69899 Alt. 585 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de

BTs, a lado de la carretera a San Luis Acatlan con Asteracaceae, Acaacia, Asclepias, Jatropha, Guayuma

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo sobre Tabebuia, a lado de la carretera

Familia Convolvulaceae | Género especie (provisional) Ipomoea

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Rosa, infundibuliforme, tubo blanco en el exterior

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 partidas, ápices redondo apiculados | estambres 5

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Con latex, tallos alado mucados,

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Concepción B.D.Y

Núm de colecta 40825 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo comese de vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo comese de vista

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

son arcaicos y son bejuco como el del tiempo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo comese de vista

Núm colecta 70826 Fecha de colecta 2017-11-30 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo sobre

Familia Malpighiaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Escaso

Tamaño: alto/largo 6m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Fruto

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo Sámara | color verde a rojizo | tamaño 1.8 cm de ancho

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Peciolos y pedunculos rojizos

Bauchers | número 5 con flor \_\_\_\_\_ con fruto 5 | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40826 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Constantino Tronco Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Estelita Guadalupe

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista  
son bejuco su flor son como sopa y el bejuco  
tiene agrate

Núm colecta 40827 Fecha de colecta 2017-30-11 | Colector principal Arenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismo s datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Fabaceae | Género especie (provisional) Mimoso sa

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Bejuco

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 5m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, 5 partes, filamentos rosado y morados. | estambres 5 estambres?

Caliz/sepala (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Tallos espinoso aculeados, raquis y peciolo  
Jumbien

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40827 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo  
 Nombre(s) de la planta: iz nōt kwī'q i'q tun'nu'q na'nu'3  
 Significado del nombre: no sabe  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista  
 Nombre(s) de la planta: iz nōt kwī'q i'q tun'nu'q  
 Significado del nombre: espina verde prieta  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra  
 Nombre(s) de la planta: iz nōt kwī'q i'q na'nu'3  
 Significado del nombre: espina verde grande  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo y en los cultivos  
 Usos detallados: algunos dicen que es bueno para la emorrajía

Núm colecta 10828 Fecha de colecta 2017-30-11 | Colector principal Kenia Velasco G.  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad Fernando Niño, Constantino Teodoro, Esteban Guadalupe  
 Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlán, Yolochochiltl  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
paraje yu'3 ku'q San'q tu'2 a 1.49 km. en línea  
recta al oeste de la comunidad de Yolochochiltl  
sobre el camino q/ ríos como a 370 mtr.  
de la carreteras de San Luis Acatlán  
 Lat. N 16.81776 Long. P -98.69882 Alt. 569 metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria  
de BIS, en cerco vivo con Genipa americana,  
Lesiloma, Annona, Byronima crassifolia, Castaño  
Al lado de campos de cultivo  
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada  
 y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Futuraceae | Género especie (provisional) Caesalpinia  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto  
 Abundancia en la región de colecta Escaso, cultivado  
 Tamaño: alto/largo 4m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Anaranjado brillante con amarillo  
5 pétalos, filamentos rojos | estambres 10  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) rojizo, 5, truncado  
 Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro; púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
 Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos:  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40828 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: i3 ta2 xi1 kwa14 ndu1 ta9

Significado del nombre: flor pestaña del camaron

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno de flor amarillo y este de flor rojos

Lugar donde crece por lo común en los pueblos Son sembrado

Usos detallados: la flor para llevarlo al pantiñon, iglesia

y la madera para orcon de enramada de leña

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: i3 ta2 xi1 kwa14 ndu1 ta9

Significado del nombre: flor pestaña del camaron

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno de flor amarillo y este de color rojo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte donde lo siembra

Usos detallados: para llevar al pantiñon y a la iglesia

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: i3 ta2 xi1 kwa14 ndu1 ta9

Significado del nombre: flor pestaña del camaron

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

dos uno dan flor amarillo y este de flor rojas

Lugar donde crece por lo común en los pueblo Son sembrado

Usos detallados: las flores para llevarlo a la iglesia, al pantiñon

y para llevarlo donde muere un cristiano

Núm colecta 40829 Fecha de colecta 2017-30-11 | Colector principal Kenia Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Fernando Niño, Constantino Teodoro, Esteban Guadalupe

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

paraje: i3 chi4 xa1 a9 yu3 ku4 Saantuz a  
1.61 km. en linea recta al NO de la comunidad de  
Yoloxochitl, junto a la parcela del Sr. Tomas  
Leonardo

Lat. N 16.89177 Long. P -98.69916 Alt. 592 metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) Secundaria de

BTS sbanoide, con Curatella americana Trichosporium  
mexicanum, Brysonomy crassifolia. Sobre el camino.

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Creciendo sobre el cerco.

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto, subarbusto

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Lila palido, bracteis del involucro  
en varias series | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 90829 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en todas parte

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Núm colecta 40830 Fecha de colecta 2017-30-11 | Colector principal Janía Velasco G.

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad Fernando Niño, Constantino Teodoro, Esteban Guadalupe

Estado/Mpio/Pueblo de base Guerrero, San Luis Acatlan, Yoloxochitl

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

mismo

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

mis mo

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba

Abundancia en la región de colecta Regular

Tamaño: alto/largo 80cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca estlos exertos

Bracteos de la inflorescencia foliosas | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Tallos con pubescencia acicular/setosa

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40830 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo  
Nombre(s) de la planta: no tiene nombre  
Significado del nombre: no sabe  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
Lugar donde crece por lo común en la Manvra  
Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista  
Nombre(s) de la planta: no tiene nombre  
Significado del nombre: no se  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
Lugar donde crece por lo común en la Manvra  
Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra  
Nombre(s) de la planta: desconozco la planta  
Significado del nombre: \_\_\_\_\_  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_  
Usos detallados: \_\_\_\_\_

Núm colecta 40831 Fecha de colecta 2017-11-30 | Colector principal Karla Velasco G  
Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismo 5 datos  
Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos.  
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Acanthaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_  
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba  
Abundancia en la región de colecta Escaso  
Tamaño: alto/largo 30 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor  
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca a crema, 5 lóbulos,  
\_\_\_\_\_ | estambres \_\_\_\_\_  
Caliz/sepalo (color y sépalos [# y forma]) verde, con segmentos de bordes hialinos  
Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Bracteos con manchas blancas hacia la base.  
Bauchers | número 3 con flor 3 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40831 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo  
Nombre(s) de la planta: no tiene nombre  
Significado del nombre: no se  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
Lugar donde crece por lo común en la Manura  
Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista  
Nombre(s) de la planta: no tiene nombre  
Significado del nombre: no sabe  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manura  
Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra  
Nombre(s) de la planta: no tiene nombre  
Significado del nombre: no se  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Núm colecta 40832 Fecha de colecta 2017-30-11 | Colector principal Kenia Velasco R  
Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación) \_\_\_\_\_  
Mismos datos  
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_  
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto  
Abundancia en la región de colecta Regular  
Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor  
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blancas a ligeramente lilas  
Bráctea del involucro en varias series | estambres \_\_\_\_\_  
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) formado de cerdas  
Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Flora aromáticas

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
Notas adicionales \_\_\_\_\_



Núm de colecta 40832 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: nduz kuz mit niá jun 19

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manvra

Usos detallados: la vara para la bandera y para coete

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: nduz kuz mit niá jun 19

Significado del nombre: no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manvra

Usos detallados: la vara para la bandera y ser flecha para matar rana

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: nduz kuz mit niá jun 19

Significado del nombre: no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo

Lugar donde crece por lo común en la Manvra

Usos detallados: la vara para la bandera y la rama con hojas para enramada

Núm colecta 40833 Fecha de colecta 2017-11-20 | Colector principal Karla Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismos datos

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismos datos

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Asteraceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Arbusto

Abundancia en la región de colecta Regular - escaso

Tamaño: alto/largo 3m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, rosada arojizos en botón  
Bráctea del involucro pubescentes | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Floras aromáticas a miel o dulce, hojas con puntas de aceite aromático, ramas del estilo exsertas.

Baichers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40833 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo  
 Nombre(s) de la planta: ndo's ku'z mi'1 ni'9  
 Significado del nombre: no sabe  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común en la Manura  
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista  
 Nombre(s) de la planta: ndo's mi'1 ni'9  
 Significado del nombre: no sabe  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común en la Manura  
 Usos detallados: no tiene uso

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra  
 Nombre(s) de la planta: ndo's ku'z mi'1 ni'9  
 Significado del nombre: no se  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común en la Manura  
 Usos detallados: no tiene uso

Núm colecta 40834 Fecha de colecta 2017-11-30 | Colector principal Kenia Velasco G  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
 Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos  
 Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos  
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Lamiaceae | Género especie (provisional) Ayptis  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba  
 Abundancia en la región de colecta Regular  
 Tamaño: alto/largo 70 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Blanca, bilabiada? | estambres 5  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5 acuminado  
 Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Tallos cuadrados, ligeramente dentados en las esquinas.  
 Baucers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40834 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Fernando Niño Leonardo

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conosco de vista

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: desconoce la planta.

Significado del nombre : no

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

Lugar donde crece por lo común \_\_\_\_\_

Usos detallados: \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en tierra solida

Usos detallados: no tiene uso y solo lo conosco de vista

Núm colecta 40835 Fecha de colecta 2017-30-11 | Colector principal Kenia Velasco G

Otros colectores asociados \_\_\_\_\_

Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_

Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_

Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)

Mismo

Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros

Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)

Mismo

Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Pourouma | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_

Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) hierba

Abundancia en la región de colecta Abundante

Tamaño: alto/largo 3 m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor

Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Glumas de pubescencia café setosa, verdes, anteras, rojos u guberos | estambres \_\_\_\_\_

Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) patas o glumas con anista café

Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_

Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)

Amurcojado, vainas de 15 cm. vainas del estilo blancas.

Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_

Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_

Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 90835 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
 Nombre del asesor : Fernando Niño Leonardo  
 Nombre(s) de la planta: i3 ta2 Su1 ma9 kwa9 yu2  
 Significado del nombre : zacate cola de caballo  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
 Usos detallados: Son pastura para los ganado

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista  
 Nombre(s) de la planta: i3 ta2 Su1 ma9 kwa9 yu2  
 Significado del nombre : zacate cola de caballo  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
 Usos detallados: Son pastura para los ganado

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe  
 Nombre(s) de la planta: \* jaraguax \*  
 Significado del nombre : no se  
 Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
 Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
 Usos detallados: le sirve de pasto para burro, caballo, chivo, borrego y vacas.

Núm colecta 90836 Fecha de colecta 2017-11-30 | Colector principal Kenia Velasco G  
 Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
 Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
 Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
 Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
 \_\_\_\_\_  
Mismos datos  
 Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
 Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
 \_\_\_\_\_  
Mismos datos  
 Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)

Familia Mulaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_  
 Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba  
 Abundancia en la región de colecta Regular  
 Tamaño: alto/largo 90 cm | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor  
 Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Anaranjada pálida, con la base de los pétalos de color rojo, 5 pétalos, coloración. | estambres \_\_\_\_\_  
 Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) verde, 5  
 Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
 Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
 \_\_\_\_\_  
 Baughers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
 Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
 Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40836 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_  
Nombre del asesor: Fernando Niño Leonardo  
Nombre(s) de la planta: no tiene nombre  
Significado del nombre: no sabe  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Constantino Teodoro Bautista  
Nombre(s) de la planta: no tiene nombre  
Significado del nombre: no sabe  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Nombre del asesor: Esteban Guadalupe Sierra  
Nombre(s) de la planta: no tiene nombre  
Significado del nombre: no se  
Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)  
uno solo  
Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo  
Usos detallados: no tiene uso y solo lo conoce de vista

Núm colecta 40837 Fecha de colecta 2017-11-30 | Colector principal Kenia Velasco G.  
Otros colectores asociados \_\_\_\_\_  
Asesores de la comunidad \_\_\_\_\_  
Estado/Mpio/Pueblo de base \_\_\_\_\_  
Localidad (descripción de como llegar al lugar de colecta e indicaciones de progresión durante el día)  
Mismos datos  
Lat. N \_\_\_\_\_ Long. P \_\_\_\_\_ Alt. \_\_\_\_\_ metros  
Notas sobre vegetación (primaria o secundaria/grado y tipo de perturbación)  
Mismos datos  
Notas libres sobre Habitat físico/inclinación/aspecto/grado de exposición/sustrato (de la planta colectada y otros ejemplos de la misma especie observados durante el transcurso de colecta)  
Mismos datos

Familia Poaceae | Género especie (provisional) \_\_\_\_\_  
Forma biológica (árbol, arbolito, arbusto, subarbusto, hierba, etc.) Hierba  
Abundancia en la región de colecta Regular  
Tamaño: alto/largo 2m | diámetro tronco \_\_\_\_\_ | Fenología Flor  
Flor: Corola (color y pétalos [# y forma]) Espigas de glumas verdes con pubescencia setosa blanca y aristas rojas | estambres \_\_\_\_\_  
Caliz/sepal (color y sépalos [# y forma]) \_\_\_\_\_  
Fruto: tipo \_\_\_\_\_ | color \_\_\_\_\_ | tamaño \_\_\_\_\_  
Nota descriptiva/narrativa de la planta (pubescente/glabro;púas y espinas/latex/tubers/glaucous/olor)  
Entre nudos de 25 cm, amarillado.  
Bauchers | número 5 con flor 5 con fruto \_\_\_\_\_ | # fotos \_\_\_\_\_  
Números de registro de fotos: \_\_\_\_\_  
Notas adicionales \_\_\_\_\_

Núm de colecta 40837 | Entrevistador(a) \_\_\_\_\_ | Taxon \_\_\_\_\_

Nombre del asesor : Fernando Niño

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte

Usos detallados: son pastura para los ganaderos y son sembrado, se conoce como zacate llanero

Nombre del asesor : Constantino Teodoro Bautista

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no sabe

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: son pastura para los ganaderos son sembrado y se conoce como llanero

Nombre del asesor : Esteban Guadalupe Sierra

Nombre(s) de la planta: no tiene nombre

Significado del nombre : no se

Hay cuántos tipos de esta planta (especificar si hay más de un tipo cuál de ellos es la colecta actual)

uno solo

Lugar donde crece por lo común en cualquier parte del campo

Usos detallados: son pastura para los ganaderos y todos lo conocen como zacate llanero